

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アヴァンシア	TA1、TA2、TA3	1999.07~2003.07		H1	H1	—	—		H1	—	
アクティ (トラック/バン/ワゴン)	HA6、HA7 HH5、HH6	1999.05~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	HA8、HA9	2009.12~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
アコード	CF3	1997.09~2000.05		H1	H1	—	—		H1	—	
	CF4		H1	D2R	—	—					
	CF5	2000.06~2002.09		H1	H1	—	—		H1	—	
			H1	D2R	—	—					
	CL7、CL8、CL9	2002.10~2008.11		H1	D2S	—	—		H11	○	
CU1 CU2	2008.12~2013.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバータンクと干渉のため不可	H11	○		
		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
アコード プラグインハイブリッド	CR5	2013.12~2016.03		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
アコード ハイブリッド	CR6	2013.06~2016.04		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	CR7	2016.05~		LED		—			LED	—	
アコードワゴン	CM1、CM2、CM3	2002.11~2008.11		H1	D2S	—	—		H11	○	
アコード ツアラー	CW1	2008.12~2013.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバータンクに干渉のため不可	H11	○	
	CW2		HB3	D2S	×	—					
インサイト	ZE1	1999.09~2006.06		H4		○			—	—	
	ZE2 ZE3	2009.02~2014.03		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
			HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
	ZE4	2018.12~		LED		—			LED	—	
インスパイア	UC1	2003.06~2007.11		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	CP3	2007.12~2012.09		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
インテグラ	DC5	2001.07~2004.08		H1	D2R	—	—		—	—	
		2004.09~2006.06		HB3	D2R	○	—				
インテグラ タイプR	DC5	2001.07~2004.08		H1	H1	—	—		—	—	
			H1	D2R	—	—					
		2004.09~2007.02		HB3	D2R	○	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウェゼル	RU1	2013.12~2016.01	ハイブリッド含む	H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	RU2			HB3	LED	○	—				
	RU3	2016.02~2020.03	ハイブリッド含む	H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8/LED	○/—	
	RU4			HB3	LED	○	—				
RU3、RU4 RU5、RU6	2020.04~	e:HEVを含む	LED		—		LED	—			
エアウェイブ	GJ1	2005.04~2010.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
	GJ2			HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
S660	JW5	2015.04~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
エディックス	BE1、BE2、BE3 BE4、BE8	2004.07~2009.08		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
MDX	YD1	2003.03~2006.03		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	後方スペース不足
NSX / NSX-R	NA1	1990.09~2003.09		H1	H1	—	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
	NA2			HB3	D2S	×	—				
			2003.10~2005.12		HB3	D2S	×	—	H3	—	
	NC1	2017.02~		LED		—			—	—	
N-BOX	JF1	2011.12~2017.08		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	後方スペース注意
	JF2			D2R		—					
	JF3、JF4	2017.09~		LED		—		H8/LED	○/—		
N-BOX カスタム	JF1、JF2	2012.07~2017.08		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H8/LED	○/—	後方スペース注意
	JF3、JF4	2017.09~		LED		—		LED	—		
N-BOX スラッシュ	JF1、JF2	2014.12~2015.11		D2R		—		H8/LED	○/—	後方スペース注意	
		2015.12~		H4		○		H8/LED	○/—	後方スペース注意	
				D2R		—					
N-BOX +	JF1	2012.07~2017.08		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	後方スペース注意
	JF2			D2R		—					
N-VAN	JJ1	2018.07~	G、L	H4		○		H8/LED	○/—		
	JJ2		+STYLE COOL、+STYLE COOLターボ	H4		○		LED	—		
			+STYLE FUN、+STYLE FUNターボ	LED		—		LED	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
N-WGN	JH1	2013.11~2019.06		H4		○			H16/LED	○/—	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
	JH2		H7	D4R	—	—					
	JH3	2019.07~		H4		○			LED	—	
	JH4		LED		—						
N-WGN カスタム	JH1	2013.11~2019.06		D4S		—			H16/LED	○/—	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
	JH2		LED		—						
	JH3、JH4	2019.07~		LED		—			LED	—	
N-ONE	JG1	2012.11~2020.03		HIR2		×		灯体裏カバーがあるためHB4流用不可	H8/LED	○/—	後方スペース注意
	JG2		D4S		—						
	JG3、JG4	2020.11~		LED		—			LED	—	
エリシオン	RR1、RR2 RR3、RR4	2004.05~2013.10		H1	D2S	—	—		H11	○	
エリシオン プレステージ	RR5、RR6	2007.01~2013.10		HB3	D2S	○	—		H11	○	
エレメント	YH2	2003.04~2005.07		D2R		—			H3	—	
オデッセイ	RA1、RA2 RA3、RA4	1994.10~1999.12		H4		○			H3	—	
	RA6、RA7 RA8、RA9	1999.12~2003.09		H1	H1	—	—		—	—	
	RB1 RB2	2003.10~2008.09		H1	H11	—	○		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	RB3 RB4	2008.10~2011.09		HB3	D2S	×	—	Hi:右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可	H11	○	
		2011.10~2013.10		HB3	D2S	×	—	Hi:右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可			
	RC1 RC2 RC4	2013.11~2017.10	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2017.11~2020.10	ハイブリッド含む	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2020.11~		LED		—			LED	—	
オデッセイ プレステージ	RA5	1997.10~1999.12		H4		○			H3	—	
オルティア	EL1、EL2、EL3	1996.02~2002.01		H4		○			H3	—	
キャパ	GA4、GA5	1998.04~2002.01		H4		○			H1	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
グレイス	GM4、GM5 GM6、GM9	2014.12~2017.07	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—				Hi:バルブ取付角度の調整必要 ウインドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo:マルチフレクター
	2017.07~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 ウインドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo:マルチフレクター	H8/LED	/—		
			LED	—	—	—					
クロスロード	RT1、RT2 RT3、RT4	2007.02~2010.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:マルチフレクターヘッドライト	H11	×	
				HB3	D2R	×	—				Hi:灯体裏カバーがあるため不可
ザッツ	JD1、JD2	2002.02~2007.10		H4		○		—	—		
CR-V	RD1、RD2	1995.10~2001.08		H4		○		H3	—		
	RD4	2001.09~2004.08		H4		○		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
	RD5		D2R		—	—					
	RD6、RD7	2004.09~2006.09		H1	D2R	—	—	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
	RE3、RE4	2006.10~2011.11		HB3	D2S	×	—	H11	○		
RM1、RM4	2011.12~2016.08		HB3	D4S	○	—	H11	○			
CR-Z	ZF1 ZF2	2010.02~2012.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	×	—				Hi:灯体裏カバーがあるため不可
	2012.09~2015.07		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	×	後方スペース不足のため不可	
			HB3	D4S	×	—					Hi:灯体裏カバーがあるため不可
2015.08~2017.01		LED	—	—	—	H8/LED	×/—				
ジェイド	FR4、FR5	2015.02~2018.04		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—				
		2018.05~		LED	LED	—	—	LED	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シビック	EG3、EG4 EG5、EG6	1991.09~1995.08		702K		—			H3	—	
	EK2、EK3、EK4	1995.09~2000.08		H4		○			H3	—	
	EU1 EU2	2000.09~2000.08		H4		○			—	—	
	EU3 EU4	2003.09~2005.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8/H11	○/○	バンパー脱着必要
			HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	FD1、FD2 FD3	2005.09~2010.12	ハイブリッド含む	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
FK7	2017.09~		LED	LED	—	—		LED	—		
シビック クーペ	EJ1	1993.02~1995.12		702K		—			—	—	
	EJ7	1996.01~1997.08		H4		○			—	—	
シビック セダン	FC1	2017.09~		LED		—			LED	—	
シビック タイプR	EK9	1997.08~2001.11		H4		○			—	—	
	EP3	2001.12~2003.12		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2004.01~2007.02		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	FD2	2007.03~2010.08		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
	FK2	2015.12~2016.06		H7	LED	—	—		H11	○	
FK8	2017.09~		LED	LED	—	—		LED	—		
シビック フェリオ	ES1 ES2	2000.09~2003.08		H4		○			—	—	
			D2R		—						
	ES3 ET2	2003.09~2005.08		HB3	HB4	○	○		—	—	
			HB3	D2R	○	—					
シヤトル	GK8、GK9 GP7、GP8	2015.05~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○	
			LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ステップワゴン	RF1	1996.05~1999.04		H4		○			H3	—	
	RF2	1999.05~2001.03		H1	H1	—	—		H1/HB4	—/○	
	RF3	2001.04~2003.05		H4		○			—	—	
	RF4		D2R		—						
	RF7	2003.06~2005.04		H1	H1	—	—		—	—	
	RF8		H1	D2R	—	—					
	RG1、RG2	2005.05~2009.09		H1	H11	—	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	RG3、RG4		H1	D2S	—	—					
	RK1	2009.10~2012.03		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○	
	RK2		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
		2012.04~2015.04		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○	
			HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
	RP1	2015.04~2017.09		HB3	H11	○	○	Lo:マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	RP2		HB3	LED	○	—					
	2017.09~		HB3	H11	○	○	Lo:マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8/LED	○/—		
		HB3	LED	○	—						
ステップワゴン スパーダ	RF5、RF6	2003.06~2005.04		H1	D2R	—	—		—	—	
	RF7、RF8										
	RG1、RG2	2007.11~2009.09		H1	D2S	—	—		H11	○	
	RG3、RG4										
	RK5	2009.10~2012.03		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	RK6	2012.04~2015.04		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
RP3	2015.04~2017.09		HB3	LED	○	—		H8	○		
RP4	2017.09~			LED	—			LED	—		
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	2017.09~			LED	—			H8/LED	○/—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ストリーム	RN1、RN2	2000.10~2003.08		H4		○			H11	○	
	RN3、RN4			D2R		—					
	RN5	2003.09~2006.06		HB3	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—	
				HB3	D2R	×	—				
RN6、RN7	2006.07~2014.06		H4		○			H11	○		
RN8、RN9			HB3	D2R	×	—					Hi: 灯体裏カバーがあるため不可
ゼスト	JE1	2006.02~2012.11		H4		○			H8	○	
	JE2			D2R		—					
ゼスト スパーク	JE1、JE2	2008.12~2012.11		HB3	D2S	○	—		H8	○	バルブ取付角度の調整必要
パートナー	GJ3、GJ4	2006.03~2010.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
トルネオ	CF3、CF4	1997.09~2002.10		H1	H1	—	—		H1	—	
	CF5			H1	D2R	—	—		H1	—	
パモス	HM1、HM2 HM3、HM4	1999.06~2018.05	ホビオ含む	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ビート	PP1	1991.05~1996.01		702K		—			H3	—	
フィット	GD1、GD2	2001.06~2007.09		H4		○			H11	○	
	GD3、GD4			D2R		—					
	GE6、GE7	2007.10~2013.08	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
	GE8、GE9			D2R		—					
	GP1、GP4	2013.09~2017.05	ハイブリッド含む	H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
	GK3、GK4			HB3	LED	○	—				
	GK5、GK6	2017.06~2020.01	ハイブリッド含む	H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
	GP5、GP6			LED		—					
GR1、GR2	2020.02~	ベーシック (LEDヘッドライト車を除く)	H4		—			LED	—		
GR5、GR7			LED		—						
フィット e:HEV	GR3、GR4 GR6、GR8	2020.02~		LED		—			LED	—	
フィット アリア	GD6、GD7	2002.12~2009.01		H4		○			—	—	
	GD8、GD9			D2R		—					
フィット シャトル	GG7、GG8	2011.06~2015.03	ハイブリッド含む	H4		○			H11	×	後方スペース不足のため不可
	GP2			D2R		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
フリード	GB3、GB4 GP3	2008.05~2016.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
	GB5 GB6 GB7 GB8	2016.09~	ハイブリッド含む	D2R		—			H8/LED	○/—	
				HB3	H11	○	×	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: 配光が乱れるため不可 (マルチフレクター)			
				HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要			
フリード スパイク	GB3、GB4 GP3	2010.07~2016.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
フリード+	GB5 GB6 GB7 GB8	2016.09~	ハイブリッド含む	D2R		—			H8/LED	○/—	
				HB3	H11	○	×	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: 配光が乱れるため不可 (マルチフレクター)			
				HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要			
				プレリユード	BB5、BB6 BB7、BB8	1996.11~2000.08		H1			
モビリオ	GB1 GB2	2001.12~2008.04		H4		○			—	—	
				D2R		—			—	—	
モビリオ スパイク	GK1 GK2	2002.09~2005.11		H1	H1	—	—		—	—	
				H1	D2R	—	—		—	—	
		2005.12~2008.04		H4		○			—	—	
				D2R		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ライフ	JB1、JB2	1998.10~2003.09		H4		○			—	—	
	JB5、JB6	2004.10~2008.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
	JB7、JB8			H4		○			H8	○	
	JC1	2008.11~2010.10		D2S		—					
JC2	2010.11~2014.04		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○		
ライフ ディーバ	JB5、JB6	2004.10~2008.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
	JB7、JB8			D2R		—			H8	○	
	JC1	2008.11~2010.10		H4		○					
	JC2	2010.11~2014.04		HB3	D2S	○	—		H8	○	
ラグレイト	RL1	1999.06~2004.02		H4		○			—	—	
レジェンド	KA7	1990.10~1996.01		702K		—			H3	—	
	KA9	1996.02~1998.08		H4		○			H1	—	
		1998.09~2004.09		H1	D2R	—	—		H1	—	
	KB1	2004.10~2008.08		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
	KB2	2008.09~2014.10		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要
	KC2	2014.10~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。