

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
RX-8	SE	2003.05~2008.02		H9	D2S	×	—		H11	×	スペース不足のため不可	
		2008.03~2012.06		H9	D2S	×	—		HB4	○		
アクセラ	BK	2003.10~2006.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
		2006.06~2009.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	HB4=角型フォグランプ H11=丸型フォグランプ	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
	BL	2009.06~2011.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
				D2S		—						
		2011.09~2013.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要	
		D2S		—								
	BM BY	2013.11~2015.06	ハイブリッド含む		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
					D4S		—					
	2015.07~2019.04	ハイブリッド含む		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—		
				LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
アクセラ スポーツ	BK	2003.10~2006.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	○	—					バルブ取付角度の調整必要
		2006.06~2009.05			HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	
					HB3	D2S	○	—				
	BL	2009.06~2011.08			HB3	H11	○	○	Lo:Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
					D2S		—					
		2011.09~2013.10			HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要
					D2S		—					
	BM	2013.11~2015.06			HB3	H11	○	○	バルブ取付角度の調整必要	H11/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
					D4S		—					
	2015.07~2019.04			HB3	H11	○	○	Lo:Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—		
				LED		—						
アテンザ	GG	2002.05~2004.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	2008.01~2010.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—				
		2010.01~2012.10	AFS付き		D2S		—			H11	○	バルブ取付角度の調整必要
					H9	H11	○	○				
		2012.11~2014.12	AFS無し		H9	D2S	○	—		H11	○	バルブ取付角度の調整必要
					D2S		—					
	GJ	2012.11~2014.12			HB3	H11	○	○	Lo:Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					HB3	D4S	○	—				
	2015.01~2019.07			LED		—		LED	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
アテンザ スポーツ	GG	2002.05~2004.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	2008.01~2010.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.01~2012.10	AFS無し		H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
					H9	D2S	○	—				
		AFS付き		D2S		—						
アテンザ スポーツワゴン	GY	2002.05~2004.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	2008.01~2010.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.01~2012.10	AFS無し		H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
					H9	D2S	○	—				
		AFS付き		D2S		—						
アテンザ ワゴン	GJ	2012.11~2014.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		2015.01~2019.07			LED		—		LED	—		
AZ-オフロード	JM23W	1998.10~2001.12		H4		○		灯体脱着必要	H3	—		
		2002.01~2005.09		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可	
		2005.10~2014.03		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
AZ-ワゴン	MJ21S	2003.10~2005.08		H4		○			H8	×	
	MJ22S		RR、FX-Sスペシャルなど	D2S		—					
		2005.09~2008.08	カスタムスタイル	HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	MJ23S		2008.09~2012.10		H4		○			H8	○
MPV	LW	1999.06~2002.02	前期	H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2002.03~2003.09	中期	H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H1	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	2003.10~2006.01	後期	H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D2R	×	—	左側後方スペース不足のため不可				
LY	2006.02~2016.03		HB3	D2S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
MX-30	DR	2020.10~		LED		—			—	—	
キャロル	HB24S	2004.09~2009.11		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	HB25S、HB35S	2009.12~2014.11	キャロルエコ含む	H4		○			H8	○	
	HB36S	2014.12~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CX-3	DK	2015.02~2016.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—	
		2016.11~		LED		—			LED	—	
CX-5	KE	2012.02~2014.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	×	スペース不足のため不可
		2015.01~2016.12		D4S		—			H11/LED	×/—	スペース不足のため不可
	KF	2017.02~		LED	LED	—	—		LED	—	
CX-7	ER	2006.12~2009.08		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
		2009.09~2011.12		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
CX-8	KG	2017.12~		LED		—		LED	—		
CX-30	DM	2019.10~		LED		—		—	—		
スクラム パン	DG64V	2005.09~2015.03		H4		○		—	—		
	DG17V	2015.03~		H4		○		H8	○		
スクラム ワゴン	DG64W	2005.09~2015.03		H4		○		H8	○		
	DG17W	2015.03~		H1	D2R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
スクラムトラック	DG16T	2013.09~2014.01		H4		○		H8	○		
		2014.02~2015.08		H4		○		H8	○		
				D4S		—					
		2015.08~		H4		○		H16/H8	○/○	H16:標準装備品(グレード別装備) H8:ディーラーオプション品	
		2018.05~		D4S		—					
		2018.05~		H4		○		H16/H8	○/○	H16:標準装備品(グレード別装備) H8:ディーラーオプション品	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
スピアーノ(SS含む)	HF21S	2002.02~2008.09	SS以外	H4	○			—	—		
			SS	H4	○		H3/H8	—/×	スペース不足のため不可		
デミオ	DY	2002.08~2005.03		H4	○			HB4	○		
				HB3	D2R	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		2005.04~2007.06		H4	○			H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	DE	2007.07~2011.05		H4	○		左側灯体脱着必要	H11	○	バンパー脱着必要	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		2011.06~2014.09		H4	○			H11	×	シェード干渉のため不可	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	DJ	2014.09~2016.10		LED	—						
				H4	○		灯体脱着必要	H11	×	灯体に干渉のため	
2016.11~2019.07			LED	—							
			H4	○		灯体脱着必要	LED	—			
ピアンテ	CC	2008.07~		HB3	H7	○	—	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
ファミリアバン	Y12	2007.01~		H4	○			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
フレア	MJ34S	2012.10~2014.08		H4		○		灯体脱着必要	H8	○		
	MJ44S	2014.08~		D4S		—			H16/LED	○/—		
フレア カスタムスタイル	MM32S	2013.04~2015.04		H4		○			H8	○		
	MM42S	2015.05~		D4S		—			H16/LED	○/—		
フレアクロスオーバー	MS31S、MS41S	2014.01~2018.10		D4S		—			H8	○		
		2018.11~		D4S		—			H8/LED	○/—		
フレアワゴン	MM21S	2008.01~2013.03		H4		○			H8	○		
	MM32S	2013.04~2015.04		H4		○			H8	○		
	MM42S	2015.05~		H7	D4R	—	—			H8	○	
				H4		○			H8	○		
			H7	D4R	—	—			H8	○		
フレアワゴンタフスタイル	MM53S	2018.12~		LED		—			LED	—		
プレマシー	CR	2005.02~2010.06		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
	CW	2010.07~		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要	
ペリーサ	DC	2004.06~2006.07		HB3	H7	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
		2006.08~2015.09		HB3	H7	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
ポンゴバン	SK	1999.06~2012.05		H4		○			—	—		
		2012.06~		H4		○			—	—		
マツダ2	DJ	2019.09~		LED		—			—	—		
マツダ3 ファストバック	BP	2019.06~		LED		—			—	—		
マツダ3 セダン	BP	2019.06~		LED		—			—	—		
マツダ6 セダン	GJ	2019.08~		LED		—			—	—		
マツダ6 ワゴン	GJ	2019.08~		LED		—			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミレニア	TA	1997.07~2000.06		HB3	HB4	×	×	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可 Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H3	—	
		2000.07~2002.10		HB3	HB4	×	○	Hi: 後方スペース不足のため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト ウインドーウォッシャー液の 注ぎ口の脱着必要	H3	—	
ロードスター	NA	1989.09~1997.12		シールドビーム(丸型)		—			—	—	
	NB	1998.01~2000.06		H4		○			—	—	
		2000.07~2002.06		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		2002.07~2004.08		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		2004.09~2005.07		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
	NC	2005.08~2008.11		H9	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				H9	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	2008.12~2015.04		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
ND	2015.05~			LED		—			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。