

AIRZERO HID 適合表

2020年7月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

メルセデス・ベンツ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備 考 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービーム に装着する際に必要な部品となります。また、ハイ ビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認で す。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
190E	W201	85～93.09		H4			×	灯体裏側防水カバーありのため不可
Aクラス	W168	98.11～05.01		H7	H7		H7	
		01.11～05.01		H4	H7	H4	H7	
	W169	05.02～12.12		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				H7	HID	H11	D2S	
	W176	13.01～15.10		H15		H7	—	
		15.11～18.09		HID			—	D1S
	W177 (ハッチバック)	18.10～		LED			—	×
V177(セダン)	19.07～		LED			—	×	
Bクラス	W245	06.01～12.04		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID		H11	D1S	
	W246	12.04～14.12		HID			—	D1S
		15.01～19.05		LED			—	×
W247	19.06～		LED			—	×	
Cクラス	W202	93.10～97.07		H1	H1		×	メーターパネルが故障するため装着不可
		97.08～00.08		H1	H7		H7	
	W203	00.09～05.07		H7	H7		H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				H7	HID		D2R	
	W204	07.06～11.04		H7	HID		D2S	
					H7	H11	H7	
			AMG	H7	HID	H11	D1S	
	11.05～14.06		HID		H11	D1S		
W205	14.07～		LED			—	×	
Cクラス クーペ	C204	11.10～16.02		HID			—	D1S
	C205	16.03～		LED			—	×
CLクラス	W215	99.10～06.11		H7	HID		D2S	
	W216	06.11～15.03		HID			D1S	
CLA	C117	13.07～16.07		HID			D3S	
		16.08～19.08		LED			—	×
	C118	19.12～		LED			—	×
CLK	W208	97.10～02.03		H7	H7		H7	
				H7	HID		D2R	
	W209	02.04～06.12		H7	HID	HB4	D2S	
				H7	H7	HB4	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
	07.01～09.07		H7	HID		D1S		

AIRZERO HID 適合表

2020年7月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

メルセデス・ベンツ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
CLS	W219	05.02～06.08		H7	HID	H11	D2S	
		06.09～11.01		H7	HID		D1S	
	W218(クーペ)	11.02～18.05		LED		—		
	C218 シューティングブレーク	11.02～18.05		LED		—	×	
	C257	18.06～		LED		—	×	
Eクラス (ワゴン含む)	W124	85～95.09		H4		H3	×	灯体裏防水カバー有り及び特殊電源のため装不可
			E500	H1	H4	H3/H1		灯体裏防水カバー有りため装着不可
	W210	95.10～97.08 97.08～02.06		H7	H7	H1		
				H7	H7			
				H7	HID		D2R	
	W211	02.06～06.07		H7	H7		H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				H7	HID	H11	D2S	
			AMG	H7	HID	HB4	D2S	
			06.08～10.02	H7	HID	H11	D1S	
	AMG	06.08～10.02		H7	HID	H11	D1S	
				H7	HID	H7	D1S	
	W212	09.05～10.07 10.08～13.04 13.05～16.06		HID		H11	D1S	
			HID		—	D1S		
			LED		—	×		
W213	16.07～		LED		—	×		
Eクラス クーペ	C207	09.07～13.07		HID			D1S	
		13.08～17.05		LED			×	
	C238	17.05～		LED		—	×	
Gクラス	W463	79～00		H4			H4	
		01～06.10		H4			×	球切れ警告灯点灯のため装着不可
		06.11～12.07		HID		H11	D1S	
		12.08～15.11		HID		H11	D1S	
		15.12～18.06		HID			D1S	
	W463	18.07～		LED		—	×	
GLクラス	X164	06.10～10.02		H7	HID		D2S/D1S	バルブ形状を現車で必ず確認してください。
		10.03～13.03		H7	HID		D1S	
	X166	13.04～16.04		HID		—	D1S	
GLA	X156	14.05～17.04		HID			D3S	
		17.04～20.05		LED		—	×	
	H247	20.06～		LED		LED	×	
GLB	X247	20.06～		LED		—	×	
GLK	X204	08.10～12.06		H7	HID	H11	D1S	
		12.07～16.02		LED		—	×	
GLC	X253	16.02～		LED		—	×	
GLC クーペ	C253	17.02～		LED		—	×	
GLE	W166	15.10～19.05		LED		—	×	
	W167	19.06～		LED		—	×	
GLS	X166	16.04～20.02		LED		—	×	
	X167	20.03～		LED		—	×	

AIRZERO HID 適合表

2020年7月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の装着内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

メルセデス・ベンツ				純正バルブ形状			AIRZERO HID	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロー側適応	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
Mクラス	W163	98.09~01.09		H1	H7	H3	H7	
				H7	HID		D2R	
		01.10~05.09		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			AMG	H7	HID	H11	D2S	
	W164	05.10~08.09		H7	H7	H3	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
			AMG	H7	HID	H3	D2S	
		08.10~10.10		H7	HID	H11	D2S	D1S車両あり、バルブ形状要確認
			AMG	H7	HID	H7	D2S	D1S車両あり、バルブ形状要確認
	10.11~12.05		H7	HID	H7	D1S		
Rクラス	W251	06.03~10.10		H7	HID		D2S	
		10.11~14.04				—		
Sクラス	W126	87.09~92.09		H4			X	球切れ警告灯点灯のため装着不可
	W140	91.02~93.05		H1	H1		X	シェードとバルブが干渉するため装着不可
		93.05~98.11		H1	H7		H7	
	W220	98.11~02.10		H7	H7	H7	H7	
				H7	HID	H7	D2R	
		02.11~05.09		H7	H7	H7	H7	
				H7	HID	H7	D2S	
	W221	05.10~06.12		H7	HID	H11	D1S	
			AMG	H7	HID	H7	D1S	
		07.01~09.08		H11	HID	H11	D1S	
AMG			H11	HID	H7	D1S		
	09.09~13.09			HID	—	D1S		
W222	13.10~		LED			X		
Sクラスクーペ (SEC)	W140	93.05~93.08		H1	H1		X	シェードとバルブが干渉するため装着不可
SLクラス	R129	89.09~97.08		H4			X	球切れ警告灯点灯のため装着不可
		97.08~01.10			HID		D2S	
	R230	01.10~08.04		H7	HID	H11/HB4	D2S	
		08.05~12.03		H7	HID	H7/HB4	D1S	
	R231	12.03~16.05		HID			D1S	
	16.06~		LED		—	X		
SLK	W170	97.01~04.08		H7	H7		H7	
				H7	HID		D2R	
	W171	04.09~11.06		H7	H7		H7	
				H7	HID		D2S	
W172	11.07~16.06		HID			D1S		
SLC	R172	16.06~		LED		—	X	
SLRマクラーレン	C119	04.01~12.01			HID	H3	D2S	
Vクラス	W638	98.06~06.10		H4	H1		H1	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				H7	H7	H7	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
	W639	06.11~15.09						
	W447	15.10~		LED		—	X	
バネオ	W414	03.10~07.11		H7	H7		H7	
ピアノ	W639	03.10~06.11		H7	H7		H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要