

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
アヴァンシア	TA1・2・3系	99.07~03.07		H1	HID	H1	D2R	
				H1	H1	H1	H1	
アコード	CB1~4・CC系	89.09~93.08		H1	H4	H1	H4	
				H1	H4	H3	H4	
	CF3~5系	97.09~00.05		H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID	H1	D2R	
				H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
	CL7~9系	02.10~08.11		H1	HID	H11	D2S	
H1				HID	H1	D2R		
CU2系	08.12~13.03		HB3	H1	H11	H1		
			HB3	HID	H11	D2S		
アコードクーペ	CB6・7系	90.03~94.01		H1	H4	H3	H4	
				H1	H4		H4	
アコードツアラー	CW2	08.12~13.03		HB3	H1	H11	H1	
				HB3	HID	H11	D2S	
アコードハイブリッド	CR6	13.06~16.04		HB3	LED	H8	×	
				LED	LED	×		
アコードプラグインハイブリッド	CR5	13.12~16.03		HB3	LED	H8	×	
アコードワゴン	CB9系	90.04~94.03		H1	H4	H3	H4	
				H1	H4	H3C	H4	
	CE1・CF2系	94.03~97.10		H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID	H1	D2R	
				H1	HID	H1	D2R	
CM1~3	04.10~08.11		H1	HID	H11	D2S		
アスコット	CB1~4系	89.09~93.09		H1	H4			
				H4				
アスコットイノーバ	CB3・5、CC4・5	92.03~96.12		702K			×	特殊形状のため装着不可
インサイト	ZE1系	99.11~06.06		H4			H4	
				HB3	H11	H11	H11	
	ZE2・3系	09.02~14.03		HB3	HID	H11	D2S	
				LED	LED	×		
インスパイア	CB5、CC2・3系	89.09~95.02		H1	H4		H4	
				H4			H4	
	UA1~3	95.02~98.10		HB3	HID		D2R	
				HB3	HID	H11	D2S	
	CP3	07.12~12.09		HB3	HID	H11	D2R	
インテグラ	DA5~8・DB系	89.04~93.05		702K			×	特殊形状のため装着不可
				HB3	HB4		HB	
	DC1・2、DB系	93.05~95.09		H1	HB4		HB	
				H1	HID		D2S	
	DC5系	01.07~04.08		H1	HID	—	D2R	
HB3				HID	—	D2R		
インテグラ タイプR	DC2・DB系	95.09~97.12		H1	HB4	—	HB	
				H1	HID	—	D2S	
	DC5系	01.07~04.08		H1	H1	—	H1	
				H1	HID	—	D2R	
	04.09~07.02		HB3	HID	—	D2R		

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ヴェゼル ハイブリッド含む	RU1~4系	13.12~16.01		H4		H8	H4	
		16.02~20.03		HB3	LED	H8	×	
	RU3~RU6	20.04~		H4		H8/LED	H4	
					HB3	LED	H8/LED	×
エアウェイブ	GJ1・GJ2	05.04~10.08		LED		LED	×	
S-MX	RH1・RH2	96.11~02.01		H4		HB4	H4	
				HB3	H11	H11	H11	
S660	JW5	15.04~		HB3	LED	LED	×	
S2000	AP1系	99.04~09.09		H1	HID	—	D2S	
HR-V	GH1・2・3・4系	96.09~06.02		H1	H1		H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
エディックス	BE1~4、8系	04.07~09.08		H4		H11/HB4	H4	
					HID	H11/HB4	D2S	
N BOX	JF1・JF2	11.12~17.08		H4		H8	H4	
	JF3・JF4	17.09~		HID		H8	D2R	
N BOX カスタム	JF1・JF2	12.07~17.08		LED		H8/LED	×	
	JF3・JF4	17.09~		HB3	HID	H8	D2S	
N BOX スラッシュ	JF1・JF2	14.12~15.12		HID		H8/LED	D2R	
		15.12~		H4		H8/LED	H4	
				HID		H8/LED	D2R	
N BOX+	JF1・JF2	11.12~17.08		H4		H8	H4	
					HID		H8	D2R
N WGN	JH1・JH2	13.11~19.06		H4		H16/LED	H4	
				H7	HID	H16/LED	D4R	
	JH3・JH4	19.07~		H4		LED		
N WGN カスタム	JH1・JH2	13.11~19.06		LED		LED	×	
	JH3・JH4	19.07~		HID		H16/LED	D4S	
N-ONE	JG1・JG2	12.11~20.03		LED		LED	×	
				HIR2		H8	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要)
	JG3・JG4	20.11~		HID		H8	D4S	
NSX	NA1・2系	90.09~01.11		H1	H1	H3	H1	リトラクタブルヘッドライトの可動部に配線が挟まれない様に注意してください。
		01.12~02.12		HB3	HID	H3	D2S	
	NC1	17.02~		LED		—	×	
MDX	YD1	03.03~06.07		HB3	HB4	HB4	HB4	
エリシオン	RR1~4系	04.05~12.05		H1		H1	H11	
				H1		HID	H11	D2S
エリシオンプレステージ	RR5・6	07.01~13.10		HB3	HID	H11	D2S	
エレメント	YH2	03.04~05.07		HID		H3	D2R	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
オデッセイ	RA1~4系	94.10~99.11		H4			H4	
	RA5系	97.10~99.11		H4			H4	
	RA6~9系	99.12~03.09		H1	H1		H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID		D2R	
	RB1・2	03.01~08.09		H1	HID	H11	D2S	
				H1	H11	H11	H11	
	RB3・4	08.10~11.09		HB3	HID	H11	D2S	
		11.10~13.10		HB3	HID	H8	D2S	
	RC1・2・4	13.11~17.10		HB3	H11	H8		
			HB3	LED	H8	×		
17.11~20.10			HB3	LED	LED	×		
	20.11~		LED		LED	×		
オルティア	EL1~3	96.02~99.05		H4			H4	
		99.06~02.01		H4			H4	
キャパ	GA4・6	98.04~02.01		H4			H4	
グレイス	GM4~6、9系	14.12~17.06		HB3	H11	H11/LED	H11	
				HB3	LED	H11/LED	×	
		17.07~		HB3	H11	H8/LED	H11	
			LED		H8/LED	×		
クロスロード	RT1~4	07.02~10.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D2R	
ザッツ	JD1・2	02.02~07.10		H4		—	H4	
CR-V	RD1・2	95.10~01.08		H4		H3	H4	
	RD4・5	01.09~04.08		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2R	
	RD6・7	04.09~06.10		H1	HID	HB4	D2R	
	RE3・4	06.10~11.12		HB3	HID	H11	D2S	
RM1・4	11.11~16.08		HB3	HID	H11	D4S		
CR-X	EF系	87.09~92.02		702K			×	特殊形状のため装着不可
CR-X デルソル	EG・EJ系	92.02~97.07		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可
CR-Z	ZF系	10.02~12.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
		12.09~15.07		HB3	H11	H8	H11	
				HB3	HID	H8	D4S	
15.08~17.01		LED		H8	×			
ジェイド	FR4・RA5	15.02~		HB3	LED	H8	×	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
シビック	EF系	87.09～91.08		702K			×		特殊形状のため装着不可
	EG系	91.09～95.08		702K			×	特殊形状のため装着不可	
	EK・EJ系	95.09～00.08		H4			H4		
	EU1・2・3・4	00.09～03.08		H4			H4		
				HID			D2R		
			マルチリフレクター	HB3	HB4		HB4		
		プロジェクターヘッドライト	HB3	H1					
			HB3	HID		D2R			
FD1・2・3	05.09～10.12		HB3	HB4	H11	HB			
			HB3	HID	H11	D2R			
シビック タイプR	EK9系	97.09～01.11		H4					
	EP3系	01.12～07.03		HID			D2R		
	FD2系	07.03～10.08		HB3	HID		D2R		
	FK2系	15.12～16.06		H7	LED	H11	×		
シビックフェリオ	EF・EH・EJ系	91.09～95.08		702K			—	×	特殊形状のため装着不可
	EK系	95.09～00.08		H4			—	×	
	ES1・2・3	00.09～03.08		H4			—	H4	
				HID			—	D2R	
	ES1・2・3・ET2	03.09～05.09		HB3	HB4	—	HB4		
			HB3	HID	—	D2R			
シビックシャトル	EF系	87.09～96.09		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可	
JAZZ	UCS系	93.10～95.12		シールドビーム			×	シールドビーム車のため装着不可	
シャトル	GK・GP系	15.05～		HB3	H11	H8	H11		
				LED		H8	×		

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
ステップワゴン	RF1・2	96.05～99.04		H4		H3	H4	
		99.05～01.03		H1	H1	H1/HB4	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
	RF3・4	01.04～03.05		H4		—	H4	
				HID		—	D2R	
	RF3～8	03.06～05.04		H1	H1	—	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID	—	D2R	
	RG1～4	05.05～09.10		H1	H11	H11	H11	
				H1	HID	H11	D2S	
	RK1・2	09.10～15.03		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D2R	
RP1・2	15.04～17.09		HB3	H11	H8			
			HB3	LED	H8	×		
	17.09～		HB3	H11	H8/LED			
ステップワゴン スパーダ	RF5～8	03.06～05.04		H1	HID	—	D2R	
				H1	HID	—	D2S	
	RK5・6	09.10～12.03		HB3	HID	H11	D2R	
				HB3	HID	H11	D2S	
	RP3・4	15.04～17.08		HB3	LED	LED	×	
17.09～				LED	LED	×		
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	17.09～		LED	H8/LED	×		
ストリーム	RN1～5	00.10～03.08		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
	RN6～9	06.07～14.06		HB3	H1		×	バルブアダプター特殊形状のため装着不可
				HB3	HID		D2R	
Z	PA1系	96.10～02.01		H4			H4	
ゼスト	JE1・2	06.03～12.11		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2R	
ゼストスパーク	JE1・2	08.12～12.11		HB3	H11	H8	H11	
				HB3	HID	H8	D2S	
セイバー	UA1～3	95.02～98.10		H4			H4	
	UA4・5系	96.10～		HB3	HID	H1	D2R	
トゥデイ	JA2・3、JW3・4系	88.02～95.12		702K			×	特殊形状のため装着不可
	JA4・5系	93.01～97.06		H4			×	
ドマーニ	MA4～7系	92.10～96.12		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可
	MB3～5系	97.01～01.06		H4				
トルネオ	CF3～5系	97.09～02.10		H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID		D2R	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
パートナー	EY6・7・8・9系	96.03~06.02		H4			H4		
	GJ3・4	06.03~10.08		HB3	H11	—	H4		
バモス	HM1・2・3・4系	99.06~18.05		H4			H4		
ビート	PP1系	91.05~96.01		702K			×	特殊形状のため装着不可	
ビガー	CB5、CC2・3	89.10~95.02		H1	H4	—	H4		
フィット ハイブリッド含む	GD1・2系	01.06~07.09		H4			H11	H4	
				HID			H11	D2R	
	GE6~9	07.10~13.09		H4			H11	H4	
				HID			H11	D2R	
	GK3~6 GP5・6	13.09~17.05		H4			H8	H4	
		17.06~20.01		HB3 LED			H8	×	
	H4			LED					
	LED			LED	×				
GR1・2・5・7	20.02~	ベーシック (LEDヘッドライト車を除く)	H4			LED			
			LED			LED	×		
フィット e:HEV	GR3・4・6・8	20.02~		LED			LED	×	
フィットアリア	GD6~9	02.12~09.01		H4				H4	
				HID				D2R	
フィットシャトル	GG7・8	11.06~15.03		H4			H11	H4	
	GP2			HID			H11	D2R	
フリード ハイブリッド含む	GB3・4	08.05~16.09		H4			H11	H4	
	GP3			HID			H11	D2R	
	GB5~8系	16.09~		HB3	H11	H8/LED	H11		
HB3				LED	H8/LED	×			
フリードスパイク	GB3・4	10.07~16.09		H4			H11	H4	
	GP3			HID			H11	D2R	
フリード+	GB5~8系	16.09~		HB3	H11	H11	H11		
				HB3	LED	H11	×		
プレリウド	BA4・5系	87.02~91.08		シールドビーム			×	シールドビーム車のため装着不可	
	BB1・4、BA8・9系	91.09~96.11		H1	H4	—	H4		
	BB5~8系	96.11~00.09		H1	H1	—	H1	シェードまでの距離要確認 別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
モビリオ	GB1・2系	01.12~08.06		H4			—	H4	
				HID			—	D2R	
モビリオスパイク	GK1・2	02.09~05.11		H1	H1	—	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
				H1	HID	—	D2R		
		05.12~08.06		H4			—	H4	
				HID			—	D2R	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ライフ	JA4	97.04~98.09		H4		H3	H4	
	JB1・2系	98.10~03.08		H4		—	H4	
		03.09~08.10		H4		—	H4	
	JC1・2	08.11~10.10		H4		—	D2R	
		10.10~14.04		HB3	H11	H8	H11	
ライフディーバ	JB5~8	03.09~08.10		H4		—	H4	
				HID		—	D2R	
	JC1・2	08.11~10.10		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2S	
			10.10~14.04	HB3	H11	H8	H11	
ライフパステル	JC1・2	08.11~10.10		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2S	
ライフ ダンク	JB3	01.01~03.09		H1	H1		×	特殊バルブアダプターの為取付不可
ラファーガ	CE4・5系	93.10~97.05		H4				
ラグレイト	RL1	99.06~04.04		H4		H1	H4	
レジェンド	KA7・8系	90.10~96.02		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可
		96.02~98.08		H4		H1	H4	
	KA9系	98.09~04.09		H1	HID		D2R	
		04.10~12.07		HB3	HID		D2S	
	KC2	15.01~		LED	LED	LED	×	
ロゴ	GA3	96.10~01.06		H4			H4	