

AIRZERO HID 適合表

2019年10月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

マツダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
RX-7	FC系	85.09~91.10		シールドビーム		—	—	シールドビーム車のため装着不可
	FD系	91.10~97.10		H4		—	X	バルブ後方スペースなし
RX-8	SE3P	03.05~08.03		H9	HID	H11	D2S	
		08.03~13.04		H9	HID	HB4	D2S	
アクセラ	BK#P系	03.10~		HB3	H7	H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
				HB3	HID	H11	D2S	
スポーツ含	BL#F系	06.06~09.05		HB3	H7	HB4/H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
スポーツ含				HB3	HID	HB4/H11	D2S	
スポーツ含	BM5#P	09.06~11.08		HID		HB4	D2S	
				HB3	H11	HB4	H11	
スポーツ含	BM5#P	11.09~13.10		HID		HB4	D2S	
				HB3	H11	HB4	H11	
スポーツ、ハイブリッド含	BM5#P	13.11~15.06		HB3	H11	H11/LED	H11	
				HID		H11/LED	D4S	
アテンザ	GG#系	02.05~07.12		H1	H1	H1/H3/H11	H1	
				H1	HID	H1/H3/H11	D2S	
アテンザ	GH系	08.01~10.01		H9	HB4	H11	HB	
				H9	HID	H11	D2S	
アテンザ	GH系	10.01~12.11	AFS	HID		H11	D2S	
				H9	H11	H11	H11	
アテンザ	GH系	10.01~12.11	AFS	H9	HID	H11	D2S	
				HID		H11	D2S	
アテンザ	GJ系	12.11~14.12		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
アテンザ	GJ系	15.01~19.07		LED		LED	X	
				LED		LED	X	
アテンザスポーツ	GG#系	02.05~07.12		H1	H1	H1/H3/H11	H1	
				H1	HID	H1/H3/H11	D2S	
ワゴン含	GH系	08.01~10.01		H9	HB4	H11	HB	
				H9	HID	H11	D2S	
ワゴン含	GH系	10.01~12.10	AFS	HID		H11	D2S	
				H9	H11	H11	H11	
ワゴン含	GH系	10.01~12.10	AFS	H9	HID	H11	D2S	
				HID		H11	D2S	
アテンザワゴン	GJ系	12.11~14.12		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
アテンザワゴン	GJ系	15.01~19.07		LED		LED	X	
				LED		LED	X	
アンフィニMS-6	GE系	92.01~94.12		H1	H3C		H3	
アンフィニMS-8	MB系	92.01~98.01		H1	H3C		H3	
アンフィニMS-9	HD系	91.05~95.11		H1	HB4	H3	HB	
AZ-1	PG6SA系	92.10~95.03		H4			H4	
AZ-3	EC5系	91.06~		H4		H3	X	バルブ後方スペースなし

AIRZERO HID 適合表

2019年10月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

マツダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
AZワゴン	CY・CZ系	94.09~98.09		H4		H3	H4	
	MD#系	98.10~03.09		H4		H3	H4	
	MJ21・22S系	03.10~08.08		H4		H8	H4	
	MJ23S	08.09~12.10		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2S	
AZワゴンカスタムスタイル	MJ21・22S系	03.10~08.08		HB3	HID	H8	D2S	
	MJ23S	08.09~12.10		HID		H8	D2S	
AZ-オフロード	JM23W	98.10~01.12		H4		H3	H4	
		02.01~05.09		H4		H8	H4	
		05.10~14.03		H4		H8	H4	
MPV	LVEW系	89.11~95.10		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		95.10~99.05		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	LW5W	99.06~02.02		H4		H3/HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
				HB3	HID	H3/HB4	D2R	
		02.03~03.09		H4		H1	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
				HB3	HID	H1	D2R	
	03.10~06.01		H4		H11	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
			HB3	HID	H11	D2R		
	LY3P	06.02~16.03		HB3	HID	H11	D2S	
MX-6	GE系	92.01~96.06		H1	H3C	H3	H3	
カペラ	GD・GE・GV系	87.05~94.07		H1	H3C		H3	
	GF系	97.08~02.08		H1	H7	H1	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
カペラカーゴ	GV系	91.10~94.09		H4		H3		
カペラワゴン	GV系	94.10~97.11		H4				
	GM系	97.11~02.08		H1	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
キャロル	キャロルエコ含む	HB12S・HB22S	98.10~04.08	H4		H8	H4	
		HB24S	04.09~09.12	H4		H8	H4	
		HB25S・HB35S	09.12~14.12	H4		H8	H4	
		HB36S	15.01~	H4		H16	H4	
クレフ	GA#・GE#	92.05~94.12	H4					
クロノス	GE#系	91.10~94.10	H1	H3C				
CX-3	DK系	15.02~16.10		HB3	H11	LED	H11	
				LED	LED	LED	×	
		16.11~		LED	LED	LED	×	
CX-5	KE系	12.02~16.12		HB3	H11	H11	H11	
				HID		H11	D4S	
		15.01~16.12		LED		H11/LED	×	
	KF系	17.02~		LED		LED	×	
CX-7	ER系	06.12~09.08		HB3	HID	H11	D2S	
		09.09~11.12		HB3	HID	HB4	D2S	
CX-8	KG系	17.02~		LED		LED	×	
CX-30	DM系	19.10~		LED		LED	×	

AIRZERO HID 適合表

2019年10月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

マツダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
スクラム トラック	DS16T	13.09～14.01		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		14.02～15.08		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		15.08～		HID		H8	D4S	
				H4		H16	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
				HID		H16	D4S	
18.05～		H4		H16/H8	H4			
スクラム バン	DS64V	13.09～15.01		H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DS17V	15.02～		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
スクラム ワゴン	DR64W	13.09～15.01		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DR17W	15.02～		H1	HID	H8	D2R	
スピアーノ	HF21S	02.02～08.10		H4		—	H4	
			SS	H4		H3/H8	H4	
センチア	HD系	91.05～95.11		H1	HB4	H3	HB	
	HE系	95.11～00.11		H4			H4	
デミオ	DW3・5W系	96.08～02.08		H4		H1	H4	
		02.08～05.03		H4		HB4	H4	
	05.04～07.06		HB3		HID	HB4	D2R	
			H4		H11	H4		
			HB3		HID	H11	D2S	
	DE系	07.07～14.09		H4		H11	H4	
				HB3		HID	H11	D2S
	DJ系	14.09～16.10		LED		H11	×	フォグ:シェード有り車(2011.06～)は干渉のためフォグ装着不可
			H4		H11			
			LED		H11	×		
16.11～19.07		H4		LED				
		LED		LED	×			
		LED		LED	×			
トリビュート	EPFW	00.11～03.11		H4		H1	H4	
		03.12～06.03		HID		H3	D2R	
ピアンテ	CC#FW	08.07～		HB3	H7	H11	×	特殊アダプター使用のため取付け不可
				HB3	HID	H11	D2S	
ファミリアSワゴン	BJ系	98.06～04.04		H4		H3	H4	
ファミリアSワゴン	BJ系	99.08～01.11		H1	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
スポーツ20		01.12～04.04		HB3	HID	H3	D2R	
ファミリア バン	Y12	07.01～		H4		—		
フェスティバミニワゴン	DW3・5W系	96.08～99.11		H4				
		99.12～		H4				

AIRZERO HID 適合表

2019年10月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

マツダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
フレア	MJ34S MJ44S	12.10~14.08		H4		H8	H4	
				HID		H8	D4S	
	14.08~		H4		H16/LED	H4		
			HID		H16/LED	D4S		
フレア カスタムスタイル	MJ32S	12.10~15.04		HID		H8	D4S	
	MJ42S	15.05~		HID		H16/LED	D4S	
フレア クロスオーバー	MS31S	14.01~18.10		HID		H8	D4S	
	MS41S	18.11~		HID		H8/LED	D4S	
フレアワゴン	MM21S	12.06~13.03		H4		H8	H4	
	MM32S MM42S	13.04~15.04		H4		H8	H4	
				H7	HID	H8	D4R	
	15.05~		H4		H8	H4		
H7			HID	H8	D4R			
フレアワゴン タフスタイル	MK53W	18.12~		LED		LED	×	
プレマシー	CP8W	99.04~05.01		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		01.10~05.01		HID			D2R	
	CR#系	05.02~10.06		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
				HB3	HID	HB4	D2S	
CWEFW	10.07~		HB3	H11	H11	H11		
			HB3	HID	H11	D2S		
プロシード	UV66M	90.01~98.12		H4			H4	
プロシードマービー	UV66R系	91.01~99.01		H4			H4	
プロシードレバンテ	TJ53W系	97.11~99.10		H4			H4	
ベリーサ	DC5R・DC5W	04.06~06.07		HB3	H7	H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
				HB3	HID	H11	D2S	
	06.08~15.09		HB3	H7	H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
			HB3	HID	H11	D2S		
ボンゴフレンディ	SG系	95.06~01.08		H4			H4	
		01.09~06.04		H4			H4	
				HB3	HID		D2R	
ボンゴワゴン	SE・SS系	86.11~99.06		シールドビーム			×	シールドビーム車のため装着不可
				H4				
	SK22・82	99.07~		H4		—	×	バルブ後方スペースなし
マツダ2	DJ系	19.09~		LED		—	×	
マツダ3 セダン	BP系	19.06~		LED		—	×	
マツダ3 ファストバック	BP系	19.06~		LED		—	×	
マツダ6 セダン	GJ系	19.08~		LED		—	×	
マツダ6 ワゴン	GJ系	19.08~		LED		—	×	
ミレーニア	TA系	97.07~03.10		HB3	HB4	H3	HB	

AIRZERO HID 適合表

2019年10月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

マツダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ユーノス100	BG系	89.03~94.06		シールドビーム			×	
ユーノス500	CA系	91.12~96.08		H3	H1	H3	×	特殊バルブアダプターのため装着不可
ユーノス800	TA3・5系	93.10~97.07		HB3	HB4	H3	HB	
ユーノスカーゴ	SS系	90.09~93.09		H4			×	バルブ後方スペースなし
ユーノスコスモ	JC系	90.04~95.08		H4			×	バルブ後方スペースなし
ユーノスプレッツ	EC8系	91.06~95.08		H4			×	バルブ後方スペースなし
ランティス	CB・A系	93.08~97.05		H1	H3	H3	H3	
ルーチェ	HC系	86.09~91.05		H4			×	バルブ後方スペースなし
ロードスター	NA系	89.06~98.06		シールドビーム		H3	×	シールドビーム車のため装着不可
		98.01~00.06		H4			—	H4
	NB系	00.07~02.07		HB3	HB4	—	HB	
		02.07~04.08		HB3	HB4	HB4	HB	
		04.09~05.08		HB3	H7	H11	×	特殊バルブアダプターのため装着不可
		05.08~08.12		H9	H7	H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
	NC系	08.12~15.04		H9	HID	H11	D2S	
		15.05~		HB3	HID	H11	D2S	
ND系	15.05~		LED			—	×	