

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ミツビシ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
RVR	N6#・7#系	97.11~03.01		H4		HB4	H4	
	GA3W・GA4W	10.02~12.09		HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
		12.10~15.01		HB3	HID	H11	D2S	
				HB3	H11	H11	H11	H11
		15.02~		HB3	HID	H11	D2S	
RVRスポーツギア	N6#・7#系	97.11~03.01		HB3	H7		X	遮光板までの距離を確認
				HB3	HID		D2R	
i(アイ)	HA1W	06.01~13.09		HB3	H11	H11	X	※Ver.2のみ取付可。他シリーズは不点灯になる場合がある。
				HB3	HID	H11	D2S	
i-MiEV(アイミーブ)	HA3W・HA4W	09.07~16.12		HB3	H11	H11	X	※Ver.2のみ取付可。他シリーズは不点灯になる場合がある。
		09.07~		HB3	LED	H11	X	
アウトランダー PHEV含む	CW5W・CW6W	05.10~12.10		HB3	HB4	H11	HB	
				HB3	HID	H11	D2R	
	GF7W・GF8W GG2W	12.10~15.05 15.06~		HB3	HID	H11	D4S	
アスパイア	EA1A・EC1A系	98.08~03.06		H1	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
eKアクティブ	H81系	04.05~06.09		H4		—	X	バルブ後方スペースなし
				HID		—	D2R	
eKスポーツ	H81W	02.09~06.08		HB3	H1	—	X	特殊バルブアダプターのため装着不可
		06.09~13.05		HB3	HID	—	D2S	
eKスペース	B11A	14.02~20.01		H4		H16	H4	
	B34A、B35A B37A、B38A	20.02~		H19		LED	X	H4バルブ対応不可
eKスペースカスタム	B11A	14.02~16.11		HID		H16	D4S	
		16.12~20.01		LED		H16	X	
eKワゴン	H81W	01.10~06.08		H4		—	X	バルブ後方スペースなし
		06.09~13.05		H4		—	H4	
	B11W	13.06~15.09		H4		H16	H4	
		15.10~19.02		H4		H16	H4	
	B33W、B36W	19.03~		HID		H16	D4S	
B33W、B36W	19.03~		H19		LED	X	H4バルブ対応不可	
eKカスタム	B11W	13.06~		HID		H16	D4S	
ekクロス	B34W、B35W B37W、B38W	19.03~		LED		H16/LED	X	
eKクロススペース	B34A、B35A B37A、B38A	20.02~		LED		H16	X	
エアトレック	CU#W	01.06~02.06		HB3	HB4	H3	HB	
		02.06~05.10		HB3	HB4	H3	HB	
				HB3	HID	H3	D2R	
エアトレックススポーツギア	CU4W CU5W	03.01~03.12 04.01~05.10		H4		HB4		
				HB3	H1	HB4	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				HB3	HID	HB4	D2S	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ミツビシ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
エクリプス	D2#系	92.02~95.06		H4			×		
	D32A系	95.06~00.09		HB3	HB4	H3	HB		
エクリプスクロス	GK1W	18.03~20.11	M	HIR2			—	HIR2	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)
			G、Gプラスパッケージ	LED			H8	×	
	20.12~	M	HIR2			—	HIR2	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)	
		G、Gプラスパッケージ	LED			LED	×		
エクリプスクロス PHEV		20.12~	M	HIR2			—	HIR2	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)
			G、P	LED			LED	×	
エクリプス スパイダー	D53A	04.10~06.03		H4		H1			
FTO	DE2A・3A系	94.10~97.01		HB3	HB4	H3	HB		
				HB3	HB4	H3	HB		
		97.02~00.09		HB3	HID		D2S		
ギャラン	E3#系	87.10~92.05		H1	H4		H4		
				H1	H4		H4		
	E5#~8#系	92.05~96.08		H1	H4		H4		
	EA.EC系	96.08~98.08		H1	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
98.08~05.12			H1	H7		×	シェードに干渉するため装着不可		
ギャランフォルティス	CY4A	07.08~15.04		HB3	HB4	H11	HB		
				HID			H11	D2S	
グランディス	NA4W	03.05~09.03		H9	H1	HB4/H11	H1	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 車両個体差により固定金具の加工が必要	
				H9	HID	HB4/H11	D2R		
コルト	Z2#A	02.11~04.09		H1	H1	H11	H1		
				H1	HID	H11	D2S		
		04.10~05.10		H1	H1	H11	H1		
				H1	HID	H11	D2S		
		05.11~13.01		H1	H7	H11	H7		
				H1	HID	H11	D2S		
コルトプラス	Z2#W	04.10~05.10		H1	H1	H11	H1		
				H1	HID	H11	D2S		
		05.11~13.01		H1	H7	H11	H7		
				H1	HID	H11	D2S		
GTO	Z15A・Z16A系	90.10~93.08		H4		H3	×		
		93.08~00.09		HB3	HB4	H3	HB		
シャリオ シャリオグランディス	N84・94系	97.10~03.04		H4		H3	H4		
				HB3	HID		D2R		
ストラータ	K34T	91.05~97.06		H4					
	K74T	97.06~99.11		H4					

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ミツビシ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
タウンボックス	U61W・U62W	99.04~11.11		H4				
	DS64W	14.02~15.03		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DS17W	15.03~		H1	HID	H8	D2R	
タウンボックスワイド	U6#系	99.06~01.06		H4				
チャレンジャー	K9#W系	96.07~01.10		H4		H3	H4	
ダイヤモンド	F1#・F2#系	90.05~92.10		H3C	H4	H3	H4	
		92.11~94.12		H1	H4	H3	H4	
	F3#・F4#系	95.01~05.12		H1	H7	H3	×	シェードに干渉するため装着不可
ダイヤモンドワゴン	K45系	93.01~93.10		H3C	H4		H4	
		93.11~97.10		H1	H4		H4	
	F36W系	97.10~01.10		H1	H7	H3	×	シェードに干渉するため装着不可
ディオン	CR9W	00.01~02.05		H4			H4	
		02.06~06.03		HB3	HB4		HB	
				HB3	HID		D2R	
ディンゴ	CG#A	98.12~02.12		H4			H4	
デボネア	S2#A系	92.10~00.02		H4			H4	
デリカスターワゴン	P#系	90.08~99.10		H1	H3		H3	
デリカスペースギア	PA~PF系	94.05~97.07		H1	H4	H3	H4	
		97.08~06.12		H1	H7	H3	×	シェードに干渉するため装着不可
デリカ D:2	MB15S	11.03~15.11		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2S	
	MB36S・MB46S	15.12~20.11		H4		H11	H4	
				H9	HID	H11	D4R	
MB37S	20.12~	HYBRID MX	H4		LED			
		HYBRID MZ	LED		LED	×		
デリカ D:2 カスタム	MB36S・MB46S	15.12~20.11		LED		H11	×	
	MB37S	20.12~		LED		LED	×	
デリカ D:3	BM20	11.10~		H4		H8	H4	
デリカ D:5	CV1~2W、 CV4~5W	07.01~19.01		HB3	HID	H11	D2S	
		19.02~19.12	ディーゼル車	LED		LED	×	
	ガソリン車		HB3	HID	H11/LED	D2S		
CV1W	20.01~	ディーゼル車	LED		LED	×		
デリカ D:5 アーバンギア	CV1W	19.02~		LED	LED	LED	×	
トライトン	KB9T	06.09~11.08		H4		H11	H4	
トッポ ^o	H82A	08.09~13.09		HB3	H1	—		
				HB3	HID	—	D2S	
トッポ ^o BJ	H4#系	98.10~01.01		H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
		01.02~03.08		H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
トッポ ^o BJワイド	H43A・H48A系	99.01~01.06		H4			H4	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ミツビシ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
パジェロ	V1#~4#系	91.01~99.08		H4		H3	H4	
	V6#・7#系	99.09~06.10		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2R	
	V8#・9#	06.10~14.07		H9	H11	H11	H11	
				H9	HID	H11	D2S	
				H9	H11	H11	H11	
H9				HID	H11	D4S		
12..10~								
パジェロエボリューション	V55W	97.09~		H4			H4	
パジェロイオ	H66・76W系	98.06~07.08		H4		H3/HB4	H4	
パジェロジュニア	H57A系	95.11~98.06		H4			H4	
パジェロミニ	H51A・H56A系	94.12~98.10		H4		H3	H4	
		98.10~06.09		H4		H3	H4	
	H53A・H58A系	06.10~13.12		H4		H11/HB4	×	
		00.11~02.08		HB3	HB4	H3	HB	
リンクス								
プラウディア	S32A・S33A	00.02~01.07		H1	H7		H7	
	BY51	12.07~17.01		HID		H8	D2S	
ディグニティ	S43S	00.02~01.07		H1	HID		D2R	
	BY51	12.07~17.01		HID		H11	D2S	
ミニカ	H2#系	89.01~93.01		H4		—	H4	
	H3#系	93.09~98.10		H4		—	H4	
	H4#系	98.10~11.07		H4		—	H4	
ミニカトップ	H3#系	93.09~98.10		H4			H4	
ミニキャブ(バン)	U61V・U62V	99.12~13.12		H4				
	DS64V	13.12~15.01		H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DS17V	15.02~		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
ミニキャブ(トラック)	U61・62T	99.04~13.12		H4		—		
	DS16T	13.12~14.01		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		14.02~15.08		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	15.08~			HID		H8	D4S	
		H4		H16/H8	H4		別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。	
		HID		H16/H8	D4S			
18.06~			H4		H16/H8	H4		
ミラージュ	CA~CD系	91.10~95.10		H4			H4	
		95.10~00.06		H4			H4	
	A05A	12.08~15.12		H4		H11	H4	
		16.01~20.03		H4		H16	H4	
		20.04~		HID		H16	×	特殊形状(D5S)のため取付け不可
			H4		—			
LED		H16/LED						
ミラージュアステイ	CA系	93.04~95.12		H4			H4	
	CJ系	95.12~00.06		H4			H4	
ミラージュデインゴ	CG#系	98.12~02.08		H4			H4	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ミツビシ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ランサー エボリューションI	CD4A	93.01~93.12		H4		H3	H4	
ランサー エボリューションII	CE9A	94.01~94.12		H4		H3	H4	
ランサー エボリューションIII	CE9A	95.01~96.12		H4		H3	H4	
ランサー エボリューションIV	CP9A	97.01~97.12		H4		H3	H4	
ランサー エボリューションV	CP9A	98.01~98.12		H4		H3	H4	
ランサー エボリューションVI	CP9A	99.01~01.01		H4		H3	H4	
ランサー エボリューションVII	CT9A	01.02~02.12		HB3	HB4		HB	
				HB3	HID	HB4	D2S	
ランサー エボリューションVIII	CT9A	03.01~05.02		HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2S	
ランサー エボリューションIX	CT9A	05.03~07.09		HB3	H1	HB4	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				HB3	HID	HB4	D2S	
ランサー エボリューションX	GZ4A	07.10~15.09		HB3	HB4	H11	HB	
				HB3	HID	H11	D2S	
エボリューション ワゴン	CT9W	05.09~07.08		HB3	HID	HB4	D2S	
ランサーカーゴ	Y12	08.12~		H4		—		
ランサーセディア	CS2・5系	00.05~03.02		HB3	H1		H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H4			H4	
				HID			D2R	
ランサーセディア ワゴン	CS5W	00.11~03.02		HB3	H1		H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H4			H4	
				HID			D2R	
ランサーワゴン	CS5W	03.02~07.08		H4			H4	
				HID			D2R	
レグナム	EA・EC系	96.08~98.08		H1	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
		98.08~02.12		H1	H7	H3	X	シェードに干渉するため装着不可