

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スズキ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
アルト ターボ、RS含む	HA~HD11	94.12~98.10		H4		H3	H4	
	HA12・22・23系	98.10~04.08		H4		H3	H4	
	HA24S	04.09~09.12		H4		H8	H4	
	HA25S	09.12~14.12		H4		H8	H4	
	HA36S	15.01~		H4		H16	H4	
	HA36V			HID		H16	D4S	
アルト エコ	HA35S	11.12~14.12		H4		H8	H4	
アルトワークス	HA・HB11・21系	94.11~98.10		H4			H4	
	HA12・22系	98.10~98.10		H4			H4	
アルトラパン	HE21S	02.01~08.10		H4		—	H4	
	HE22S	08.11~15.05		H4		H8	H4	
			H1	HID	H8	D2R		
	HE33S	15.06~		H4		H16		
			HID		H16	D4S		
アルトラパンSS	HE21S	03.09~08.10		H4		H8	H4	
アルトラパン ショコラ	HE22S	13.06~15.06		HID			D2S	
イグニス	FF21S	16.01~		H4		H8/LED	H4	
				LED		H8/LED	x	
SX4	YA・YB11S・41S	06.07~14.11		H4		H11	H4	
				H7	HID	H11	D2S	
SX4 スクロス	YA・YB22S	15.02~17.05		HID		H11	D4S	
		17.06~		LED		H11	x	
エスクード	TA01・TD01系	88.05~97.10		H4		H3	H4	
	TA02W・52W TD02W・52W TD32W・62W TL52W	97.11~05.04		H4		H3	H4	
	TA74W	05.05~17.04		H4		H11	H4	
	TD54W、TD94W			HB3	H7	H11	H7	
	TDA4W、TDB4W			HB3	HID	H11	D2S	
	YD21S YE21S、YEA1S	15.10~		HB3	HID	H11	D2S	
グランドエスクード	TX92W	00.12~05.05		H4		—	H4	
X-90	LB11S	95.11~97.12		H4		—		
エブリイ バン	DA64V	05.08~15.01		H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DA17V	15.02~		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
エブリイ ワゴン	DA64W	05.08~07.06		H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		07.07~15.01		H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
				H1	HID	H8	D2R	
	DA17W	15.02~		H1	HID	H8	D4R	

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スズキ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
MRワゴン	MF21S	01.12~06.01		H4		H8	H4	
	MF22S	06.01~11.01		H4		H8	H4	
	MF33S	11.01~16.03		H4		H8	H4	
MRワゴン スポーツ	MF21S	02.06~06.01		HID		H8	D2R	
	MF33S	13.07~16.03		HID		H8	D2S	
MRワゴン Wit	MF33S	13.07~16.03		HID		H8	D2S	
エリオ	RB21S、RD51S	01.01~06.06		H4		—	H4	
エリオ セダン	RA21S、RA51S	01.11~07.07		H4		H8/H11	H4	
カプチーノ	EA11R・EA21R	91.10~98.10		H1	H3	—	H3	ロービームからハイビームへの切換え時やバッシング時に、車両側の回路制御によって、ロービームへの電源が一瞬遮断されるためロービームに装着したHIDが消灯します。
キザシ	RF91S・RE91S	09.10~15.11		H7	HID	H11	D2S	
キャリー	DA52・62T	05.08~07.06		H4		H8		
	DA63・65T	07.07~13.08		H4		H8		
	DA16T	13.08~14.01		H1	HID	H8	D2R	
		14.02~15.09		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		15.08~		H4		H8	D4S	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
				H4		H16	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
			HID		H16	D4S		
クロスビー	MN71S	17.12~		H4		H8		
				LED		LED	×	
Kei	NH11S・21S・22S	98.10~09.10		H4		—	H4	
シボレー クルーズ	HR51S・HR81S	01.11~08.07		H4		H11	H4	
シボレー MW	ME34S	06.01~10.12		HB3	HB4	—	HB	
ジムニー	JA1#・2#・JB3#	90.03~98.10		シールドビーム		H3	×	シールドビーム車のため装着不可
	JB23W	98.10~01.12		H4		—	H4	
	JB64W	18.07~	XL、XG	H4		H8	H4	
			XC	LED		H16	×	
ジムニー シェラ	JB31W系	93.05~97.12		シールドビーム		H3	×	シールドビーム車のため装着不可
		98.01~01.12		H4		H3	H4	
		02.01~		H4		H11	H4	
	JB74W	18.07~	JL	H4		H16	H4	
			JC	LED		H16	×	
ジムニー ワイド	JB33W系	98.01~02.01		H4		—	H4	

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スズキ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
スイフト	HT51S	00.02~04.10		H4		H3	H4	
	ZC11S ZC71S ZD11S ZD21S	04.11~07.04		H4		H11	H4	
		07.05~10.09		H4		H11	H4	純正アクセサリのリモート格納ミラー装着車は適合不可(リモート格納ミラー&オートドアロックシステム装着車を除く)
	ZC72S ZD72S	10.09~16.12		H4		H8/H11	H4	
				HID		H8/H11	D2S	
	ZC13S ZC53S、ZC83S ZD53S、ZD83S	17.01~		H4		H11/LED		
スイフト スポーツ	HT81S	03.06~05.09		H4			H4	
		05.09~05.09		HID		H11	D2S	
	ZC31S	05.09~10.09		H4		H11	H4	純正アクセサリのリモート格納ミラー装着車は適合不可(リモート格納ミラー&オートドアロックシステム装着車を除く)
			HID		H11	D2S		
	ZC32S	10.09~16.12		H4		H11	H4	
			HID		H11	D2S		
ZC33S	17.09~		LED		H11/LED	X		
スペーシア	MK32S MK42S	13.03~17.11		H4		H8	H4	
			H7	HID	H8	D4R		
	MK53S	17.12~		H4		H8		
スペーシア カスタム	MK32S、MK42S	13.09~17.11		HID		H8/LED	D4S	
	MK53S	17.12~		LED		LED	X	
スペーシア カスタムZ	MK42S	16.12~17.11		HID		LED	D4S	
スペーシア ギア	MK53S	18.12~		LED		LED	X	
セルボ	HG21S	06.11~09.12		H4		H8	H4	
セルボモード	CN・CP系	90.07~98.10		H4			H4	
セルボクラシック	C#22S	97.01~98.10		H4			H4	
ソリオ	MA34S	05.08~10.12		H4		—	H4	
			HB3	HB4	—	HB		
			HB3	HID	—	D2S		
	MA15S	11.01~13.10		H4		H11	H4	
			HB3	HID	H11	D2S		
	MA26・36・46S	15.09~20.10		H4		H11	H4	
			HB3	HID	H11	D2S		
			H9	HID	H11	D4R		
	MA27・37S	20.11~		H4		LED	H4	
			LED		LED	X		
ソリオバンディット	MA15S	12.06~13.10		HID		H11	D2S	
		13.11~15.08		HID		H11	D4S	
	MA36・46S	15.09~20.10		LED		H11	X	
	MA37S	20.11~		LED		LED	X	
ツイン	EC22S	03.01~08.08		H4		—	H4	

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スズキ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
ハスラー	MR31S	14.01~17.11		H4		H8	H4		
		17.12~18.10		HID		H8	D4S		
		18.11~19.12		H4		H8	H4		
	MR52S MR92S	20.01~			H4		H8/LED	D4S	JスタイルⅢのフォグランプは純正LED
					H4		LED	D4S	
					LED		H8/LED	X	
パレット	MK21S	08.01~13.02		H4	—	H4			
パレット SW	MK21S	08.01~13.02		HID		H8	D2S		
パレーノ	WB32S	16.12~		H4		H11			
	WB42S			HID	HID	H11	D8S		
ランディ	SC25 SNC25	07.01~07.12		H4		H8	H4		
				HID		H8	D2R		
	SC26 SNC26	08.01~10.11		HB3	H11	H8	H11		灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H11	HID	H8	D2S		
				HB3	HB4	H8	HB		
				HB3	HID	H8	D2S		
	SC27、SGC27 SGNC27	10.11~13.11		HB3	H11	H11	H11		
				HB3	LED	H11	X		
	16.08~		H9	H11	H8/H11	H11		バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)必要	
			H9	LED	H8/H11	X			
ワゴンR	MC11S・21S系	98.10~00.12		H4			H4		
	MC22S	00.12~03.09		H4			H4		
	MH21S	03.09~08.08		H4		H8	H4		
	MH22S			HID		H8	D2S		
	MH23S	08.09~12.08		H4		H8	H4		
				H7	HID	H8	D2R		
	MH34S	12.09~14.08		H4		H8	H4		
	MH44S	14.09~17.01		H4		H8	H4		
	MH35S MH55S	17.02~		H9	HID	H8	D4R		
				H4		H8			
			HB3	LED	H8	X			
ワゴンR コラム	CV21、CT・CV51	97.10~98.10		H4		H3	X	バルブ後方スペースなし	
ワゴンR RR	MC21S	98.10~01.10		HB3	H3C		H3		
		01.11~03.08		H7	HID	H3	D2S		
	MH21S	03.09~08.08		H4		H8	H4		
	MH22S			HID		H8	D2S		
ワゴンR スティングレー	MH22S	07.02~08.09		HB3	HID	H8	D2S		
	MH23S	08.09~12.09		HID		H8	D2S		
	MH44S	12.09~17.01		HID		H8	D4S		
	MH35S・55S	17.02~		LED		H8/LED	X		
ワゴンRワイド	MA・MB61系	97.02~99.04		H4		H3	H4		
ワゴンRプラス	MA63S	99.05~00.11		H4		H3	H4		
ワゴンRソリオ	MA64S	00.12~05.07		H4		H3	H4		
				HB3	HB4	H3	HB		
	MA34S	02.06~05.07		HB3	HID	H3	D2S		