

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
iQ	KGJ10	08.11~16.03		HIR2		H11	×	
アイシス	ANM/ZCA10系	04.09~07.04		HID		H11	D4S	
				HB3	HB4	HB4	HB	
		07.05~13.09		HB3	HID	HB4	D2R	
				HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
13.10~		HB3	HID	H11	D4S			
アクア	NHP10系	11.12~14.11		HB3	H11	H16	H11	ロー:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
				HB3	LED	H16	×	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
		14.12~17.05		HB3	H11	H16	H11	ロー:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
				LED		LED	×	
		17.06~		HB3	LED	LED	×	
				HIR2		H16	HIR2	ヘッド:HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要) バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
アクア GR SPORT	NHP10系	17.11~	17インチパッケージ含む	LED		LED	×	
アパロン	MCX10系	95.05~97.09		H4		H3C	H4	
		97.10~99.09		HB3	HB4	H3	HB	
アベンシス	AZT250系	03.10~06.06		H1	H7	HB4	×	リフレクター溶解のため装着不可
				H1	HID	HB4	D2S	
		06.07~08.12		H1	H7	H11	H7	
アベンシスワゴン	AZT250系	03.10~06.06		H1	H7	HB4	×	リフレクター溶解のため装着不可
				H1	HID	HB4	D2S	
		06.07~08.12		H1	H7	H11	H7	
	AZT270系	11.09~14.03		HB3	HID	H11	D4S	
		14.03~15.09		HID		H16	D4S	
		15.01~18.04		LED		H11/H16	×	
アリオン	AZT/NZT240系 ZZT240系	02.12~04.12		H4		H3/HB4	H4	
				HID		HB4	D2R	
		04.12~07.05		H4		HB4	H4	
	AZT/NZT260系 ZZT260系	07.06~10.02		HB3	HID	HB4	D4S	
				HB3	H11	H11	H11	
		10.03~12.11		HB3	HID	H11	D4R	
				HB3	H11	H11	H11	
		12.12~16.05		HB3	HID	H11	D4S	
	16.06~		HB3	H11	H16	H11		
			HB3	HID	H16	D4S		
		HIR2		H16/LED	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)		
		LED		H16/LED	×			

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
アリスト	JZS140系	91.10~97.10		9005J	9006J	H3	HB	要フランジ加工(フランジの爪をハロゲン球のフランジの爪と同形状に加工する。HB3用Oリング使用。)
	JZS160系	97.08~05.03	S300 V300	HB3	HB4	HB4	HB	フォグ: 灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
アルテツァ	GXE/SXE10系	98.10~01.04		HB3	HB4	H3/HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)
		01.05~05.07		HB3	HB4	H3/HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)
				HB3	HID	H3/HB4	D2R	
アルテツァ Z EDITION	GXE/SXE10系	98.10~05.07		HB3	HB4	HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)
アルテツァジータ	JCE/GXE10系	01.07~05.07		HB3	HB4	H3/HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)
				HB3	HID	H3/HB4	D2R	
アルファード	ANH/MNH10系	02.05~05.03		H4		H3	H4	
				HB3	HID	H3	D2R	
	05.04~08.05	プロジェクター車 マルチフレクター車	HB3	HID	HB4	D2S		
			HB3	HID	HB4	D2R		
	ANH/GGH20系	08.06~11.10		HB3	HID	HB4	D4S	
		11.11~14.12		HB3	HID	H11	D4S	
AGH/GGH30系	15.01~17.12		LED		LED/H16	×	フォグ:H16車は別売フォグランプユニット TypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
	18.01~		LED		LED	×		
アルファードハイブリッド	ATH10系	03.07~05.03		HB3	HID	H3	D2R	
		05.04~08.04		HB3	HID	H3	D2R	
	ATH20系	11.11~14.12		HB3	HID	H11	D4S	
	AYH30系	15.01~17.12		LED		LED/H16	×	フォグ:H16車は別売フォグランプユニット TypeA対応(別途フォグ用H11必要)
18.01~			LED		LED	×		
アレックス	ZZE/NZE120系	01.01~02.08		H4		HB4	H4	
		02.09~04.04		H7	H7	H10	H7	ロー: 遮光板までの距離要確認 フォグ: HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのOリングを移設必要)
				H7	HID	H10	D2R	フォグ: HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのOリングを移設必要)
		04.05~06.09		H7	H7	HB4/H11	H7	
			H7	HID	HB4/H11	D2R		
イスト	NCP60系	02.05~05.04		H4		HB4	H4	
				H1	HID	HB4	D2R	
		05.05~07.06		H4		HB4/H11	H4	
	NCP/ZSP110系	07.07~16.05		H7	HID	HB4/H11	D2R	
				H4		H11	H4	
			H7	HID	H11	D4S		
イプサム	SXM10系	96.05~98.03		HB3	H7	H3	×	シェードとバルブが干渉するため装着不可
		98.04~01.04		HB3	HB4	H3	HB	
	ACM20系	01.05~09.04		HB3	HB4	H3/HB4	HB	
				HB3	HID	H3/HB4	D2R	
ヴァンガード	ACA/GSA30系	07.08~13.11		HB3	HID	H11	D4S	

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ヴィッツ	NCP/SCP10系	01.12~02.11		H4		HB4	H4	
		02.12~05.02		HID		HB4	D2R	
	KSP90系 SCP/NCP90系	05.02~07.07		H4		H11	H4	
		07.08~10.12		H7	HID	H11	D2R	
				H4		H11	H4	
			H11	HID	H11	D4R		
	NSP/KSP130系	10.12~14.03		H4		H11	H4	
		14.04~16.12		H4		H11	H4	Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可)
				H11	HID	H11	D4R	
				HB3	LED	H16	×	
	17.01~20.03		H4		H16	H4		
			HIR2		H16	HIR2	HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)	
			LED		H16	×		
ヴィッツRS	SCP/NCP90系	05.02~10.12		H4		H11	H4	
				H7	HID	H11	D2R	
			H11	HID	H11	D4R		
	NSP130系	10.12~14.03		H11	HID	H11	D4R	
		14.04~20.03		HB3	LED	H16	×	
ヴィッツ GRMNターボ	NCP130系	13.09~14.02		HIR2		H11	×	バルブ挿入方向違いのため不可
ヴィッツ GRSPORT	NCP/NHP130系	17.11~20.03	"GR"、ハイブリッド含む	LED		LED	×	
ウィッシュ	ZNE10系	03.1~05.08		HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
		05.09~09.03		HB3	H11	HB4	H11	
	ZGE20系	09.04~12.04		HB3	HID	HB4	D2S	
				HB3	H11	H11	H11	
		12.04~17.10		HB3	HID	H11	D4S	
			HB3	H11	H16	H11		
			HB3	HID	H16	D4S		
ウィンダム	VCV10系	91.10~96.07		HB3	9006J	H3	HB	要フランジ加工 (フランジの爪をハロゲン球のフランジの爪と同形状に加工する。HB3用Oリング使用。)
	MCV20系	96.08~99.07		HB3	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
		99.08~01.07		HB3	HID	H3	D2R	
	MCV30系	01.08~04.06		HB3	HID	H3	D2R	
04.07~06.03			HB3	HID	HB4	D2S		
Will Vi	NCP10系	00.01~01.12		H4		H4		
Will VS	ZZE120系	01.04~04.04		HB3	HB4	HB4	HB	
Will サイファ	NCP70系	02.10~05.07		HB3	H7	H7	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
ヴェルファイア	ANH/GGH20系	08.06~11.10		HB3	HID	HB4	D4S	
		11.11~14.12		HB3	HID	H11	D4S	
	AGH/GGH30系	15.01~17.12		LED		LED/H16	×	フォグ:H16車は別売フォグランプユニット TypeA対応(別途フォグ用H11必要)
		18.01~		LED		LED	×	
ヴェルファイアハイブリッド	ATH20W	11.11~14.12		HB3	HID	H11	D4S	
	AYH30W	15.01~17.12		LED		LED/H16	×	フォグ:H16車は別売フォグランプユニット TypeA対応(別途フォグ用H11必要)
		18.01~		LED		LED	×	
ヴェロツサ	GX/JZX110系	01.07~04.04		HB3	HID	HB4	D2R	

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
ヴォクシー	AZR60系	01.11~04.07	Zグレード系を除く	H4		HB4	H4		
				HB3	HID	HB4	D2R		
		Z, Z"Gエディション"	HB3	HID	H3	D2R			
		04.08~07.05		HB3	H11	HB4	H11		
	ZRR70系	07.06~10.03	X, TRANS-X		HB3	HID	HB4	D4R	
					HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
			V, X"Lエディション"	HB3	HID	H11	D4S		
		10.04~13.12	ZS, Z		HB3	HID	HB4	D4S	
					HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	H11	D4S		
	ZRR80系	14.01~17.06		HB3	H11	H16	H11		
		17.07~		HB3	LED	H16	X		
ヴォクシー GR SPORT	ZRR80系	17.11~		LED	LED	X			
ヴォクシーハイブリッド	ZWR80系	14.01~17.06		HB3	LED	H16	X		
		17.07~		LED	LED	X			
ヴォルツ	ZZE130系	02.08~04.04		H4	HB4	H4			
エスクエア	ZRR80系	14.10~17.06		HB3	LED	H16	X		
		17.07~		LED	LED	X			
エスクエアハイブリッド	ZWR80G	14.10~17.06		HB3	LED	H16	X		
		17.07~		LED	LED	X			
エスティマ	TCR10・20系	90.05~98.01		H4	H3C	H4			
		98.10~99.12		H4	H3C	H4			
	MCR30・40系 ACR30・40系	00.01~03.04			H4	HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
				HB3	HID	HB4	D2R		
				HB3	HIR2	HB4	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)	
	GSR/ACR50系	06.01~12.05		HB3	HID	HB4	D2R		
				HB3	H11	HB4/H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要	
	12.05~16.06			HB3	HID	HB4/H11	D4S		
				HB3	H11	H16/H11	H11	アエラス フォグH16: 別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
			HB3	HID	H16/H11	D4S	アエラス フォグH16: 別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)		
16.06~19.10			LED	—	X	16.06~フォグランプ廃止			
エスティマハイブリッド	AHR10W	01.06~06.05		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
				HB3	HID	HB4	D2S		
	AHR20W	06.06~12.05		HB3	HID	HB4	HB		
				HB3	HID	H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
				LED	—	X	16.06~フォグランプ廃止		
エスティマエミーナ	CXR10・20系	92.01~95.01		HB3	HB4	H3A	HB		
		95.01~96.08		H4	H3D				
	TCR10・20系	96.08~99.12		H4	H3D	X			
エスティマルシーダ	CXR10・20系	92.01~95.01		H4	H3A	H4			
		95.01~96.08		H4	H3D	H4			
		96.08~99.12		H4	H3D	X			

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
FJクルーザー	GSJ15	10.11~14.07		H4		—	H4	
		14.08~18.01		H4		H16	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
MR2	SW20	89.10~99.09		H4		H3C	×	バルブ後方スペースなし
MR-S	ZZW30	99.10~02.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
		02.08~07.07		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
オーパ	ACT/ZCT10系	00.04~05.04		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2R	
オーリス	NZE/ZRE150系	06.10~12.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
	NZE/ZRE180系	12.08~15.03		HIR2		H16	HIR2	ヘッド:HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要) フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
				HID		H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
	15.04~		HIR2		H16	HIR2	ヘッド:HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要) フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
			LED		H16	×	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
オリジン	JCG17	00.11~01.03		H4		H1	H4	
ガイア	ACM/CXM100系	98.05~04.07		HB3	HB4	H3	HB	
	SXM100系			HB3	HID	HB4	D2R	
カムリ	MCV/SXV20系	99.08~01.08		HB3	HB4	H3	HB	
	ACV30系	01.09~04.06		HB3	HIR2	HB4	HIR2	HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)
		04.07~06.01		HB3	H7	HB4	H7	
ACV40系	06.01~11.09		HB3	HID	H11	D4S		
カムリハイブリッド	AVV50系	11.09~17.06		HB3	HID	H11	D4S	
	AVV70系	17.07~		LED		LED	×	
カムリグロシア	MCV/SXV20系	96.12~99.08		H4		H3	H4	
		99.08~01.09		HB3	HB4	H3	HB	
カーリーナED	ST180系	89.09~93.10		H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
	ST200系	93.10~98.04		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
カルディナ	ST190系	92.11~97.08		H4		H3	H4	
	ST210系	97.09~99.12		H7	H7	H3	×	シェードとバルブが干渉するため装着不可
		00.01~02.08		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
				HB3	HID	HB4	D2R	
	ST240系	02.09~05.01		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
				HB3	HID	HB4	D2R	
05.01~07.05			HB3	HID	HB4	D4S		
カレン	ST200系	94.01~95.09		H4		H3C	H4	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
		95.09~99.08		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
カローラ	AE/CE100系	91.06~95.05		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	AE110系	95.05~00.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	NZE120系	00.08~04.04		H4		HB4	H4	
				HB3	HID	HB4	D2R	
				HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
		04.05~06.10		HB3	HID	HB4	D2R	
NRE/ZRE/ZWE210系	19.09~		LED		LED	×		
カローラアクシオ	NZE/ZRE140系	06.10~08.09	H4		H11	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
			HB3	HID	H11	D4S		
			H4		H11	H4		
		08.10~12.05		HB3	HID	H11	D4S	
	H4			H16	H4	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)		
	HB3			HID	H16	D4S	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
	15.04~		HB3	H11	LED	H11		
LED			LED	×				
カローラアクシオハイブリッド	NKE160系	13.08~15.03	H4		H16	H4		
			HB3	H11	LED	H11	バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨	
			LED		LED	×		
カローラスパシオ	AE110系	97.01~01.04		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	AE120系	01.05~07.06		HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
カローラスポーツ	NRE/ZWE210系	18.06~		LED		LED	×	
カローラツーリング	NRE/ZRE/ZWE210系	19.09~		LED		LED	×	
カローラフィールダー	ZZE120系	00.08~04.04		H4		HB4	H4	
				HB3	HID	HB4	D2R	
				HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
				HB3	HID	HB4	D2R	
	ZZE140系	06.10~12.05		H4		H11	H4	
				HB3	HID	H11	D4S	
	ZRE/NZE160系	12.05~15.03		H4		H16	H4	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
				HB3	HID	H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
				HB3	H11	H16/LED	H11	
	15.04~		LED		H16/LED	×		
LED			LED	×				
カローラフィールダーハイブリッド	NKE160系	13.08~15.03	H4		H16	H4		
			HB3	H11	H16/LED	H11	バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨	
カローラランクス	ZZE120系	01.01~02.08		H4		HB4	H4	
				H7	H7	H10	H7	ロー:遮光板までの距離要確認 フォグ:HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要)
				H7	HID	H10	D2R	フォグ:HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要)
				H7	H7	H11	H7	
		04.05~06.09		H7	HID	H11	D2R	

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
カローラレビン	AE85・AE86	84.05～87.05		H4		H3D	H4	
	AE91・AE92	87.05～91.06		H4		H3C	H4	
	AE100・AE101	91.06～95.05		H4		H3A	H4	
	AE111	95.05～97.04		H4		H3A	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		97.05～00.08		HB3	H7	H3A	H7	遮光板までの距離要確認 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
カローラルミオン	NZE/ZRE150系	07.10～16.01		HB3	HB4	H11	HB4	
				HB3	HID	H11	D4S	
カローラワゴン	AE100系	91.09～00.07		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
キャバリエ	TJG00系	96.01～00.09		HB3	HB4	—	HB	
キャミ	J100・120系	99.05～00.05		H4		H3	H4	
		00.05～06.01		HB3	HB4	H3D	HB	
クラウン	JZS140系	91.10～95.07		H4		H3C	×	球切れ警告灯が点灯するため装着不可
	JZS150系	97.07～99.08	ハードトップ系	HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
ARS220系	18.06～			LED		LED	×	
クラウンロイヤル	JZS150系	95.08～97.06		H4		H3C	×	球切れ警告灯が点灯するため装着不可
	JZS170系	99.09～03.11		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		01.08～03.11		H7	HID	HB4	D2R	
	GRS180系	03.12～08.01	ナイトビューシステム無し	HB3	HID	HB4	D2R	
			ナイトビューシステム有り	H11	HID	HB4	D2R	
	GRS200系	08.02～12.12	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S	
			ブリクラッシュシステム有り	H11	HID	H8	D4S	
	GRS210系	12.12～15.05		HID		LED	D4S	
15.06～18.05				LED		LED	×	
クラウンアスリート	JZS170系	99.09～03.11		H7	HID	HB4	D2R	
	GRS180系	03.12～08.01	ナイトビューシステム無し	HB3	HID	HB4	D2R	
			ナイトビューシステム有り	H11	HID	HB4	D2R	
	GRS200系	08.02～12.12	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S	
			ブリクラッシュシステム有り	H11	HID	H8	D4S	
	ARS/GRS210系	12.12～15.05		HID		LED	D4S	
			15.06～18.05		LED		LED	×
	クラウンハイブリット	GWS200系	08.05～12.12	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S
ブリクラッシュシステム有り				H11	HID	H8	D4S	
AWS210系		13.01～15.09		HID		LED	D4S	
		15.10～18.05		LED		LED	×	
クラウンマジェスタ	JZS140系	91.11～95.07		H4		H3C	×	球切れ警告灯が点灯するため装着不可
	JZS150系	95.08～97.06		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		97.07～99.08		H1	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
	JZS/UZS170系	99.09～04.06		H7	HID	HB4	D2R	
	UZS180系	04.07～09.03	ナイトビューシステム無し	HB3	HID	HB4	D2S	
			ナイトビューシステム有り	H11	HID	HB4	D2S	
	URS200系	09.04～13.09	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S	
			ブリクラッシュシステム有り	H11	HID	H8	D4S	
GWS210系	13.09～18.04		LED		LED	×		

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
グランドハイエース	CH10系	99.08~02.05		H4		HB4	H4		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
グランビア	CH10系	95.08~99.07		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
		99.08~02.05		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
クレスト	SX/LX80系 GX/JZX80系	88.08~90.07		H3C	H4	H3	H4	ロー:別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可	
				H4		H3C	H4	ヘッド:別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可	
	GX/JZX80系	90.08~92.10		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
	JZX90系	92.11~96.09		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
クルーガー L	ACU/MCU20系	03.08~07.05		H4		HB4	H4		
				HB3	HID	H3C	D2R		
クルーガー V	ACU/MCU20系	00.11~03.07		HB3	HB4	HB4	HB		
				HB3	HID	HB4	D2R		
		03.08~05.11		HB3	HB4	HB4	HB		
				HB3	HID	HB4	D2R		
クルーガーハイブリット	MHU20系	05.03~07.05		HB3	HID	HB4	D2R		
コンフォート	LXS/SXS/YS10系	95.12~		H4		H3	H4		
SAI	AZK10	09.12~13.08		HB3	LED	H11	X		
		13.08~17.11		HB3	HID	H11	D4S		
サイノス	EL40系	91.01~95.08		H4		H3D	H4		
	EL50系	95.08~99.11		H4		H3D	H4		
サクシード	NCP/NLP50系	02.07~14.07		H4		HB4/H11	H4		
	NCP160系	14.08~20.05		H4		H11	H4		
C-HR	NGX10・50系 ZYG10系	16.12~19.09		HIR2		LED	HIR2	専用システム(ZG9CHH6)推奨、HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)	
				LED		LED	X		
				LED		LED	X		
シエンタ	NCP80系	03.09~06.04		H4		HB4	H4		
				HID		HB4	D2R		
				H4		H11	H4		
				HID		H11	D2R		
		11.05~13.07	X	H4		H11	H4		
			G、X"レパッケージ"	HID		H11	D2R		
		13.08~15.06	X	HIR2		H11	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)	
			G、X"レパッケージ" DICE、DICE-G	HID		H11	D4S		
		15.07~18.08	NHP170系	HB3		H11	-	H11	
			NSP/NCP170系	LEDランプパッケージ装着車	LED		H16	X	
18.09~	G、FUNBASE G X、FUNBASE X G Cuero	HB3		H11	LED	H11			
		LED		LED	X				

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
スープラ	GA/MA/JZA70系	88.09～93.04		H4		H3	×	ヘッド:バルブ後方スペース不足のため装着不可 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
	JZA80	93.05～96.04		9005J	9006J	H3	HB	要フランジ加工(フランジの爪をハロゲン球のフランジの爪と同形状に加工する。HB3用リング使用。)
96.05～02.07			HB3	9006J	H3	HB	要フランジ加工(フランジの爪をハロゲン球のフランジの爪と同形状に加工する。HB3用リング使用。)	
スターレット	EP80系	94.05～95.12		H4		H3	H4	
		96.01～98.12		9005J	9006J	H3A	HB	要フランジ加工(フランジの爪をハロゲン球のフランジの爪と同形状に加工する。HB3用リング使用。)
	EP/NP90系	96.01～99.07		H4		H3D	H4	
スパークー	S220・230系	00.09～03.08		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
スペイド	NCP/NSP140系	12.07～20.12		HB3	H11	H16	H11	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
				HB3	HID	H16	D4S	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
スプリンターカリブ	AE110系	95.08～02.08		H4		H3	H4	
スプリンタートレノ	AE91・AE92	87.05～91.05		H4		H3C	×	バルブ後方スペースなし
	AE100・AE101	91.06～95.04		H1	H3	H3	H3	
	AE111	95.05～97.03		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
97.04～00.08			HB3	H7	H3D	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
スプリンターマリノ	AE100系	92.05～98.08		H1	H3C	H3C	H3	
セプター	SXV/VCV10系	92.08～96.12	ワゴン・クーペ含む	H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
セリカ	ST180系	89.09～93.10		H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
	ST200系	93.10～97.11		HB3	HB4	H3	HB	
		97.12～99.08		HB3	H1	H3	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
	ZZT230系	99.09～02.04		HB3	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
02.05～06.04			HIR	HID	H3	D2S		
セルシオ	UCF10系	89.10～94.09		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	UCF20系	94.10～97.06		HB3	H4	HB4	H4	
		97.07～00.07		HB3	HID	HB4	D2R	
UCF30系	00.08～03.07		HB3	HID	HB4	D2R		
	03.08～06.05		HB3	HID	HB4	D2S		
センチュリー	GZG50	97.04～07.12		HB3	H4	HB4	×	灯体裏防水カバーがあるため装着不可
		08.01～17.02		HB3	HID	HB4	D4R	
ソアラ	GZ/MZ20系	86.01～91.04		H3C	H4	H3	H4	
	JZZ/UZZ30系	91.05～01.03		9005J	9006J	H3	HB	要フランジ加工(フランジの爪をハロゲン球のフランジの爪と同形状に加工する。HB3用リング使用。)
	UZZ40系	01.04～05.06		HIR	HID	H3	D2S	
タウンエース	TR/CR/KR20系 TR/CR/KR30系	92.01～96.10		H4			×	バルブ後方スペースなし
タウンエースノア	SR/CR40系	96.10～01.11		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	SR/CR50系		アメリカンビレッドバージョン	シールドビーム	—	×	シールドビーム車のため装着不可	
タウンエースバン	S402M/S412M	08.02～20.05		H4		—	H4	
	S403M/S413M	20.06～		LED		—	×	
タンク	M900・910系	16.11～20.09		H4		LED	H4	
				LED		LED	×	
タンク カスタム	M900・910系	16.11～20.09		LED		LED	×	

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
ノア	AZR60系	01.11~04.07	Sグレード系を除く	H4		HB4	H4	
				HB3	HID	HB4	D2R	
		04.08~07.05	S,S" Gセレクション"	HB3	HID	H3	D2R	
				HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D4R	
				HB3	HID	HB4	D4R	
	ZRR70系	07.06~10.03	Si, S	HB3	HID	H11	D4S	
			G, X" Lセレクション"	HB3	HID	HB4	D4S	
			X, YY	HB3	H11	HB4	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
		10.04~13.12		HB3	HID	HB4	D4S	
				HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	H11	D4S	
ZRR80系	14.01~17.06		HB3	H11	H16	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要	
	17.07~		HB3	LED	H16	X		
			LED		LED	X		
ノア GR SPORT	ZRR80系	17.11~		LED		LED	X	
ノアハイブリッド	ZWR80系	14.01~17.06		HB3	LED	H16	X	
		17.07~		LED		LED	X	
チェイサー	JZX90系	92.10~96.08		H4		H3C	H4	ヘッド:別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
	JZX100系	96.09~01.10		HB3	HB4	HB4	HB	
ツアラ- S, ツアラ- V			HB3	HID	HB4	D2R		
ツーリングハイエース	KCH40系	99.08~02.05		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
デュエット	M100・110系	98.09~04.06		H4			H4	
ナディア	SXN10系	98.08~01.03		H4		H3/HB4	X	バルブ後方スペースなし
		01.04~03.08		HID		H3/HB4	D2R	
ハイエース	RZH/TRH100系 LH/KZH100系	89.08~96.07		H4		H3	X	バルブ後方スペースなし
		96.08~99.06		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
		99.07~04.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
	TRH/KDH200系 GDH200系	04.08~10.06		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
		10.07~12.04		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
				HB3	HID	HB4	D4R	
		12.05~13.11		H4		PSX26W	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
				HB3	HID	PSX26W	D4R	
				H4		PSX26W	D4R	バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
		13.12~		HB3	LED	PSX26W	X	
ハイエースレジアス	KCH40系	97.04~99.08		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム		
ハイラックスサーフ	KZN/LN130系 YN130系	88.09~95.11		H4			×	バルブ後方スペースなし	
	KZN/KDN180系 RZN/VZN180系	95.12~02.10		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要	
	KDN210系 VZN/RZN210系 GRN/TRN210系	02.11~05.06		HB3	HB4	HB4	HB		
		05.07~09.07		HB3	H11	HB4	H11		
ハイラックス	GUN125	17.10~20.07		H4			H16		
		20.08~		HB3	LED	LED	×		
				HB3	H11	LED	H11		
86	ZN6	12.04~16.07		HB3	H11	PSX24W	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応(別途フォグ用H11必要)	
		16.07~		HID		PSX24W	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応(別途フォグ用H11必要)	
				LED		LED	×		
86 GR	ZN6	17.11~		LED		LED	×		
パッソ	KGC/QNC10系	04.06~06.12		H4			HB4/H8	H4	
		06.12~10.02		H7	HID	HB4/H8	D2R		
				H7	HID	HB4/H8	D4R		
	KGC/NGC30系	10.03~14.04		H4			H8	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
				HB3	H7	H8	H7		
		14.04~16.03		HB3	HID	H8	D4S		
				H4			H16		
M700・710系	16.04~		HB3	HID	H16	D4R			
			H4			LED	×		
パッソ セツテ	M500・510系	08.12~12.03		H4			H8	H4	
				H7	HID	H8	D4S		
パッソ +Hana	NGC30系	10.03~16.04		HB3	H7	H8	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 Ver.2取付け可能 (Gシリーズは照射光に影が出るため不可)	
				HB3	HID	H8	D4S		
ハリアー	MCU/SXU10系 ACU10系	97.12~03.01		HB3	HB4	HB4	HB		
				HB3	HID	HB4	D2R		
	ACU/MCU30系	03.02~13.11		HB3	H11	HB4	H11		
				HB3	HID	HB4	D2S		
	ZSU/ASU60系	13.12~17.05		HB3	LED	LED	×		
		17.06~20.05		HB3	LED	LED	×		
MXUA80系	20.06~		LED			LED	×		
ハリアー GR SPORT	ZSU/ASU60系	17.11~20.05	ガソリン車	HB3	LED	LED	×		
			ターボ車	LED			LED	×	
ハリアーハイブリッド	MHU38W	05.03~12.12		HB3	HID	H11	D2S		
	AVU65W	14.01~17.05		HB3	LED	LED	×		
		17.06~20.05		HB3	LED	LED	×		
	AXUH80系	20.06~		LED			LED	×	
bB	NCP30系	00.02~03.04		H4			HB4	H4	
		03.04~05.11		H4			HB4	H4	
				HB3	HID	HB4	D2R		
	QNC20系	05.12~16.08		H4			H11	H4	
bBオープンデッキ	NCP34	01.06~03.03		H9	HID	H11	D4R		
				H4			HB4	H4	

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ピクシスエポック	LA300・310系	12.05～17.04		H4		H8	H4	Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可)
	LA350・360系	17.05～		H4		LED	H4	Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可)
				LED		LED	×	
ピクシス スペース	L575・585系	11.09～17.01		H4		H8	H4	
ピクシススペース カスタム	L575・585系	11.09～17.01		HB3	HID	H8	D4R	
ピクシス ジョイ	LA250・260系	14.08～		H4		LED		
				LED		LED	×	
ピクシストラック	S210系	12.08～14.08		H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	S500・510系	14.09～17.10		H4		H8		
		17.11～		H4		H8		
				LED		H8	×	
ピクシスバン	LA700・710系	12.08～17.10		H4		—		
		17.11～		H4		—		
				LED		LED	×	
ピクシスメガ	LA700・710系	15.07～		H4		H16	H4	
				HB3	LED	LED	×	
ビスタ	ZZV/SV50系	98.07～03.10		HB3	HIR	H3	HB	
ビスタアルデオ	ZZV/SV50系	98.07～03.10		HB3	HIR	H3	HB	
ファンカーゴ	NCP20系	99.08～05.09		H4		HB4	H4	
		02.08～05.09		HID		HB4	D2R	
プラッツ	NCP10系	99.08～03.07		H4		HB4	H4	
		03.08～05.11		H4		HB4	H4	
プリウス	NHW10	97.12～03.08		H4		H3	H4	
				H4		HB4	×	バルブ後部が灯具と干渉する為
	NHW20	03.09～05.10		HID		HB4	D2R	
				H4		HB4	×	バルブ後部が灯具と干渉する為
				HID		HB4	D4R	
	ZVW30	09.05～11.12		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	LED	H11	×	
				HB3	H11	H16	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
			HB3	HID	H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
			HB3	LED	H16	×	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
ZVW50	15.12～		LED		LED	×		
プリウス PHEV	ZVW35	12.01～16.05		HB3	HID	H16	D4S	
				HB3	LED	H16	×	
	ZVW52	17.02～		LED	LED	LED	×	
プリウス PHEV GR SPORT	ZVW52	17.11～		LED	LED	LED	×	
プリウスα	ZVW40	11.05～14.11		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	LED	H11	×	
		14.12～		HB3	H11	LED	H11	
				LED		LED	×	
プリウスα GR SPORT	ZVW40	17.11～		LED	LED	×		

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
ブレイド	AZE/RZE150系	06.12~12.04		HB3	H11	H11	H11		
				HB3	HID	H11	D4S		
プレミオ	NZE240系	01.12~04.11		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
				HID		H3	D2R		
		04.12~07.05		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
				H7	HID	HB4	D4S		
	NZE260系	07.06~12.11		HB3	H11	H11	H11		
				HB3	HID	H11	D4R		
		12.12~16.05		HB3	H11	H16	H11		
				HB3	HID	H16	D4R		
16.06~		HIR2		H16/LED	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)			
		LED		H16/LED	X				
プレビス	JCG10系	01.06~05.05		HB3	HID	HB4	D2R		
		05.05~07.05		HB3	HID	HB4	D4R		
プログレ	JCG10系	98.05~05.12		HB3	HB4	HB4/H3	HB		
				HB3	HID	HB4/H3	D2R		
		05.12~07.05		HB3	HB4	HB4/H3	HB		
				HB3	HID	HB4/H3	D4R		
プロナード	MCX20	00.04~03.11		HB3	HB4	HB4	HB		
				HB3	HID	HB4	D2R		
プロボックス	NCP/NLP50系	02.07~05.07		H4		HB4	H4		
		05.08~14.07		H4		H11	H4		
	NCP160系	14.08~		H4		H16	H4		
ベルタ	KSP/SCP90系 KCP90系	05.11~12.06		H4		H11	H4		
				HID		H11	D4R		
ポルテ	NHP10系	04.07~12.07		H4		HB4	H4		
				HID		HB4	D4R		
	NCP/NSP140系	12.07~20.12		H4		H16	H4	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
				HB3	HID	H16	D4R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
マークII	GX/JZX90系	92.11~96.08		H4		HB4	H4	ヘッド:別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可	
				H4		H3C	H4		
	GX/JZX100系	96.09~00.09		ツアラーS、ツアラーV	HB3	HID	HB4	D2R	
					H4	HB4	H4	HB	
GX/JZX110系	00.10~04.10			H4	HID	H4	D2R		
				HB3	H7				
マークIIブリッド	GX/JZX110系	02.01~07.05		HB3	HID		D2S		
				HB3	HID				

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
マークX	GRX120系	04.11~06.09		HB3	H7	HB4	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 Ver.2取付け可能 (Gシリーズは照射光に影が出るため不可)
				HB3	HID	HB4	D4S	
		06.10~09.10		HB3	H7	H8	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 Ver.2取付け可能 (Gシリーズは照射光に影が出るため不可)
				HB3	HID	H8	D4S	
	GRX130系	09.10~12.08		HB3	H11	H11		
				HB3	HID	H11	D4S	
		12.08~16.11		HID	H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
	16.11~19.12		HID	LED	D4S			
			LED	LED	X			
			LED	LED	X			
マークX GR SPORT	GRX130系	17.11~		LED	LED	X		
マークXジオ	ANA/GGA10系	07.09~13.11		HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	H11	D4S	
MIRAI	JPD10	14.12~20.06		LED	—	X		
	JPD20	20.12~		LED	—	X		
ヤリス	MXPH/MXPA10系 KSP210	20.02~		HIR2	LED	HIR2	HIR2	HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)
				LED	LED	X		
GR ヤリス	GXPA16、 MXPA12	20.09~		LED	LED	X		
ライズ	A200・210系	19.11~		LED	LED	X		
ライトエース	CR/YR/KR20系 CR/YR/KR30系	92.01~96.09		H4	—	X		バルブ後方スペースなし
ライトエースバン	S402M/S412M	08.02~20.05		H4	—	H4		
ライトエースノア	SR/CR40系 SR/CR50系	96.10~01.10		H4	—	H4		シールドビーム車のため装着不可
ラウム	EXZ10系	97.05~99.07		H4	—	H4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
		99.08~03.04		H4	—	H4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
	NCZ20系	03.05~11.10		H4	HB4	H4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
				H7	HID	HB4	D2R	
ラクティス	SCP/NCP100系	05.10~07.11		H4	H11	H4	H4	
				H7	HID	H11	D4R	
		07.12~10.10		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
	NCP/NSP120系	10.10~14.04		H4	H11	H4	H4	
				H11	HID	H11	D4R	
		14.04~16.09		HIR2	H11	HIR2	HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要) 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要	
			HID	H11	D4R			
ラッシュ	J200・210系	06.01~16.03		HB3	H11	H8	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	H8	D2S	
RAV4	SXA10系	97.09~00.04		HB3	HB4		HB	
	ACA/ZCA20系	00.05~03.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
		03.08~05.11		HID			D2R	
	ACA30系	05.11~16.08		HB3	HID	H11	D4S	
MXAA/AXAH50系	19.04~		LED	H16/LED	X			

# AIRZERO HID 適合表

2021年1月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄に記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ランドクルーザー100	UZJ/HDJ100系	98.01~05.04		HB3	HB4	HB4	HB	
		05.04~07.07		HB3	HB4	HB4	HB	
ランドクルーザー200	URJ200系	07.09~11.12		HB3	H11	HB4	H11	
		12.01~12.12		HB3	H11	H16	H11	
		13.01~15.07		HB3	HID	H16	D4S	
		15.08~		HB3	LED	LED	×	
				LED		LED	×	
ランドクルーザーシグナス	UZJ100系	99.01~02.07		HB3	H1	H3	H1	
		02.08~07.07		HB3	H1	H3	H1	
ランドクルーザープラド	KZJ/VZJ90系 RZJ/TRJ120系 KDJ/VZJ120系 TRJ/GRJ150系 JRJ150系	96.05~02.09		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
		02.10~09.09		H4		HB4	H4	
		09.09~13.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	H11	H16	H11	
		13.09~17.08		HB3	LED	H16	×	
17.09~		LED	LED	LED	×			
ルーミー	M900・910系	16.11~		H4		LED	H4	
				LED		LED	×	
ルーミーカスタム	M900・910系	16.11~		LED		LED	×	
レジアスエース	TRH/KDH200系 GDH200系	04.08~10.06		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
				H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
		10.07~12.04		HB3	HID	HB4	D4R	
				H4		PSX26W	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)、バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
		12.05~13.11		HB3	HID	PSX26W	D4R	
			13.12~20.04		H4		PSX26W	D4R
		HB3		LED	PSX26W	×		