



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2019年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

レクサス

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CT(フスポーツ含む)	ZWA10	2011.01~2013.12		H9	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト 右側灯体脱着必要	H11	○	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		2014.01~2017.07		H9	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H16	○	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
2017.08~						ハロゲンバルブ車	LED	—			
ES	AXZH10	2018.10~		LED		—		—	—		
GS	GRS190、GRS191 GRS196、GWS191 URS190	2005.08~2011.12		HIR	D4S	○	—	Hi: HB3/4用LEDバルブで対応可 (HB3用Oリングに交換)	HB4	○	
				D4S		—					
	GRL10 GRL11 GRL15 GWL10	2012.01~2013.10						H11	○		
		2013.10~						LED	—		
HS	ANF10	2009.07~2012.12		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
		2013.01~2018.03		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
IS	GSE20 GSE21	2005.09~2010.07		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	GSE25	2010.08~2013.04		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
	GSE31 GSE35	2013.05~2014.06			D4S		—		H16	○	H16: バルブ取付角度の調整必要
					LED		—				
	AVE30 AVE35	2014.07~2016.09			D4S		—		LED	—	
				LED		—					
ASE30	2016.10~			LED		—		—	—		
LC	GWZ100、URZ100	2017.03~		LED		—		LED	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2019年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

レクサス

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
LS	LS400 USF40、USF41	2006.09～2009.09	ブリクラッシュシステムあり	HB3	D4S	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可	HB4/D4 S	○/—	HB4:バルブ取付角度の調整必要
			ブリクラッシュシステムなし	HIR1	D4S	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可			
		2009.10～2012.09		H9	D4S	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可	HB4/D4 S	○/—	HB4:バルブ取付角度の調整必要
		2012.10～2017.09		H9	D4S	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可	LED	—	
			H9	LED	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可				
	LS600h LS600hL USF45、USF46 UVF45、UVF46	2007.05～2009.09	ブリクラッシュシステムあり	HB3	D4S	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可	HB4/D4 S	○/—	HB4:バルブ取付角度の調整必要
				H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			ブリクラッシュシステムなし	HIR1	D4S	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可			
				H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2009.10～2012.09		H9	LED	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可	HB4/D4 S	○/—	HB4:バルブ取付角度の調整必要
2012.10～2017.09			H9	LED	×	—	Hi:バルブ挿入方向違い及び 灯体裏カバーがあるため不可	LED	—		
CVF50、CVF55 VXFA50、VFXA55	2017.10～		LED	—			—	—			
LX	URJ201W	2015.09～		LED	—			LED	—		
NX	AYZ10、AYZ15 AGZ10、AGZ15	2014.07～		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	LED	—	
				LED	—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2019年4月現在

レクサス

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
RC	AVC10、GSC10	2014.10~		LED		—			—	—	
RX	GGL10W、GGL15W	2009.01~2012.03		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGL16W、GYL10W		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
	GYL15W、GYL16W	2012.04~2014.03		H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	AGL10W	2014.04~2015.09		H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	
	AGL20W、AGL25W GYL20W、GYL25W	2015.10~		LED		—			LED	—	
UX	MZAA10、 MZAH10、MZAH15	2018.11~		LED		—			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
iQ	KGJ10	2008.11~2016.03		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
				D4S		—			H11	×	
アイシス	ANM10G、ANM15G ANM15W ZNM10G、ZNM10W	2004.09~2007.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクターヘッドライト	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—				
	ZGM10G、ZGM11G ZGM15G	2007.05~2013.09		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	ZGM10W、ZGM11W ZGM15W	2013.10~2017.12		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	
				HB3	D4S	○	—				
アクア	NHP10 NHP10H	2011.12~2014.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—				
		2014.12~2017.05	X-URBANを含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				LED		—					
		2017.06~	Crossoverを含む	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
	HIR2			×		灯体裏カバーがあるため不可 プロジェクターヘッドライト	H16				
LED		—		LED	—						
アクア GR SPORT	NHP10、NHP130	2017.11~	"17インチパッケージ"含む	LED		—		LED	—		
アベンシス	AZT250 AZT251	2003.10~2006.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要
				H1	D2S	—	—				
	AZT255	2006.07~2008.12	H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
H1	D4S		—	—							
アベンシス ワゴン	AZT250W AZT251W	2003.10~2006.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要
				H1	D2S	—	—				
	AZT255W	2006.07~2008.12	H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
			H1	D4S	—	—					
	ZRT272W	2011.09~2014.03		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
		2014.04~2015.09		D4S		—			H16	○	
2015.10~2018.04			LED		—			H11/H16	○/○		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アリオン	NZT240 ZZT240 ZZT245 AZT240	2001.12~2004.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
		2004.12~2007.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	2007.06~2010.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.04~2012.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2012.12~2016.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2016.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—	
				LED		—					
アリスト	JZS160 JZS161	1997.08~2005.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
アルテッツァ	GXE10 SXE10	1998.10~2001.04		HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可	H3/HB4	—/○	
				HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可			
		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
アルテッツァ ジータ	GXE10W JCE10W JCE15W	2001.07~2005.07		HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルファード	ANH10W	2002.05~2005.03		H4		○			H3	—	
	ANH15W			HB3	D2R	○	—				
	MNH10W	2005.04~2008.04	Lo: プロジェクター車	HB3	D2S	○	—		HB4	○	
	MNH15W		Lo: マルチリフレクター車	HB3	D2R	○	—				
	ANH20W、ANH25W	2008.05~2011.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W	2015.01~2017.12		LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	
AGH30W、AGH35W	2018.01~		LED	LED	—	—		LED	—		
アルファード ハイブリッド	ATH10W	2003.07~2008.04		HB3	D2R	○	—		H3	—	
	ATH20W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	2015.01~2017.12		LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	
		2018.01~		LED	LED	—	—		LED	—	
アレックス	NZE121	2001.01~2002.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE124	2002.09~2004.04		H7	H7	—	—		H10	○	バルブ形状確認必要
	ZZE123			H7	D2R	—	—				ZA42J、付属品のOリングに交換
		2004.05~2006.09		H7	H7	—	—		H11	○	
イスト	NCP60	2002.05~2005.04		H4		○			HB4	○	
	NCP61			H1	D2R	—	—				
	NCP65	2005.05~2007.06		H4		○			HB4/H11	○/○	
				H7	D2R	—	—				
	NCP110、NCP115	2007.07~2016.05		H4		○			H11	○	
ZSP110			H7	D2R	—	—					
イブサム	ACM21W	2001.05~2003.10		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	HB4は後方スペースが狭いのでバンパーの脱着必要
	ACM26W			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2003.10~2009.12		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ウァンガード	ACA33W、ACA38W GSA33W	2007.08~2013.11		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
Will Vi	NCP19	2000.01~2001.12		H4		○			—	—	
Will VS	NZE127、ZZE127 ZZE128、ZZE129	2001.04~2004.04		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウィッシュ	ZNE10G	2003.01~2005.08		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○	
	ZNE14G		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
	ANE10G	2005.09~2009.03		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	HB4	○	
	ANE10W		HB3	D2S	○	—					
	ZGE20G、ZGE21G	2009.04~2012.03		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	
	ZGE25G		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	ZGE20W、ZGE22W	2012.04~2017.10		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
ZFE25W	HB3		D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
ウィッツ	SCP10	2001.12~2005.01		H4		○			HB4	○	
	NCP10、NCP15		D2R		—						
	KSP90	2005.02~2007.07	RSを含む	H4		○		Lo: 灯体脱着必要	H11	○	
	SCP90		H7	D2R	—	—					
	NCP91	2007.08~2010.12	RSを含む	H4		○			H11	○	
	NCP95		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
	KSP130	2010.12~2014.03	RSを含む	H4		○		右側灯体脱着必要	H11	○	
	NSP130		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
	NSP135	2014.04~2016.12	RSを含む	H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NCP131			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
		2017.01~2020.03		H4		○		マルチリフレクターヘッドライト(ガソリン車)	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	HIR2		×		プロジェクターヘッドライト(ハイブリッド車)						
	LED		—		灯体裏カバーが有るため不可						
ウィッツ GR SPORT	NCP131、NHP130	2017.11~2020.03	GR SPORT"GR"ハイブリッド含む	LED		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
ウィッツ GRMNターボ	NCP131	2013.09~2014.02		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
ウィンダム	MCV30	2001.08~2004.06		HB3	D2R	○	—		H3	—	
		2004.07~2006.03		HB3	D2S	○	—		HB4	○	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウエルファイア	ANH20W、ANH25W	2008.05~2011.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W	2015.01~2017.12		LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	
	AGH30W、AGH35W	2018.01~		LED	LED	—	—		LED	—	
ウエルファイア ハイブリッド	ATH20W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	2015.01~2017.12		LED		—			H16/LED	○/—	
		2018.01~		LED		—			LED	—	
ウエロッサ	GX110、GX115 JZX110	2001.07~2004.04		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
ウオクシー	AZR60G AZR65G	2001.11~2004.07	Zグレード系を除く	H4		○			HB4	○	
			Z、Z"GEディション"	HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	大型フォグランプ(詳細形状H3d)
	ZRR70G、ZRR75G ZRR70W、ZRR75W	2004.08~2007.05	X、TRANS-X	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	ZRR70G、ZRR75G ZRR70W、ZRR75W	2007.06~2010.03	V、X"LEディション"	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	左側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	ZRR70G、ZRR75G ZRR70W、ZRR75W	2010.04~2013.12	ZS、Z	HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	大型フォグランプ
				HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
	ZRR80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	2014.01~2017.06		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	2017.07~		LED		—			LED	—		
ヴォクシー GR SPORT	ZRR80W	2017.11~		LED		—			LED	—	
ヴォクシー ハイブリッド	ZWR80G	2014.01~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	ZWR80W	2017.07~		LED		—			LED	—	
エスクァイア	ZRR80G	2014.10~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2017.07~		LED		—			LED	—	
エスクァイア ハイブリッド	ZWR80G	2014.10~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2017.07~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
エスティマ	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	2000.01~2003.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○		
		2003.05~2005.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	HIR2	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:HB4用LEDバルブで対応可 マルチリフレクターヘッドライト					
	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	2006.01~2008.11	G、X		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
					HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要			
		アエラス		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要				
	2008.12~2012.04	G、X		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要				
		アエラス		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要				
	2012.05~2016.05	G、X		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要				
		アエラス		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	取付角度の調整必要	
			HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要					
2016.06~2019.10			LED		—			—	—	2016.06~ フォグランプ廃止		
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	2006.06~2012.05		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	HB4	○		
		2012.05~2016.06		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		2016.06~2019.10		LED		—			—	—	2016.06~ フォグランプ廃止	
FJクルーザー	GSJ15W	2010.12~2014.07		H4		○			—	—		
		2014.08~2018.01		H4		○			H16	○		
MR-S	ZZW30	1999.10~2002.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	—	—		
		2002.08~2007.04		HB3	H7	○	—	Hi:右側灯体脱着必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
オーパ	ZCT10、ZCT15 ACT10	2000.05~2005.08		H4		○			HB4	○		
				D2R		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
オーリス	NZE151H	2006.10~2009.09		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可	H11	○	
	NZE152H		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	NZE154H	2009.10~2012.07		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可	H11	○	
	ZRE152H		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要				
	ZRE154H		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	NZE181H	2012.08~2015.03		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NZE184H		D4S		—						
	NZE186H	2015.04~2018.03		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LED		—								
カムリ	ACV40、ACV45	2006.01~2011.08		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50	2011.09~2017.06		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AXVH70	2017.07~		LED		—			LED	—	
カルディナ	ST210G、ST215G	1997.09~1999.12		H7	H7	—	—		H3	—	
	ST215W、ST246W	2000.01~2002.08		HB3	H7	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可	HB4	○	
	AZT241W		HB3	D2R	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可				
	ZZT241W	2002.09~2005.01		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	AZT241W		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	AZT246W	2005.01~2007.05		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
ST246W	HB3		D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
カローラ	NZE120、NZE121	2000.08~2004.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE122、NZE124		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	ZZE122、ZZE124	2004.04~2006.09		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	CE121		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	NRE210、ZRE212	2019.09~		LED		—			LED	—	
ZWE211、ZWE214											
カローラ アクシオ	NZE141、NZE144	2006.10~2012.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
	ZRE142、ZRE144		HB3	D4S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
	NRE160	2012.05~2015.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NZE161		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	NZE164	2015.04~		HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
	NKE165		LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
カローラ スパシオ	NZE121N	2001.05~2007.06		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ZZE122N, ZZE124N			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
カローラ スポーツ	ZWE211H NRE210H, NRE214H	2018.06~		LED		—			LED	—	
カローラ ツーリング	NRE210W, ZRE212W ZWE211W, ZWE214W	2019.10~		LED		—			LED	—	
カローラ フィールダー	NZE121G	2000.08~2004.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE122G, NZE124G			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZZE123G, ZZE124G	2004.04~2006.09		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	CE121G			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE141G, NZE144G ZRE142G, ZRE144G	2006.10~2012.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
			HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	NRE161G NZE161G NZE164G NKE165G	2012.05~2015.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	2015.04~		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—		
				LED		—					
カローラ ランクス	NZE121	2001.01~2002.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE124	2002.09~2004.04		H7	H7	—	—				
	ZZE123			H7	D2R	—	—				
		2004.05~2006.09		H7	H7	—	—				
				H7	D2R	—	—		H11	○	
カローラ ルミオン	NZE151N	2007.10~2009.12		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	ZRE152N			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZRE154N	2009.12~2016.01		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
クラウン アスリート	GRS180, GRS181	2003.12~2008.01		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183, GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200, GRS201	2008.02~2012.11		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203, GRS204		ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210, GRS211	2012.12~2015.09		D4S		—			LED	—	
	GRS214	2015.10~2018.05		LED	LED	—	—		LED	—	
クラウン	ARS220	2018.06~		LED	LED	—	—		LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
クラウン ハイブリッド	GWS204	2008.05~2012.12		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS210	2013.01~2015.09		D4S		—			LED	—	
	AWS211	2015.10~2018.05		LED		—			LED	—	
クラウン マジェスタ	GWS224、AZSH20、AZSH21	2018.06~		LED		—			LED	—	
	UZJ186	2004.07~2009.03		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	UZJ187		ナイトビューシステム装着車	H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	UZS207	2009.03~2013.08		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	
	URS206		プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
AWS215、GWS214	2013.09~2018.05		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ロイヤル	GRS180、GRS181	2003.12~2008.01		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183、GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	2008.02~2012.11		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203、GRS204		プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	2012.12~2015.04		D4S		—			LED	—	
GRS214	2015.05~2018.05		LED	LED	—	—		LED	—		
グランドハイエース	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	1999.08~2002.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
グランビア	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	1995.08~2002.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
クルーガーL	ACU20W、ACU25W MCU20W、MCU25W	2003.08~2007.05		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチフレクター	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
クルーガーV	ACU20W	2000.11~2003.07		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチフレクター	H3	—	
	ACU25W			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	MCU20W	2003.08~2005.11		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチフレクター	HB4	○	
	MCU25W			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
SAI	AZK10	2009.12~2013.07		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2013.08~2017.11		LED	LED	—	—		LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
サクシード	NCP58G	2002.07~2005.07		H4		○			HB4	○	
	NCP59G	2005.08~2014.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	2014.08~2020.05		H4		○			H16	○	
C-HR	ZYX10	2016.12~2019.09		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	LED	—	
	NGX10			LED		—					
	NGX50		2019.10~		LED		—		LED	—	
シエンタ	NCP81G NCP85G	2003.09~2006.04		H4		○		左側灯体後方のヒューズボックス カバー脱着必要	HB4	○	
				D2R		—		メーカーオプション装備			
		2006.05~2011.04		H4		○			H11	○	
				D2R		—		メーカーオプション装備			
	2011.05~2013.07	X		H4		○					
		G、X”Lパッケージ”		D2R		—			H11	○	
		DICE		D4S		—					
	2013.08~2015.06	X		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可			
		G、X”Lパッケージ”		D4S		—			H11	○	
		DICE、DICE-G									
NSP170G NSP175G NHP170G	2015.07~2018.08		HB3	H11	○	○	Hi: 運転席側バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	—	—	フォグランプなし	
		LEDランプパッケージ装着車	LED		—			H16	○		
	2018.09~	G、FUNBASE G X、FUNBASE X G Cuero	HB3	H11	○	○	Hi: 運転席側バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	LED	—		
スープラ	JZA80	1993.05~1996.03		9005J	9006J	×	×	Lo: 口金の形状が異なるため不可 Hi: 口金の形状が異なるため不可	H3	—	
		1996.04~2002.07		HB3	9006J	○	×	Lo: 口金の形状が異なるため不可 Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
	DB22、DB42 DB82	2019.05~		LED		—		—	—	フォグランプなし	
スぺイド	NCP140、NCP141 NCP145	2012.07~2020.12		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—	H16: バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
セルシオ	UCF30	2000.08~2003.07		HB3	D2R	○	—		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
	UCF31	2003.08~2006.05		HB3	D2S	○	—					
センチュリー	GZG50	1997.04~2008.01		HB3	H4	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○		
		2008.01~2017.02		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
タウンエーストラック	S402U、S412U	2008.02~2020.05		H4		○			—	—	フォグランプなし	
	S403U、S413U	2020.06~		LED		—			—	—	フォグランプなし	
タウンエースバン	S402M、S412M	2008.02~2020.05		H4		○			—	—	フォグランプなし	
	S403M、S413M	2020.06~		LED		—			—	—	フォグランプなし	
タンク	M900A	2016.11~2020.09		H4		○			LED	—		
	M910A			LED		—						
タンクカスタム	M900A、M910A	2016.11~2020.09		LED		—			LED	—		
チェイサー	GX100、LX100 JZX100、JZX105	1996.09~2001.10		HB3	HB4	○	○		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
				HB3	D2R	○	—					
ナディア	SXN10、SXN15 SXN10H、SXN15H	2001.04~2003.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	H3/HB4	—/○		
				D2R		—						
ノア	AZR60G AZR65G	2001.11~2004.07	Sグレード系を除く	H4		○			HB4	○		
			S、S”Gセレクション”	HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
			2004.08~2007.05		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	大型フォグランプ(詳細形状H3d)
					HB3	HB4	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
	ZRR70G、ZRR75G ZRR70W、ZRR75W		2007.06~2010.03	Si、S	HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	左側後方狭いためバンパー脱着必要
				G、X”Lセレクション” X、YY	HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
			2010.04~2013.12		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
					HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	ZRR80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W		2014.01~2017.06		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
					HB3	LED	○	—				
		2017.07~		LED		—			LED	—		
ノア GR SPORT	ZRR80W	2017.11~		LED		—			LED	—		
ノア ハイブリッド	ZWR80G	2014.01~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	ZWR80W	2017.07~		LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハイエース	KDH201V KDH206V KDH211V KDH216V KDH201K KDH206K KDH221K KDH226K TRH200V TRH200K TRH226K	2004.08~2010.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
		2010.07~2012.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
				HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		2012.05~2013.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	PSX26W	○	
			HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
	2013.12~ など		H4		○		エアダクトに干渉する場合あり	PSX26W	○		
			HB3	LED	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
	ハイラックス	GUN125	2017.10~2020.07	X	H4		○		H16	○	
Z				HB3	LED	○	—	LED	—		
2020.08~		X	HB3	H11			Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: バルブ取付角度の調整必要 プロジェクターヘッドライト	LED	—		
		Z	LED		—						
ハイラックスサーフ	RZN185W、VZN185W KZN185G、KZN185W KDN185W	1995.12~2002.10		H4		○		—	—		
		2002.11~2005.06		HB3	HB4	○	○	Lo: バルブ取付角度の調整必要 マルチリフレクターヘッドライト Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	プロジェクターランプ
	2005.07~2009.08			HB3	H11	○	○	Lo: バルブ取付角度の調整必要 プロジェクターヘッドライト Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	マルチリフレクターランプ バルブ取付角度の調整必要
		GRN215W									

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
86	ZN6	2012.04~2016.07		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
		2016.08~		D4S		—			LED	—		
86 GR	ZN6	2017.11~		LED		—			LED	—		
パッソ	KGC10 KGC15	2004.06~2010.01		H4		○		灯体脱着必要	HB4/H8	×/×	灯体後方のスペース不足のため不可	
				QNC10	2006.12~2010.01	H7	D4R	—	—		H8	×
	KGC30 KGC35	2010.02~2014.03	2灯式ハロゲン	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可	
				4灯式ハロゲン	HB3	H7	×	—				Hi:灯体裏カバーが有るため不可
					HB3	D4S	×	—				Hi:灯体裏カバーが有るため不可
	2014.04~2016.03	Hana	H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要		
			HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可					
			HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可					
	M700A M710A	2016.04~2018.08		H4		○		LED	—			
				HB3	LED	○	—					
2018.09~		X系	H4		○		LED	—				
MODA、MODA"Gパッケージ"	LED		—									
パッソセッテ	M502E M512E	2008.12~2012.02		H4		○		H8	○			
				H7	D4S	—	—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ハリアー	SXU10W, SXU15W	1997.12~2003.01		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
	MCU10W, MCU15W			HB3	D2R	○	—					Hi:バルブ取付角度の調整必要
	ACU10W, ACU15W	2003.02~2013.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
	ACU30W, ACU35W			HB3	D2S	○	—					Hi:バルブ取付角度の調整必要
	MCU30W, MCU31W			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	MCU35W, MCU36W	ZSU60W	2013.12~2017.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
	GSU30W, GSU35W	ZSU65W	2017.06~2020.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
				LED		—			LED	—		
	MXUA80, MXUA85	2020.06~		LED		—			LED	—		
ハリアー GR SPORT	ZSU60W, ZSU65W	2017.11~2020.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
	ASU65W		ターボ仕様車	LED		—						
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	2005.03~2012.12		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
	AVU65W	2014.01~2017.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
		2017.06~2020.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
					LED		—			LED	—	
ピクシス エポック	LA300A, LA310A	2012.05~2017.04		H4		○			H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可	
	LA350A	2017.05~		H4		○			LED	—		
	LA360A			LED		×			LED	—		
ピクシス スペース	L575, L585	2011.11~2017.01		H4		○			H8	○		
ピクシス スペース カスタム	L575, L585	2011.11~2017.01		HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可	
ピクシス ジョイ	LA250A	2016.08~		H4		○			LED	—		
	LA260A			LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ピクシス トラック	S210U、S211U	2012.08~2014.08		H4		○			—	—	
	S500U	2014.09~2017.10		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため	
	S510U	2017.11~2018.04		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため	
		2018.05~		LED		—					
					H4		○	ZA25Jのみ装着可	LED	—	
ピクシス パン	S321M	2011.12~2017.10		H4		○		—	—		
	S331M	2017.11~		H4		○		—	—		
				LED		—		LED	—		
ピクシス メガ	LA700A	2015.07~2016.04		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA710A	2016.05~		H4		○		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
ピスタ	ZZV50	1998.06~2000.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
	SV50、SV55	2000.04~2003.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
	AZV50、AZV55										
ピスタ アルデオ	ZZV50G	1998.06~2000.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
	SV50G、SV55G	2000.04~2003.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
	AZV50G、AZV55G										
bB	NPC30	2000.02~2003.03		H4		○			HB4	○	
	NPC31	2003.04~2005.11		H4		○			HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	NPC35	2005.12~2016.08		H4		○			H11	○	
				H9	D4R	○	—				
bB オープンデッキ ファンカーゴ	NCP34	2001.06~2003.03		H4		○			HB4	○	
	NCP20、NCP21	1999.08~2002.07		H4		○			HB4	○	
		NCP25	2002.08~2005.09		H4		○			HB4	○

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
プリウス	NHW20	2003.09~2005.10		H4		○			HB4	○		
		2005.11~2011.12		D2R		—			HB4	○		
	ZVW30	2009.05~2011.11			H4		○			HB4	○	
					D4R		—					
		2011.12~2015.11	G'sを含む		HB3	H11	○	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					HB3	LED	○	—				
				HB3	H11	○	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要 G'sはバンパー要脱着	
				HB3	D4S	○	—					
			HB3	LED	○	—						
ZVW50、ZVW51 ZVW55	2015.12~			LED		—		LED	—			
プリウスα	ZVW40W ZVW41W	2011.05~2014.11		HB3	H11	○	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				HB3	D4S	○	—					
	2014.12~		HB3	H11	×	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—			
				LED		—						
プリウスα GR SPORT	ZVW40W、ZVW41W	2017.11~		LED		—		LED	—			
プリウス PHV	ZVW35	2012.01~2016.05		HB3	D4S	○	—	Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり	H16	○		
				HB3	LED	○	—	Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり				
	ZVW52	2017.02~			LED		—	LED	—			
プリウス PHV GR SPORT	ZVW52	2017.11~			LED		—	LED	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ブレイド	AZE154H、AZE156H GRE156H	2006.12~2012.05		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
プレミオ	NZT240 ZZT240 ZTZ245 AZT240	2001.12~2004.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
		2004.12~2007.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	2007.06~2010.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	×	灯体後方のスペース不足のため不可
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.04~2012.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2012.12~2016.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	2016.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—		
			LED		—						
プレビス	JGC10 JGC11	2001.06~2005.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足のため不可
		2005.12~2007.05		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足のため不可
プログレ	JCG10	1998.05~2001.03		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	JCG11 JCG15	2001.04~2007.05		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プロナード	MCX20	2000.04~2003.05		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチリフレクター	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
プロボックス	NCP58G	2002.07~2005.07		H4		○			HB4	○	
	NCP59G	2005.08~2014.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	2014.08~		H4		○			H16	○	
ベルタ	KSP92、SCP92	2005.11~2012.06		H4		○			H11	○	
	NCP96			D4R		—					
ポルテ	NNP10、NNP11	2004.07~2012.06		H4		○			HB4	○	
	NNP15			D4R		—					
	NCP140、NCP141	2012.07~2020.12		H4		○		ヒューズボックスカバー脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NCP145			HB3	D4R	○	—				
マークII	GX100、LX100	1996.09~2000.09		H4		○			HB4	○	灯体脱着必要
	JZX100、JZX105			HB3	D2R	○	—		H3	—	
	GX110、GX115	2000.10~2004.10		H4	HB4	×	○	Lo: バルブ取付角度の調整必要 マルチリフレクター	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
	JZX110、JZX115			H4	D2R	×	—		H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
マークII プリット	GX110W、GX115W	2002.01~2007.05		HB3	H7	○	—		HB4	○	
	JZX110W、JZX115W			HB3	D2S	○	—				
マークX	GRX120	2004.11~2006.09		HB3	H7	×	—	Hi: 配光不良のため不可	HB4	○	
	GRX121			HB3	D4S	×	—	Hi: 配光不良のため不可			
	GRX125	2006.10~2009.09		HB3	H7	×	—	Hi: 配光不良のため不可	H8	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi: 配光不良のため不可			
	GRX130	2009.10~2012.08		HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
	GRX133			HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	GRX135										
		2012.08~2016.11		D4S		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2016.11~2019.12		D4S		—			LED	—	
				LED		—					
マークX GR SPORT	GRX130、GRX133	2017.11~		D4S		—			LED	—	
マークX ジオ	ANA10、ANA15	2007.09~2013.11		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
	GGA10			HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
MIRAI	JPD10	2014.12~2020.06		LED	—		—	—	フォグランプなし		
	JPD20	2020.12~		LED	—		—	—	フォグランプなし		
メガクルーザー	BXD20	1996.01~2001.10		H4	×		—	—	フォグランプなし		
ヤリス	MXPH10	2020.02~		HIR2	○		LED	—		HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	
	MXPA10			LED	—						
	KSP210										
ヤリスクロス	MXPJ10、MXPJ15	2020.08~		HIR2	○		LED	—		HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	
	MXPB10、MXPB15			LED	—						
GR ヤリス	GXPA10、MXPA12	2020.09~		LED	—		LED	—			
ライズ	A200A、A210A	2019.11~		LED	—		LED	—			
ライトエース トラック	S402U、S412U	2008.02~2020.05		H4	○		—	—		フォグランプなし	
ライトエース パン	S402M、S412M	2008.02~2020.05		H4	○		—	—		フォグランプなし	
ラウム	NCZ20	2003.04~2011.11		H4	○		HB4	○		別売ハイビームインジケータ 点灯アダプター(BAP0022、 ¥3,800<税込¥4,180>)必要	
	NCZ25			H7	D4R	—					—
ラクティス	SCP100	2005.09~2007.11		H4	○		H11	○		Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	
	NCP100			HB3	D4R	×					—
	NCP105	2007.12~2010.10		HB3	H11	○	○	H11	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	
				HB3	D4S	○	—				
	NSP120	2010.11~2014.04		H4	○		H11	○		Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	
	NCP120			H11	D4R	×					—
NCP122	2014.05~2016.09		HIR2	×		H11	○		灯体裏カバーが有るため不可		
NCP125			D4R	—							
ラッシュ	J200E	2006.01~2016.03		HB3	H11	○	×	H8	○	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	
	J210E			HB3	D2S	○	—				Hi: バルブ取付角度の調整必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
RAV4	ZCA25W ZCA26W ACA20W ACA21W	2000.05~2005.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
	ACA31W、ACA36W	2005.11~2016.08		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	MXAA52、MXAA54 AXAH52、AXAH54	2019.04~		LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
ランドクルーザー70	GRJ76K、GRJ79K	2014.08~2015.07	30周年期間限定販売車両	H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	純正オプション装着車両
ランドクルーザー80	FJ80G	1989.10~1992.07		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HZJ81V	1992.08~1994.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HDJ81V	1995.01~1997.12		H4		○			—	—	
ランドクルーザー100	HDJ101K、UZJ100W	1998.01~2007.08		HB3	HB4	○	○	Lo: 左側のバッテリー脱着必要 マルチフレクター	HB4	○	
ランドクルーザー200	UZJ200W	2007.09~2011.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチフレクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	URJ202W	2012.01~2012.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチフレクターヘッドライト	H16	○	
		2013.01~2015.07		HB3	D4S	○	—		H16	○	
		2015.08~	ハロゲンハイビーム車 LEDハイビーム車	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	LED	—	
				LED	LED	—	—				
ランドクルーザー シグナス	UZJ100W	1998.01~2007.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
ランドクルーザープラド	KZJ90W、KZJ95W VZJ90W、VZJ95W	1996.05~2002.09		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
	RZJ120W、RZJ125W KDJ120W、KDJ125W VZJ120W、VZJ125W TRJ120W、TRJ125W など	2002.10~2009.08		H4		○		左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	弥生
	TRJ150W GRJ150W	2009.09~2013.08		HB3	H11	○	○	Hi: 灯体脱着必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
	JRJ151W	2013.09~2017.08		HB3	H11	○	×	Hi: 灯体脱着必要 Lo: 配光不良のため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2017.09~		LED	LED	○	—	Hi: 灯体脱着必要	LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ルーミー	M900A M910A	2016.11~		H4		○		LED	—		
ルーミー カスタム	M900S、M910S	2016.11~		LED		—		LED	—		
レジアスエース	KDH201V	2004.08~2010.07		H4		○	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH206V KDH211V										
	KDH216V KDH201K KDH206K KDH221K	2010.07~2012.04		H4		○	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH226K	2012.05~2013.11		HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
	TRH200V TRH200K TRH226K			H4		○	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	PSX26W	○		
	など	2013.12~2020.04			H4		○	エアダクトに干渉する場合あり	PSX26W	○	
				HB3	LED	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウイングロード	Y11	1999.05~2001.09		IH01		—			H3	—	
		2001.10~2005.10		HB3	HB4	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	
	Y12	2005.11~2018.03		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				H1	HB4	—	×	Lo: 配光が乱れるため不可			
AD/ADエキスパート	Y12	2007.01~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
エクストレイル	T30	2000.10~2003.05		H4		○			—	—	
				H1	D2R	—	—				
		2003.06~2007.07		H4		○			H11	○	
				H1	D2R	—	—				
	T31	2007.08~2010.06		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要 リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2010.07~2013.11		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
	T32	2013.12~2017.05	ハイブリッド含む	H1	D2S	—	—		H11/LED	○/—	H11: ・チラツキが発生するため別売りキャンセラー(LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は不可
LED				—							
2017.06~		ハイブリッド含む	H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H8/LED	○/—	H8: ・チラツキが発生するため別売りキャンセラー(LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は不可	
LED		—									

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
エルグランド	E50	1997.05~2000.07		H4		○		H3	—			
		2000.08~2002.05		HB3	HB4	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—		
	E51	2002.05~2004.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3/H11	—/○		
				HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
		2004.08~2010.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	E52	2010.08~2013.12		AFS装着車(プロジェクター)	HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		2014.01~2020.09		H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		2020.10~		LED		—						
	オッティ	H91W	2005.06~2006.10		H4		○		—	—		
				HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
H92W		2006.10~2013.06		H4		○		—	—			
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
キックス	H59A	2008.10~2012.08		H4		○		H11	○			
	P15	2020.06~		LED		—		LED	—			
キャラバン NV350キャラバン	E25	2001.04~2005.11		H4		○		—	—			
		2005.12~2012.05		H4		○		H11	○			
	E26	2012.06~2017.06		H4		○		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要		
				D2R		—						
	2017.07~		H4		○		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要			
キューブ	Z11	2002.10~2008.10	キューブキュービック含む	H4		○		HB4	○			
				D2R		—						
	Z12	2008.11~		H4		○		H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
				D2R		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
NV100クリッパーリオ	U71W、U72W	2007.06~2012.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64W	2013.12~2015.01		H4		○			H8	○	
	DR17W	2015.02~		H1	D2R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
NT100クリッパー (トラック)	U71T、U72T	2007.06~2012.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR16T	2013.12~2014.01		H4		○			H8	○	
		2014.02~2015.09		H4		○			H8	○	
	2015.08~2018.04		D4S	—		—			H16/H8	○/○	H16: 標準装備品(グレード別装備) H8: ディーラーオプション品
			2018.05~	H4	○		—				
NV100クリッパー (バン)	U71W、U72W	2007.06~2012.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64V	2013.12~2015.01		H4		○			—	—	
	DR17V	2015.02~		H4		○			H8	○	
クルー グロリア	K30	1993.07~2009.06		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
Y34	1999.06~2001.11	2001.12~2004.09		HB3	H1	○	—		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
				HB3	H1	○	—	HB4	○		
	HB3	D2R	○	—							
サファリ	Y61	1997.10~2002.10	24V車不可	H4		○			—	—	
		2002.11~2004.07	24V車不可	H4		○			H3	—	
		2004.08~2007.06	24V車不可	H4		○			H11	○	
サニー	B15	2002.05~2004.05		IH01		—			H11	○	
シーマ	F50	2001.01~2003.07		H1	H4	—	○		—	—	
		2003.08~2006.01		HB3	D2S	×	—	Hi:後方干渉のため不可	—	—	
		2006.02~2010.07		HB3	D2S	×	—	Hi:後方干渉のため不可	HB4	○	
	Y51	2012.05~		D2S		—			H11	○	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ジューク	F15	2010.06~2014.06		H4		○		左側灯体後方のダクト脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2014.07~		H1	D2R	—	—				
				HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
ジューク NISMO	F15	2013.02~2014.06		H1	D2R	—	—		—	—	
		2014.11~	RS含む	HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
シルビア	S15	1998.12~2002.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
スカイライン	V35	2001.06~2007.09		H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
	V36	2006.11~2009.12		D2S		—			HB4	○	
		2010.01~2014.04		D2S		—			H8	○	
	V37	2014.02~2019.06		LED		—			LED	—	
		2019.07~		LED		—			LED	—	
スカイラインクーペ	V35	2003.01~2005.10		H4	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
スカイラインクロスオーバー	J50	2009.07~2016.06		H9	D2S	○	—		H8	○	
ステージア	M35	2001.10~2007.06		H4	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	2003.06~2004.08	アクシス350S	H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可	
セドリック	Y34	1999.06~2001.11		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	2001.12~2004.09		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
セフィーロ	A33	1998.12~2003.02		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HIR	D2R	—	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
セレナ	C24	1999.06.~2005.04		IH01		—		H3	—		
				H4		○					
				H1	D2R	—	—				
	C25	2005.05~2007.11		H4		○		H8	○		
				D2R		—					
	C26	2010.11~2013.11	ハイブリッド含む	HB3	H11	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H11	D2S	×	—				
	C26	2010.11~2013.11	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	D2S	×	—				
	C26	2013.12~2016.07	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
HB3				LED	○	—					
C27	2016.08~		H9	H11	×	×	H8/H11	○/○	H8=ハイウェイスター車 H11=ハイウェイスター車以外 H8、H11: ・チラツキが発生するため 別売りキャンセラ-(LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は不可		
			H9	LED	×	—					
セレナ NISMO	C27	2017.11~		H9	LED	×	—	—	—		
GT-R	R35	2007.12~2013.11		H9	D2S	×	—	—	—		
		2013.12~		LED		—		—	—		
GT-R NISMO	R35	2014.08~		LED		—		—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ティアナ	J31	2003.02~2005.11		H7	H1	—	—		H11	○		
		2005.12~2008.05		H7	D2R	—	—	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○		
	J32	2008.06~2014.01			H7	H11	—	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
					H7	D2S	—	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		AFS装着車(プロジェクター)		D2S	—	—	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
	L33	2014.02~			H9	H11	×	×		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
			H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
ティーダ (ティーダラティオ含む)	C11	2004.09~2007.12		H4		○			H8	○		
		AFS装着車(プロジェクター)		D2S	—							
	2008.01~2012.09			H4		○			H8	○		
				H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
ティーノ	V10	1998.12~2003.03	ハイブリッド含む	HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—		
デイズ	B21W	2013.06~2019.02		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	後方スペース不足のため不可	
	B43W、B46W	209.03~		H19		×		ZA24J(H4タイプ) 流用不可	LED	×		
デイズ ハイウェイスター	B21W	2013.06~2019.02		D4S		—			H16	×	後方スペース不足のため不可	
	B44W、B45W B47W、B48W	2019.03~		LED		—			H16/LED	○/—		
デイズルークス	B21A	2014.02~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	後方スペース不足のため不可	
デイズルークス ハイウェイスター	B21A	2014.02~2016.11		D4S		—			H16	×	後方スペース不足のため不可	
		2016.12~		LED		—			H16	×	後方スペース不足のため不可	
デュアリス	J10	2007.05~2009.08		H7	H7	—	—		H11	○		
				H7	D2R	—	—					
		2009.09~2014.03		H7	H7	—	—		H11	○		
テラノ (レグラス含む)	R50	1995.09~1999.01		H4		○			—	—		
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
		1999.02~2002.08		H4		○			H3	—		
	HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可							

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノート	E11	2005.01~2007.12		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
		2008.01~2012.08		D2R		—		H8	×	後方スペース不足のため不可	
	E12	2012.09~2014.09		H4		○		H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		2014.10~2016.10		H4		○		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		2016.11~2020.11		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 バルブ取付角度の調整必要
				HB3	H11	×	×	Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可			
	2016.11~2020.11		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可				
	E13	2020.12~		H4		○		LED	—		
				LED		—					
	ノート NISMO	E12	2014.10~2016.10		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—
2016.11~2020.11				HB3	H11	×	×	Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可	—	—	
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
パネット NV200パネット	S21(SK)	1999.06~2012.05		H4		×		—	—	ゴムカバーの加工が必要なため不可	
		2012.06~2016.06		H4		×		—	—	ゴムカバーの加工が必要なため不可	
	M20	2009.05~		H4		○		H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 左側灯体後方のウォッシュータンク脱着必要	
	MEO	2014.10~	e-NV200	H4		×		H11	○	灯体内部シェード干渉のため不可	
ピノ	HC24S	2007.01~2010.01		H4		○		—	—		
フーガ	Y50	2004.10~2009.10		HB3	HB4	×	×	LoHi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	Y51	2009.11~2015.02	ハイブリッド含む	D2S		—		H8	○		
2015.02~		ハイブリッド含む	LED		—		LED	—			
フェアレディーZ	Z33	2002.07~2005.08		H7	D2R	—	—	—	—		
		2005.09~2008.12		D2S		—		—	—		
	Z34	2008.12~		D2S		—		—	—		
フェアレディーZ NISMO	Z34	2013.06~		D2S		—		—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プリメーラ	P12	2001.01~2003.06	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		2003.07~2005.12	ワゴン含む	HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	G11	2005.12~2009.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
ブルーバードシルフィ シルフィ	G11	2009.05~2012.11		HB3	HB4	○	○		H11	○	
				H7	D2S	—	—				
	B17	2012.12~		H9	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
プレサージュ	U31	2003.07~2006.04		H4		○			H11	○	
		2006.05~2009.07		H7	H11	—	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
				H7	D2S	—	—				
プレジデント	G50	1990.10~1998.11		H4		×		球切れ警告灯点灯のため不可			
		1998.12~2003.10		H1	D2R	—	—				
		2003.10~2010.06		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
マーチ	K12	2002.03~2005.07		H4		○			H11	○	
		2005.08~2007.05		H4		○					
		2007.06~2010.06		H1	H11	—	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
	K13	2010.07~2013.05		H1	D2R	—	—		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2013.06~		H4		○		灯体脱着必要			
マーチ NISMO	K13	2013.12~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ムラーノ	Z50	2004.09~2008.08		D2S		—			HB4	○	
	Z51	2008.09~2011.01		D2S		—			H8	○	
		2011.02~2015.03		D2S		—			H8	×	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
モコ	MG21S	2002.04~2006.01		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
	MG22S	2006.02~2011.01		H4		○		H8	○		
	MG33S	2011.02~2016.05		H4		○		H8	○		
ラティオ	N17	2012.10~2014.09		H4		○		—	—		
		2014.10~2006.12		H4		○		H11	○		
ラフェスタ	B30	2004.12~2007.04		H4		○		H8	○		
		2007.05~2011.05		H1	D2R	—	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
			HB3	H1	○	—					
ラフェスタジョイ	B30	2011.06~2012.12		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
ラフェスタハイウェイスター	CW	2011.06~2018.03		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
リーフ	ZE0	2010.12~2012.10		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2012.11~2017.08		H9	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
	ZE1	2017.09~		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H9	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
				HB3	H11	×	×	Hi/Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H8/LED	○/—	
リーフ NISMO	ZE1	2018.07~		LED		—			—	—	フォグランプなし
リパティ	M12	2001.05~2004.02		H4	HB4	×	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—				
ルークス	ML21S	2009.12~2013.04		H4		○			—	—	フォグランプなし
	B44A, B47A	2020.03~		H19		×		ZA24J(H4タイプ)流用不可	LED	—	
ルークス AUTECH	B44A, B47A	2020.03~		H19		×		ZA24J(H4タイプ)流用不可	LED	—	
ルークス ハイウェイスター	ML21S	2009.12~2013.04		D2S		—			H8	○	
	B44A, B45A	2020.03~		LED		—			LED	—	
	B47A, B48A										

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アヴァンシア	TA1、TA2、TA3	1999.07~2003.07		H1	H1	—	—		H1	—	
				H1	D2R	—	—				
アクティ (トラック/バン/ワゴン)	HA6、HA7 HH5、HH6	1999.05~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	HA8、HA9	2009.12~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
アコード	CF3	1997.09~2000.05		H1	H1	—	—		H1	—	
	CF4		H1	D2R	—	—					
	CF5	2000.06~2002.09		H1	H1	—	—		H1	—	
	CL7、CL8、CL9	2002.10~2008.11	H1	D2R	—	—					
			H1	D2S	—	—					
CU1 CU2	2008.12~2013.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバータンクと干渉のため不可	H11	○		
		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
アコード プラグインハイブリッド	CR5	2013.12~2016.03		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
アコード ハイブリッド	CR6	2013.06~2016.04		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	CR7	2016.05~		LED		—			LED	—	
アコードワゴン	CM1、CM2、CM3	2002.11~2008.11		H1	D2S	—	—		H11	○	
アコード ツアラー	CW1	2008.12~2013.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバータンクに干渉のため不可	H11	○	
	CW2		HB3	D2S	×	—					
インサイト	ZE1	1999.09~2006.06		H4		○			—	—	
	ZE2 ZE3	2009.02~2014.03		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
			HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
	ZE4	2018.12~		LED		—			LED	—	
インスパイア	UC1	2003.06~2007.11		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	CP3	2007.12~2012.09		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
インテグラ	DC5	2001.07~2004.08		H1	D2R	—	—		—	—	
		2004.09~2006.06		HB3	D2R	○	—				
インテグラ タイプR	DC5	2001.07~2004.08		H1	H1	—	—		—	—	
				H1	D2R	—	—				
		2004.09~2007.02		HB3	D2R	○	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ					
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム						
ウエゼル	RU1	2013.12~2016.01	ハイブリッド含む	H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○			
	RU2			HB3	LED	○	—						
	RU3	2016.02~2020.03	ハイブリッド含む	H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8/LED	○/—			
	RU4			HB3	LED	○	—						
RU3、RU4 RU5、RU6	2020.04~	e:HEVを含む	LED		—		LED	—					
エアウェイブ	GJ1	2005.04~2010.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要		
	GJ2			HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可					
S660	JW5	2015.04~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—			
エディックス	BE1、BE2、BE3 BE4、BE8	2004.07~2009.08		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	バルブ取付角度の調整必要		
				D2S		—							
MDX	YD1	2003.03~2006.03		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	後方スペース不足		
NSX / NSX-R	NA1	1990.09~2003.09		H1	H1	—	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H3	—			
	NA2			HB3	D2S	×	—						
	NC1	2003.10~2005.12		HB3	D2S	×	—	H3	—				
N-BOX	JF1	2011.12~2017.08		LED		—		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	後方スペース注意		
	JF2			H4		○							
	JF3、JF4	2017.09~		D2R		—		H8/LED	○/—				
N-BOX カスタム	JF1、JF2	2012.07~2017.08		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H8/LED	○/—	後方スペース注意		
	JF3、JF4	2017.09~		LED		—		LED	—				
N-BOX スラッシュ	JF1、JF2	2014.12~2015.11		D2R		—		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8/LED	○/—	後方スペース注意		
		2015.12~	H4		○		H8/LED	○/—	後方スペース注意				
			D2R		—								
N-BOX +	JF1	2012.07~2017.08		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	後方スペース注意		
	JF2			D2R		—							
N-VAN	JJ1	2018.07~	G、L	H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8/LED	○/—			
	JJ2		+STYLE COOL、+STYLE COOLターボ	H4		○						LED	—
			+STYLE FUN、+STYLE FUNターボ	LED		—						LED	—

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
N-WGN	JH1	2013.11~2019.06		H4		○			H16/LED	○/—	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
	JH2		H7	D4R	—	—					
	JH3	2019.07~		H4		○			LED	—	
	JH4		LED		—						
N-WGN カスタム	JH1	2013.11~2019.06		D4S		—			H16/LED	○/—	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
	JH2		LED		—						
	JH3、JH4	2019.07~		LED		—			LED	—	
N-ONE	JG1	2012.11~2020.03		HIR2		×		灯体裏カバーがあるためHB4流用不可	H8/LED	○/—	後方スペース注意
	JG2		D4S		—						
	JG3、JG4	2020.11~		LED		—			LED	—	
エリシオン	RR1、RR2 RR3、RR4	2004.05~2013.10		H1	D2S	—	—		H11	○	
エリシオン プレステージ	RR5、RR6	2007.01~2013.10		HB3	D2S	○	—		H11	○	
エレメント	YH2	2003.04~2005.07		D2R		—			H3	—	
オデッセイ	RA1、RA2 RA3、RA4	1994.10~1999.12		H4		○			H3	—	
	RA6、RA7 RA8、RA9	1999.12~2003.09		H1	H1	—	—		—	—	
	RB1 RB2	2003.10~2008.09		H1	H11	—	○		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	RB3 RB4	2008.10~2011.09		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可	H11	○	
		2011.10~2013.10		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可			
	RC1 RC2 RC4	2013.11~2017.10	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	○	
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2017.11~2020.10	ハイブリッド含む	HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2020.11~		LED		—			LED	—	
オデッセイ プレステージ	RA5	1997.10~1999.12		H4		○			H3	—	
オルティア	EL1、EL2、EL3	1996.02~2002.01		H4		○			H3	—	
キャバ	GA4、GA5	1998.04~2002.01		H4		○			H1	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
グレイス	GM4、GM5 GM6、GM9	2014.12~2017.07	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—				
		2017.07~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター ウインドウォッシャー液注入口の脱着必要	H8/LED	/—	
				LED	—						
クロスロード	RT1、RT2 RT3、RT4	2007.02~2010.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:マルチフレクターヘッドライト	H11	×	
				HB3	D2R	×	—				
ザッツ	JD1、JD2	2002.02~2007.10		H4		○		—	—		
CR-V	RD1、RD2	1995.10~2001.08		H4		○		H3	—		
	RD4 RD5	2001.09~2004.08		H4		○		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
			D2R		—						
	RD6、RD7	2004.09~2006.09		H1	D2R	—	—	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
	RE3、RE4	2006.10~2011.11		HB3	D2S	×	—	H11	○		
RM1、RM4	2011.12~2016.08		HB3	D4S	○	—	H11	○			
CR-Z	ZF1 ZF2	2010.02~2012.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	×	—				
		2012.09~2015.07		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	×	後方スペース不足のため不可
				HB3	D4S	×	—				
	2015.08~2017.01		LED	—			H8/LED	×/—			
ジェイド	FR4、FR5	2015.02~2018.04		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—				
			2018.05~		LED	LED	—	—	LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シビック	EG3、EG4 EG5、EG6	1991.09~1995.08		702K		—			H3	—	
	EK2、EK3、EK4	1995.09~2000.08		H4		○			H3	—	
	EU1	2000.09~2000.08		H4		○			—	—	
	EU2		D2R		—						
	EU3 EU4	2003.09~2005.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8/H11	○/○	バンパー脱着必要
			HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	FD1、FD2 FD3	2005.09~2010.12	ハイブリッド含む	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	HB3		D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
FK7	2017.09~		LED	LED	—	—		LED	—		
シビック クーペ	EJ1	1993.02~1995.12		702K		—			—	—	
	EJ7	1996.01~1997.08		H4		○			—	—	
シビック セダン	FC1	2017.09~		LED		—			LED	—	
シビック タイプR	EK9	1997.08~2001.11		H4		○			—	—	
	EP3	2001.12~2003.12		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2004.01~2007.02		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	FD2	2007.03~2010.08		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
	FK2	2015.12~2016.06		H7	LED	—	—		H11	○	
FK8	2017.09~		LED	LED	—	—		LED	—		
シビック フェリオ	ES1	2000.09~2003.08		H4		○			—	—	
	ES2		D2R		—						
	ES3	2003.09~2005.08		HB3	HB4	○	○		—	—	
	ET2		HB3	D2R	○	—					
シヤトル	GK8、GK9 GP7、GP8	2015.05~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○	
			LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ステップワゴン	RF1	1996.05~1999.04		H4		○			H3	—		
	RF2	1999.05~2001.03		H1	H1	—	—		H1/HB4	—/○		
	RF3	2001.04~2003.05		H4		○			—	—		
	RF4		D2R		—			—	—			
	RF7	2003.06~2005.04		H1	H1	—	—		—	—		
	RF8		H1	D2R	—	—		—	—			
	RG1、RG2	2005.05~2009.09		H1	H11	—	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
	RG3、RG4		H1	D2S	—	—						
	RK1	2009.10~2012.03		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○		
			RK2	HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
	RP1	2012.04~2015.04		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○		
			RK2	HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
		RP2	2015.04~2017.09		HB3	H11	○	○	Lo:マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	LED	○	—					
	2017.09~		HB3	H11	○	○	Lo:マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8/LED	○/—			
			HB3	LED	○	—						
ステップワゴン スパーダ	RF5、RF6	2003.06~2005.04		H1	D2R	—	—		—	—		
	RF7、RF8											
	RG1、RG2	2007.11~2009.09		H1	D2S	—	—		H11	○		
	RG3、RG4											
	RK5	2009.10~2012.03		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
	RK6	2012.04~2015.04		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
RP3	2015.04~2017.09		HB3	LED	○	—		H8	○			
RP4	2017.09~		LED		—			LED	—			
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	2017.09~		LED		—			H8/LED	○/—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ストリーム	RN1、RN2 RN3、RN4 RN5	2000.10~2003.08		H4		○			H11	○	
		2003.09~2006.06		D2R		—					
	RN6、RN7 RN8、RN9	2006.07~2014.06		H4		○			H11	○	
				HB3 D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
ゼスト	JE1 JE2	2006.02~2012.11		H4		○		H8	○		
ゼスト スパーク	JE1、JE2	2008.12~2012.11		D2R		—					
パートナー	GJ3、GJ4	2006.03~2010.08		HB3 D2S	○	—		H8	○	バルブ取付角度の調整必要	
トルネオ	CF3、CF4 CF5	1997.09~2002.10		HB3 H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—		
				H1 H1	—	—		H1	—		
パモス	HM1、HM2 HM3、HM4	1999.06~2018.05	ホビオ含む	H1 D2R	—	—		H1	—		
				H4		○	灯体脱着必要	—	—		
ビート	PP1	1991.05~1996.01		702K		—		H3	—		
フィット	GD1、GD2 GD3、GD4	2001.06~2007.09		H4		○		H11	○		
				D2R		—					
	GE6、GE7 GE8、GE9 GP1、GP4	2007.10~2013.08	ハイブリッド含む	H4		○		H11	○		
				D2R		—					
	GK3、GK4 GK5、GK6	2013.09~2017.05	ハイブリッド含む	H4		○	灯体脱着必要	H8	○		
				HB3 LED	○	—					
	GP5、GP6	2017.06~2020.01	ハイブリッド含む	H4		○	灯体脱着必要	LED	—		
				LED		—					
GR1、GR2 GR5、GR7	2020.02~	ベーシック (LEDヘッドライト車を除く)	H4				LED	—			
			LED		—						
フィット e:HEV	GR3、GR4 GR6、GR8	2020.02~		LED		—		LED	—		
フィット アリア	GD6、GD7 GD8、GD9	2002.12~2009.01		H4		○		—	—		
				D2R		—					
フィット シャトル	GG7、GG8 GP2	2011.06~2015.03	ハイブリッド含む	H4		○		H11	×	後方スペース不足のため不可	
				D2R		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
フリード	GB3、GB4 GP3	2008.05～2016.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
	GB5 GB6 GB7 GB8	2016.09～	ハイブリッド含む	D2R		—			H8/LED	○/—	
				HB3	H11	○	×	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: 配光が乱れるため不可 (マルチリフレクター)			
				HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要			
フリード スパイク	GB3、GB4 GP3	2010.07～2016.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
フリード+	GB5 GB6 GB7 GB8	2016.09～	ハイブリッド含む	D2R		—			H8/LED	○/—	
				HB3	H11	○	×	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: 配光が乱れるため不可 (マルチリフレクター)			
				HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要			
				プレリユード	BB5、BB6 BB7、BB8	1996.11～2000.08		H1			
モビリオ	GB1 GB2	2001.12～2008.04		H4		○			—	—	
				D2R		—			—	—	
モビリオ スパイク	GK1 GK2	2002.09～2005.11		H1	H1	—	—		—	—	
				H1	D2R	—	—		—	—	
		2005.12～2008.04		H4		○			—	—	
				D2R		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ホンダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ライフ	JB1、JB2	1998.10~2003.09		H4		○			—	—	
	JB5、JB6 JB7、JB8	2004.10~2008.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
	JC1 JC2	2008.11~2010.10		H4		○			H8	○	
		2010.11~2014.04		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○	
ライフ ディーバ	JB5、JB6 JB7、JB8	2004.10~2008.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
	JC1 JC2	2008.11~2010.10		H4		○			H8	○	
		2010.11~2014.04		HB3	D2S	○	—		H8	○	
	RL1	1999.06~2004.02		H4		○			—	—	
ラグレイト レジェンド	KA7	1990.10~1996.01		702K		—			H3	—	
	KA9	1996.02~1998.08		H4		○			H1	—	
		1998.09~2004.09		H1	D2R	—	—		H1	—	
	KB1	2004.10~2008.08		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
	KB2	2008.09~2014.10		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要
	KC2	2014.10~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
i(アイ)	HA1W	2006.01~	i-MIEV(アイミーブ)含む	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
	HA3W			HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	HB3			LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
RVR	GA3W GA4W	2010.02~2012.09		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	要加工(灯体後部突起物を削る)
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		2012.10~2015.01		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	要加工(灯体後部突起物を削る)
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		2015.02~		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H16/LED	○/—	H16: 要加工(灯体後部突起物を削る)
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
アウトランダー(PHEV含む)	CW5W	2005.10~2012.09		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
	CW6W			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	GF7W、GF8W	2012.10~2015.05	PHEV含む	HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
	GG2W	2015.06~	PHEV含む	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バンパー脱着必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<税込>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
eKワゴン	H81W	2001.10~2006.08	クラッシィ含む	H4		○						
	H82W	2006.09~2013.05		H4		○						
	B11W	2013.06~2015.10		H4		○						
		2015.10~2019.02		H4		○						
	B33W、B36W	2019.03~		D4S		—			H11			
eKアクティブ	H81W	2004.05~2006.08		H4		○						
				D2R		—						
eKスポーツ	H81W	2002.09~2006.08		HB3	H1	○	—					
				HB3	D2S	○	—					
	H82W	2006.09~2013.05		HB3	D2S	○	—					
eKカスタム	B11W	2013.06~2019.02		D4S		—			H16	×	スペース不足のため不可	
eKクロス	B34W、B35W B37W、B38W	2019.03~		LED		—			H16/LED	○/—		
eKクロススペース	B34A、B35A B37A、B38A	2020.02~		LED		—			H16	○		
eKスペース	B11A	2014.02~2020.01		H4		○			H16	×	スペース不足のため不可	
	B34A、B35A B37A、B38A	2020.02~		H19		×			LED	—		
eKスペース カスタム	B11A	2014.02~2016.11		D4S		—			H16	×	スペース不足のため不可	
		2016.12~2020.01		LED		—			H16	×	スペース不足のため不可	
エアトレック	CU2W CU4W	2001.06~2005.10		HB3	HB4	○	○			H3	—	
				HB3	D2R	○	—					
	CU5W	2003.01~2003.12	スポーツギア	H4		○			HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
		2004.01~2005.10	スポーツギア	HB3	H1	○	—			HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—			Hi:バルブ取付角度の調整必要		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ							
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考				
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム								
エクリプス クロス	GK1W	2018.03~2020.11	M	HIR2	×	×	×	×	×	×	×	灯体裏カバーがあるため不可			
			G、Gプラスパッケージ	LED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エクリプス クロス PHEV	GL3W	2020.12~	M(ハロゲンヘッドライト車)	HIR2	×	×	×	×	×	×	×	灯体裏カバーがあるため不可			
			G、P	LED	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
エクリプススパイダー	D53A	2004.10~2006.03		H4	○	○	○	○	○	○	○				
ギャラン フォルティス	CY4A	2007.08~2015.04	スポーツバック	HB3	HB4	×	○	×	×	×	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可		
				H11	D2S	×	—	×	—	×	—	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	
グランディス	NA4W	2003.05~2005.05		H9	H1	×	—	×	×	×	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可		
				H9	D2R	×	—	×	—	×	—	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	
		2005.06~2009.03		H9	H1	×	—	×	×	×	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可		
コルト	Z25A	2002.11~2005.10		H1	H1	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z26A			H1	D2S	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z27A	2005.11~2013.01		H1	H7	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z28A			H1	D2S	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z27AG	2006.05~2012.06	ラリーアートバージョンR	H1	D2S	—	—	—	—	—	—	—			
コルトプラス	Z21W	2002.11~2005.10		H1	H1	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z22W			H1	D2S	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z23W	2005.11~2013.01		H1	H7	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z24W			H1	D2S	—	—	—	—	—	—	—	—		
タウンボックス	U61W、U62W	1999.04~2011.11		H4	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	DS64W	2014.02~2015.03		H4	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	DS17W	2015.03~		H1	D2R	—	—	—	—	—	—	—	—		
				H1	D4R	—	—	—	—	—	—	—	H16	○	バルブ取付角度の調整必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
デリカD2	MB15S	2011.03~2015.11		H4		○		H11	○		
	MB36S、MB46S	2015.12~2020.11		D2S		—		H11	○		
				H4		○					
	MB327S	2020.12~	HYBRID MX HYBRID MZ	H4		○		LED	—		
LED					—						
デリカD2 カスタム	MB36S、MB46S	2015.12~2020.11		LED		—		H11	○		
	MB327S	2020.12~		LED		—		LED	—		
デリカD3/デリカバン	BM20、BVM20	2011.10~		H4		○	右側灯体またはウォッシャータンク脱着必要	H8	○		
デリカD5	CV1W、CV2W CV4W、CV5W	2007.01~2019.01		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	CV1W CV2W、CV5W	2019.02~2019.12	ディーゼル車(CV1W)	LED		—		LED	—		
			ガソリン車(CV2W、CV5W)	HB3	D2S	×	—				Hi: 灯体裏カバーがあるため不可
	CV1W	2020.01~	ディーゼル車(CV1W)	LED		—		LED	—		
デリカD5 アーバンギア	CV1W	2019.02~		LED	LED	—	—	LED	—		
トッポ	H82A	2008.09~2013.09		HB3	H1	○	—	—	—		
				HB3	D2S	○	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
パジェロ ショート	V63W V65W V68W	1999.09~2002.08		H4		○		灯体脱着必要 車両ハーネスとの接触到注意	HB4	○		
				D2R		—						
		2002.09~2006.09			H4		○	灯体脱着必要 車両ハーネスとの接触到注意	HB4	○		
					D2R		—					
	V83W V87W V88W	2006.10~2012.09			H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	×	—				
	2012.10~2018.02			H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				H9	D4S	×	—					
パジェロ ロング	V73W V75W V78W	1999.09~2002.08		H4		○		灯体脱着必要 車両ハーネスとの接触到注意	HB4	○		
				D2R		—						
		2002.09~2006.09			H4		○	灯体脱着必要 車両ハーネスとの接触到注意	HB4	○		
					D2R		—					
	V93W V97W V98W	2006.10~2012.09			H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	×	—				
	2012.10~2018.09			H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				H9	D4S	×	—					
	2018.10~			H9	D4S	×	—		H11	○		
パジェロイオ	H61W、H62W H66W H71W、H72W H77W、H76W	1998.06~2003.09		H4		○			H3	—		
		2003.10~2007.12		H4		○			HB4	○		
パジェロミニ	H53A H58A	1994.12~2003.08		H4		○			H3	—		
			リンクス	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		2003.09~2008.08			H4		○		HB4	×	後方スペース不足のため不可	
		2008.09~2013.01		H4		○		H11	○			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プラウディア/ディグニティ	BY51	2012.07~2017.01		D2S	—			H8	○		
ミニカ	H42V、H47V	1998.10~2011.06		H4	×		後方スペース不足のため不可	—	—		
ミニキャブ (バン)	U61V、U62V	1999.04~2014.01		H4	○			—	—		
	DS64V	2014.02~2015.01		H4	○			H8	○		
	DS17V	2015.02~		H4	○			H8	○		
ミニキャブ (トラック)	U61T、U62T	1999.04~2014.01		H4	○			—	—		
	DS16T	2014.02~2015.09		H4	○			H8	○		
		2015.08~2018.05		H4	○			H16/H8	○/○	H16: 標準装備品(グレード別装備) H8: ディーラーオプション品	
		2018.06~		H4	○			H16/H8	○/○	H16: 標準装備品(グレード別装備) H8: ディーラーオプション品	
ミラージュ	A05A	2012.08~2015.12		H4	○		左側灯体脱着必要	H11	×	後方スペース不足のため不可	
		2016.01~2020.03		H4	○			H16	○		
	2020.04~		H4	—			—	—			
				LED	—			H16/LED			
ランサー / ランサー セディア	CS2A	2000.05~2003.01		H4	○			H3	—		
	CS5A			HB3	H1	○	—				Hi: バルブ取付角度の調整必要
			2003.02~2010.05		H4	○		—	—		
				D2R	—			—	—		
ランサー カーゴ	Y12	2008.12~		H4	○		灯体脱着必要	—	—		
ランサーエボリューション	CP9A	1998.01~2001.01	エボ5、エボ6	H4	○		灯体脱着必要	—	—		
	CT9A	2001.02~2002.12	エボ7	HB3	HB4	×	×	HB4	○		
				HB3	D2S	×	—				
			2003.01~2005.02	エボ8	HB3	HB4	×	×	HB4	○	
					HB3	D2S	×	—			
	CT9A	2005.03~2007.09	エボ9		HB3	H1	×	—	HB4	○	
CT9W				HB3	D2S	×	—				
CZ4A	2007.10~2015.09	エボ10		HB3	HB4	×	×	H11	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	
				H11	D2S	×	—				Hi: 灯体裏カバーがあるため不可

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
RX-8	SE	2003.05~2008.02		H9	D2S	×	—		H11	×	スペース不足のため不可	
		2008.03~2012.06		H9	D2S	×	—		HB4	○		
アクセラ	BK	2003.10~2006.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
		2006.06~2009.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	HB4=角型フォグランプ H11=丸型フォグランプ	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
	BL	2009.06~2011.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
				D2S		—						
		2011.09~2013.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要	
		D2S		—								
	BM BY	2013.11~2015.06	ハイブリッド含む		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
					D4S		—					
2015.07~2019.04	ハイブリッド含む		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—			
			LED		—							

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
アクセラ スポーツ	BK	2003.10~2006.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
		2006.06~2009.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○		
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
	BL	2009.06~2011.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
				D2S		—						
		2011.09~2013.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要	
				D2S		—						
	BM	2013.11~2015.06		HB3	H11	○	○	バルブ取付角度の調整必要	H11/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要	
				D4S		—						
2015.07~2019.04			HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—			
			LED		—							
アテンザ	GG	2002.05~2004.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	2008.01~2010.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				D2S		—						
		2010.01~2012.10	AFS無し		H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				H9	D2S	○	—					
	GJ	2012.11~2014.12			HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					HB3	D4S	○	—				
		2015.01~2019.07		LED		—			LED	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<)>を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
アテンザ スポーツ	GG	2002.05~2004.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	2008.01~2010.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.01~2012.10	AFS付き		D2S		—			H11	○	バルブ取付角度の調整必要
					H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト			
				H9	D2S	○	—					
				D2S		—						
アテンザ スポーツワゴン	GY	2002.05~2004.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	2008.01~2010.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.01~2012.10	AFS付き		D2S		—			H11	○	バルブ取付角度の調整必要
					H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト			
				H9	D2S	○	—					
				D2S		—						
アテンザ ワゴン	GJ	2012.11~2014.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		2015.01~2019.07			LED		—		LED	—		
AZ-オフロード	JM23W	1998.10~2001.12		H4		○		灯体脱着必要	H3	—		
		2002.01~2005.09		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可	
		2005.10~2014.03		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
AZ-ワゴン	MJ21S	2003.10~2005.08		H4		○					
	MJ22S		RR、FX-Sスペシャルなど	D2S		—		H8	×		
		2005.09~2008.08	カスタムスタイル	HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	MJ23S	2008.09~2012.10		H4		○		H8	○	バンパー脱着必要	
MPV	LW	1999.06~2002.02	前期	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2002.03~2003.09	中期	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H1	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	2003.10~2006.01	後期	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D2R	×	—	左側後方スペース不足のため不可				
LY	2006.02~2016.03			HB3	D2S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
MX-30	DR	2020.10~		LED		—		—	—		
キャロル	HB24S	2004.09~2009.11		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	HB25S、HB35S	2009.12~2014.11	キャロルエコ含む	H4		○			H8	○	
	HB36S	2014.12~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CX-3	DK	2015.02~2016.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—	
		2016.11~		LED		—			LED	—	
CX-5	KE	2012.02~2014.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	×	スペース不足のため不可
		2015.01~2016.12		D4S		—			H11/LED	×/—	スペース不足のため不可
	KF	2017.02~		LED		—			LED	—	
CX-7	ER	2006.12~2009.08		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
		2009.09~2011.12		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
CX-8	KG	2017.12~		LED		—		LED	—		
CX-30	DM	2019.10~		LED		—		—	—		
スクラム パン	DG64V	2005.09~2015.03		H4		○		—	—		
	DG17V	2015.03~		H4		○		H8	○		
スクラム ワゴン	DG64W	2005.09~2015.03		H4		○		H8	○		
	DG17W	2015.03~		H1	D2R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
スクラムトラック	DG16T	2013.09~2014.01		H4		○		H8	○		
		2014.02~2015.08		H4		○		H8	○		
		2015.08~		D4S		—			H16/H8	○/○	H16:標準装備品(グレード別装備) H8:ディーラーオプション品
		2018.05~		H4		○		H16/H8	○/○	H16:標準装備品(グレード別装備) H8:ディーラーオプション品	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
スピアーノ(SS含む)	HF21S	2002.02~2008.09	SS以外	H4	○			—	—		
			SS	H4	○		H3/H8	—/×	スペース不足のため不可		
デミオ	DY	2002.08~2005.03		H4	○			HB4	○		
				HB3	D2R	○	—				バルブ取付角度の調整必要
		2005.04~2007.06		H4	○		H11	○	バルブ取付角度の調整必要		
				HB3	D2S	○				—	バルブ取付角度の調整必要
	DE	2007.07~2011.05		H4	○		H11	○	バンパー脱着必要		
				HB3	D2S	×				—	Hi: 後方スペース不足のため不可
		2011.06~2014.09		H4	○		H11	×	シェード干渉のため不可		
				HB3	D2S	○				—	バルブ取付角度の調整必要
	DJ	2014.09~2016.10		H4	○		H11	×	灯体に干渉のため		
				LED	—						
2016.11~2019.07			H4	○		LED	—				
			LED	—							
ピアンテ	GC	2008.07~		HB3	H7	○	—	H11	○		
				HB3	D2S	○	—				バルブ取付角度の調整必要
ファミリアバン	Y12	2007.01~		H4	○			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ					
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム						
フレア	MJ34S MJ44S	2012.10~2014.08		H4	○			灯体脱着必要	H8	○			
		2014.08~		D4S	—								
フレア カスタムスタイル	MM32S MM42S	2013.04~2015.04		H4	○				H16/LED	○/—			
		2015.05~		D4S	—								
フレアクロスオーバー	MS31S、MS41S	2014.01~2018.10		D4S	—				H8	○			
		2018.11~		D4S	—				H8/LED	○/—			
フレアワゴン	MM21S MM32S MM42S	2008.01~2013.03		H4	○				H8	○			
		2013.04~2015.04		H4	○				H8	○			
		2015.05~		H7	D4R	—	—				H8	○	
				H4	○				H8	○			
フレアワゴンタフスタイル	MM53S	2018.12~		LED		—			LED	—			
		2005.02~2010.06		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要		
プレマシー	CR CW	2010.07~		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				H11	○
				HB3	H11	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト					
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要					
ペリーサ	DC	2004.06~2006.07		HB3	H7	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要		
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可					
		2006.08~2015.09		HB3	H7	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要		
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可					
ボンゴバン	SK	1999.06~2012.05		H4	○				—	—			
		2012.06~		H4	○				—	—			
マツダ2	DJ	2019.09~		LED	—				—	—			
マツダ3 ファストバック	BP	2019.06~		LED	—				—	—			
マツダ3 セダン	BP	2019.06~		LED	—				—	—			
マツダ6 セダン	GJ	2019.08~		LED	—				—	—			
マツダ6 ワゴン	GJ	2019.08~		LED	—				—	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

マツダ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミレニア	TA	1997.07~2000.06		HB3	HB4	×	×	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可 Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H3	—	
		2000.07~2002.10		HB3	HB4	×	○	Hi: 後方スペース不足のため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト ウインドーウォッシャー液の注ぎ口の脱着必要	H3	—	
ロードスター	NA	1989.09~1997.12		シールドビーム(丸型)		—			—	—	
	NB	1998.01~2000.06		H4		○			—	—	
		2000.07~2002.06		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		2002.07~2004.08		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		2004.09~2005.07		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
		NC	2005.08~2008.11	H9	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
	H9			D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
		2008.12~2015.04		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
ND	2015.05~			LED		—		—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
R1	RJ	2005.01~2010.03	R1e除く	H4	○			HB4	○			
				D2S	—							
R2	RC	2003.12~2010.03		H4	○			HB4	○			
				D2S	—							
インプレッサ (セダン)	GD	2000.08~2002.10	ヘッドライト形状=丸目 (アプライドモデル=A, B)	H4	○			H3	—			
				HB3	H1	○	—				バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	
				HB3	D2S	○	—				バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	
		2002.11~2005.05	ヘッドライト形状=涙目 (アプライドモデル=C, D, E)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H1/H3	—/—		
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
		2005.06~2007.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アプライドモデル=F, G)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	バンパー脱着必要	
HB3	D2S			○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要						
インプレッサ アネシス (セダン)	GE	2008.10~2011.12		HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクトなどの脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクトなどの脱着必要				
インプレッサ G4 (セダン)	GJ	2011.12~2014.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—					
		2014.11~2016.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
	HB3			D2R	○	—	Hi: ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要					
	GK	2016.10~2019.10			HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○	
					LED		—					
2019.11~				HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
				LED		—						
インプレッサ WRX STI (セダン)	GV	2010.07~2014.08		HB3	H7	○	—	HB4	○			
				HB3	D2S	○	—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
インプレッサ スポーツワゴン	GG	2000.08~2002.10	ヘッドライト形状=丸目 (アプライドモデル=A, B)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
				HB3	H1	○	—				
		2002.11~2005.05	ヘッドライト形状=涙目 (アプライドモデル=C, D, E)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
				HB3	D2S	○	—				
		2005.06~2007.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アプライドモデル=F, G)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	○	—				
インプレッサ (ワゴン)	GH	2007.06~2011.12		HB3	H7	○	—		HB4	○	灯具後方樹脂部品の干渉部分に加工必要
				HB3	D2S	○	—				
インプレッサ WRX STI (ハッチバック)	GR	2007.06~2014.08		HB3	H7	○	—		HB4	○	灯具後方樹脂部品の干渉部分に加工必要
				HB3	D2S	○	—				
インプレッサ スポーツ (ワゴン)	GP	2011.12~2014.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	D2R	○	—				
		2014.11~2016.10	HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
			HB3	D2R	○	—	Hi: ウォッシャータンク補給口及び エアダクトの脱着必要				
	GT	2016.10~2019.10		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○	
				LED		—					
2019.11~			HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
			LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
インプレッサ XV	GP	2012.10~2017.04	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—					
	GT	2017.05~2019.10		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○		
				LED		—						
			2019.11~		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
					LED		—					
エクシーガ	YA	2008.06~2015.04		H4		○		HB4	○			
				D2R		—						
エクシーガ クロスオーバー7	YA	2015.04~		D2R		—		LED	—			
サンバー バン	TV1、TV2	1999.02~2012.02		H4		×	灯体裏カバーが有るため不可	H3	—			
	S321B	2012.04~2017.10		H4		○		—	—			
	S331B	2017.11~		H4		○		—	—			
				LED		—		LED	—			
サンバートラック	TT1、TT2	1999.02~2012.02		H4		×	灯体裏カバーが有るため不可	H3	—			
	S201J、S211J	2012.04~2014.08		H4		○		—	—			
	S500J	2014.09~2017.10		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため		
	S510J	2017.11~2018.04		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため		
				LED		—						
		2018.05~		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため		
				LED		—		LED	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シフォン	LA600F	2016.12~2019.06		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA610F			HB3	LED	○	—				
シフォン カスタム	LA650F、LA660F	2019.07~		LED		—		LED	—		
	LA600F、LA610F	2016.12~2019.06		HB3	LED	○	—	LED	—		
ジャスティ	M900F	2016.11~		H4		○		LED	—		
	M910F			LED		—					
ジャスティ カスタム	M900F、M910F	2016.11~		LED		—		LED	—		
ステラ	RN	2006.06~2011.04		H4		○		H3	—		
	LA100F	2011.05~2012.12		H4		○		H8	○		
	LA110F	2013.01~2014.12		H4		○		H16	○		
	LA150F	2014.12~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
LA160F	HB3			LED	○	—	LED	—			
ステラカスタム	RN	2006.06~2011.04		HB3	H7	○	—	H3	—		
	HB3			D2S	○	—					
	LA100F	2011.05~2014.12		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	LA110F			HB3	LED	○	—	H16	○		
LA150F、LA160F	2014.12~		H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
WRX STI	VA	2014.08~2017.05		HB3	LED	○	—	H16/LED	○/—	H16:バルブ取付角度の調整必要	
		2017.06~		LED		—		—	—	2017.06~ フォグランプ廃止	
WRX S4	VA	2014.08~2017.05		HB3	LED	○	—	H16/LED	○/—	H16:バルブ取付角度の調整必要	
		2017.06~		LED		—		LED	—		
ディアスワゴン	TW1、TW2	2002.09~2009.08		H4		×		灯体裏カバーが有るため不可	H3	—	
	S321N	2009.09~2017.10		HB3	H7	○	—	H8	×	後方スペース不足のため不可	
	S331N			HB3	D4S	○	—				Hi:バルブ取付角度の調整必要
		2017.11~		H4		○		—	—		
	LED			—		LED	—				
ディアスワゴン クラシック	TW1、TW2	1999.10~2002.08		シールドビーム(丸型)		—		H3	—		
デックス	M401F	2008.11~2013.10		H4		○		H8	○		
	M411F			H9	D4R	○	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム						
トラウニック	XM182、XM220	2001.08~2005.03		HB3	H7	×	—		H3	—			
トレジア	NSP120X NCP120X	2010.11~2014.04		H4		○			H11	○			
		2014.05~2016.03		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可					
	HIR2				×	—	灯体裏カバーが有るため不可						
BRZ	ZC6	2012.03~2016.07		D4S		—			PSX24W	○			
		2016.08~		LED		—			LED	—			
フォレスター	SG	2002.02~2004.12		H4		○			H3	—			
				D2R		—							
	SH	2007.12~2012.10			HB3	H1	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
					HB3	D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
					HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
					HB3	D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
	SJ	2012.11~2015.11			HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター エアダクト脱着必要	H16	○		
					HB3	D4R	○	—	エアダクト脱着必要				
		2015.11~2016.09				HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター エアダクト脱着必要	H16/LED	○/—	
						LED		—					
SK	2018.07~		ツーリング プレミアム、X-ブレイク、アドバンス	LED		—			H16	—			
				LED		—							
プレオ	L275B、L275F	2010.04~2017.04		H4		○			—	—			
プレオ プラス	LA300F、LA310F	2012.12~2017.04		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可		
	LA350F LA360F	2017.05~		H4		○			LED	—			
	LED		—										
ルクラ	L455F L465F	2010.04~2015.05		H4		○			H8	○			
				H7	D4R	—	—						
ルクラ カスタム	L455F、L465F	2010.04~2015.05		H7	D4R	—	—		H8	○			
レヴォーグ	VM	2014.06~2017.07		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—	H16: バルブ取付角度の調整必要		
				HB3	LED	○	—						
	2017.08~2020.09		LED		—			LED	—				
VN		2020.10~		LED		—			LED	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<税込>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
レガシィ ツーリングワゴン	BH	1998.06~2001.04		H4		○			H3	—		
		2001.05~2003.06		H1	H7	—	—		H3	—		
	BP	2003.05~2006.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
		2006.05~2009.04		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
	BR	2009.05~2012.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要	HB4	○		
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要				
		2012.05~2014.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
	レガシィ B4 (セダン)	BE	1998.06~2001.04		H4		○			H3	—	
			2001.05~2003.06		H1	H7	—	—		H3	—	
BL		2003.05~2006.04		H1	D2R	—	—		H3	—		
		2006.05~2009.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要				
BM		2009.05~2012.04		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
				H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要				
		2012.05~2014.10		H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシュャータンク注入口の脱着必要	HB4	○		
				HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
BN		2009.05~2012.04		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
		2012.05~2014.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
2014.10~2017.09			HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16	○			
			HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要					
2017.10~			LED	LED	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16/LED	○/—			
					LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
レガシィ アウトバック	BP	2003.10~2006.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—	
		2006.05~2009.04		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
	BR	2009.05~2012.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○	
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
		2012.05~2014.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
	BS	2014.10~2017.09		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H11	○	
		2017.10~		HB3	LED	○	—	Hi: 左側バッテリー脱着必要	H16/LED	○/—	
				LED		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルト	HA24S、HA24V	2004.09~2009.11		H4		○			H8	○	
	HA25S、HA25V	2009.12~2014.11		H4		○			H8	○	
	HA36S	2014.12~		H4		○		左側灯体脱着必要	H8	○	
	HS36V		D4S		—						
アルト ターボRS	HA36S	2015.03~2018.11		D4S		—			H16	×	後方スペース不足のため不可
アルト ワークス	HA36S	2015.12~		D4S		—			H16	×	後方スペース不足のため不可
アルト エコ	HA35S	2011.12~2014.12		H4		○			H8	○	
アルト ラパン	HE21S	2002.01~2008.10	SS以外	H4		○			—	—	
			SS	H4		○			H3/H8	—/×	後方スペース不足のため不可
	HE22S	2008.11~2015.05		H4		×		灯体内部シェード干渉のため不可	H8	○	
			H1	D2R	—	—					
HE33S	2015.06~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○		
		D4S		—							
イグニス	FF21S	2016.01~		H4		○			H8/LED	○/—	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				LED		—					
エスクード	TA02W、TD02W TA52W、TD52W TD62W、TL52W TD32W	1997.11~2005.04		H4		○			—	—	
	TD54W、TD94W TA74W TDA4W、TDB4W		2005.05~2012.06		H4		○		H11	○	
		HB3		H7	○	—					
		HB3		D2S	○	—					
		2012.07~		HB3	LED	○	—		H11	○	
	YD21S YE21S、YEA1S	2015.10~	ランドブリーズを含む	HB3	D2S	○	—		H11	○	ランドブリーズ及びリングイルミフォグランプ装着車は不可
グランドエスクード	TX92W	2000.12~2005.07		H4		○			—	—	
エブリイ パン	DA64V	2005.08~2015.01		H4		○			—	—	
	DA17V	2015.02~		H4		○			H8	○	
エブリイ ワゴン	DA64W	2005.08~2015.01		H4		○			H8	○	
			H1	D2R	—	—					
	DA17W	2015.02~		H1	D4R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エリオ	RB21S	2001.01~2003.10		H4		○		—	—		
	RD51S	2003.11~2006.05		H4		○		H8/H11	○/○		
エリオ セダン	RA21S	2001.11~2003.10		H4		○		—	—		
	RC51S	2003.11~2007.07		H4		○		H8/H11	○/○		
MRワゴン	MF21S	2001.12~2005.12		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
			スポーツ	D2R		—					
	MF22S	2006.01~2010.12		H4		○		H8	○		
			Wit	H4		○					
	MF33S	2011.01~2016.03		H4		○		H8	○		
Wit			H7	D2R	—	—					
SX4	YA11S YB11S	2006.07~2014.11	セダンを含む	H4		○		H11	×	後方スペース不足のため不可	
				H7	D2S	—	—				
SX4 スクロス	YA22S	2015.02~2017.05		D4S		—		H11	○	フォグランプ本体脱着必要	
	YB22S	2017.06~		LED		—		H11	○	フォグランプ本体脱着必要	
キザシ	RE91S、RF91S	2009.10~2015.11		H7	D2S	—	—	H11	○		
キャリアー	DA52T、DA62T DA63T、DA65T	2005.08~2013.08		H4		○		H8	○		
			DA16T	H4		○					
	DA16T	2013.09~2014.01 2014.02~2015.09 2015.08~		H4		○		H8	○		
				H4		○					
				D4S		—					
スーパーキャリアー	DA16T	2018.05~		H4		○		H16/H8	○/○	H16: 標準装備品(グレード別装備) H8: ディーラーオプション品	
				D4S		—					
Kei	HN11S、HN12S	1998.10~2006.03	スポーツ/ワークス含む	H4		○	灯体脱着必要	—	—		
	HN21S、HN22S	2006.04~2009.08	スポーツ/ワークス含む	H4		○	灯体脱着必要	—	—		
クロスビー	MN71S	2017.12~		H4		○		H8	○		
				LED		—					
シボレークルーズ	MR51S	2001.01~2003.10		H4		○		—	—		
	MR52S	2003.11~2008.06		H4		○		H11	○		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ジムニー	JB23W	1998.10~2001.12		H4	○	灯体脱着必要	—	—			
		2002.01~2005.09		H4	○	灯体脱着必要	H8	×	後方スペース不足のため不可		
		2005.10~2018.06		H4	○	灯体脱着必要	H8	×	後方スペース不足のため不可		
	JB64W	2018.07~	XL、XG XC	H4	○		H16	○			
ジムニーシエラ	JB43W	1998.10~2001.12		H4	○		H3	—			
		2002.01~2004.09		H4	○		H11	×	後方スペース不足のため不可		
		2004.10~2018.06		H4	○		H11	×	後方スペース不足のため不可		
	JB74W	2018.07~	JL JC	H4	○		H16	○			
ジムニーワイド	JB33W、JB43W	1998.1~2002.01		H4	○		—	—			
スイフト	ZC11S、ZC71S ZD11S、ZD21S	2004.11~2010.08		H4	○	左側灯体脱着必要	H11	×	後方スペース不足のため不可		
				D2S	—						
	ZC72S ZD72S	2010.09~2016.12		H4	○		H11/H8	○/○			
				D2S	—						
	ZC13S ZC83S、ZD83S ZC53S、ZD53S	2017.01~		H4	○		H11/LED	○/—			
			LED	—							
スイフト スポーツ	ZC31S	2005.09~2010.08		H4	○	左側灯体脱着必要	H11	×	後方スペース不足のため不可		
				D2S	—						
	ZC32S	2011.12~2016.12		H4	○		H11	○			
				D2S	—						
	ZC33S	2017.09~		LED	—		H11/LED	○/—			
スプラッシュ	XB32S	2008.10~2014.08		H4	×	灯体裏カバーが有るため不可	H11	×			
スペーシア	MK32S MK42S	2013.03~2017.11		H4	○		H8	×			
				H7	D4R	—	—				
	MK53S	2017.12~		H4	○		H8				
				HB3	LED	○	—				
スペーシア カスタム	MK32S、MK42S	2013.03~2017.11		D4S	—		H8/LED	○/—			
	MK53S	2017.12~		LED	—		LED	—			
スペーシア カスタムZ	MK42S	2016.12~2017.12		D4S	—		LED	—			
スペーシア ギア	MK53S	2018.12~		LED	—		LED	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込> ¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
セルボ	HG21S	2006.11~2009.12		H4		○		H8	○		
				D2S		—					
ツイン	EC22S	2003.01~2005.12		H4		○		—	—		
ソリオ	MA34S MA64S	2004.04~2010.12		H4		○		—	—		
				HB3	HB4	○	○				
				HB3	D2S	○	—				
	MA15S	2011.01~2013.10			H4		×	灯体内部シェード干渉のため不可	H11	○	
					D2S		—				
		2013.11~2015.08			H4		×	灯体内部シェード干渉のため不可	H11	○	
					D2S		—				
	MA26S MA36S、MA46S	2015.09~2020.10			H4		○		H11	○	
MA27S・MA37S	2020.11~			H9	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバー(バラスト)があるため不可	LED	—	
				H4		○					
ソリオ パンディット	MA15S	2012.06~2013.10		D2S		—		H11	○		
		2013.11~2015.08		D4S		—		H11	○		
	MA36S、MA46S	2015.09~2020.10			LED		—	H11	○		
	MA27S	2020.11~			LED		—	LED	—		
ハスラー	MR31S	2014.01~2015.11		H4		○		H8	○		
				D4S		—					
		2015.12~2018.10		JスタイルⅡ、Ⅲ	H4		○		H16	○	
					D4S		—				
	2018.11~2019.12			H4		○		H16	○		
				D4S		—					
	MR52S MR92S	2020.01~			H4		○		H8/LED	○/—	
					LED		—				
パレーノ	WB32S WB42S	2016.03~		H4		○		H11	○		
				D8S		—					
パレット	MK21S	2008.01~2013.02	SW含む	H4		○		H8	○		
				D2S		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ランディ	SC25 SNC25	2005.05~2007.11		H4		○		H8	○		
		2007.12~2010.10		D2R		—					
	SC26 SNC26	2010.11~2013.11	ハイブリッド含む	HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
				H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	SC26 SNC26	2013.12~2016.07	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H8	○	
				HB3	D2S	×	—				
	SC27 SGC27 SGNC27	2016.12~		HB3	H11	○	○		H11	○	
				HB3	LED	○	—				
SC27 SGC27 SGNC27	2016.12~		H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○		
			H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
ワゴンR	MH21S MH22S	2003.09~2008.08		H4		○		H8	○		
				D2S		—					
	MH23S	2008.09~2012.08		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
				H7	D2R	—	—				
	MH34S MH44S	2012.09~2014.08		H4		○		左側灯体脱着必要	H8	○	
		2014.08~2017.01		H4		○			H8	○	
	MH35S、MH55S MH85S、MH95S	2017.02~		H9	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
				H4		○			H8	○	
MH35S、MH55S MH85S、MH95S	2017.02~		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○		
ワゴンR RR	MH21S MH22S	2003.09~2008.08		H4		○		H8	○		
				D2S		—					
ワゴンR スティングレー	MH22S	2007.02~2008.08		HB3	D2S	○	—	H8	×	後方スペース不足のため不可	
	MH23S	2008.09~2012.08		D2S		—		H8	○		
	MH34S、MH44S	2012.09~2017.01		D4S		—		H16/LED	○/—		
	MH35S、MH55S MH95S	2017.02~		LED		—		H8/LED	×/—	H8: リングイルミ付きのため装着不可	
ワゴンR ソリオ	MA34S MA64S	2000.12~2004.04		H4		○		H3	—		
				HB3	HB4	○	○				
				HB3	D2S	○	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アトレーワゴン	S320G	2005.05~2007.08		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	S330G		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	S321G	2007.09~2017.10		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	S331G		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		2017.11~		H4		○			—	—	
				LED		—			LED	—	
アルティス	ACV40N、ACV45N	2006.01~2010.02		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50N	2012.05~2016.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	AXVH70N	2017.07~		LED		—			LED	—	
ウェイク	LA700S	2014.05~2016.04		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA710S	2016.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—		
エッセ	L235S、L245S	2005.12~2011.09		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
キャスト アクティバ	LA250S	2015.09~2020.03		H4		○			LED	—	
	LA260S		LED		—						
キャスト スタイル	LA250S	2015.09~		H4		○			LED	—	
	LA260S		LED		—						
キャスト スポーツ	LA250S、LA260S	2015.10~2020.03		LED		—			LED	—	
クー	MA410S	2006.05~2013.01		H4		○			H8	○	
	MA411S		HB3	D4R	—	—					
グランマックス カーゴ	S403V、S413V	2020.09~		LED		—			—	—	フォグランプなし
コペン	L880K	2002.06~2012.09		HB3	H1	×	—	後方スペース不足のため不可	HB4	○	
			HB3	D2S	×	—	後方スペース不足のため不可				
	LA400K	2014.06~	Robe / XPLAY Cero	H9	LED	○	—		H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
				LED		—			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
ソニカ	L405S	2006.06~2009.04		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L415S		HB3	D4R	—	—					
タフト	LA900S、LA910S	2020.06~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<税込>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
タント	L350S、L360S	2003.11~2007.11		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L375S、L385S	2007.12~2013.09		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA600S	2013.10~2019.06		H4		○		左側灯体脱着必要	H16/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
	LA610S		HB3	LED	○	—					
	LA650S、LA660S	2019.07~		LED		—			LED	—	
タント カスタム	L350S、L360S	2003.11~2007.11		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	L375S	2007.12~2010.08		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	前期フォグランプは角型 車両個体差によりフェンダーライナーに 干渉する恐れあり
	L385S		2010.09~2013.09								
	LA600S	2013.10~2015.12		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA610S	2015.12~2019.06		HB3	LED	○	—		LED	—	
	LA650S、LA660S	2019.07~		LED		—			LED	—	
タント エグゼ	L455S、L465S	2009.12~2014.10		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
タント エグゼカスタム	L455S	2009.12~2011.10		H7	D4R	—	—		H8	○	前期フォグランプは角型 車両個体差によりフェンダーライナーに 干渉する恐れあり
	L465S		2011.11~2014.10								
テリオスキッド	J111G	1998.10~2000.10		H4		○			—	—	
	J131G	2000.11~2006.07		HB3	HB4	○	○		—	—	
		2006.08~2012.05	カスタム含む	HB3	HB4	○	○		—	—	
トール	M900S	2016.11~		H4		○			LED	—	
	M910S			LED		—					
トール カスタム	M900S、M910S	2016.11~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハイゼット カーゴ	S320V	2004.12~2017.10		H4		○		—	—		
	S330V			H4		○		—	—		
ハイゼット カーゴ	S321V	2017.11~		H4		○		—	—		
	S331V			LED		—		LED	—		
ハイゼットトラック (ジャンボを含む)	S201P、S211P	2004.12~2014.08		H4		○		—	—		
	S500P	2014.09~2017.10		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可	
	S510P	2017.11~2018.04		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可	
		2018.05~		H4		○	ZA25Jのみ装着可	LED	—		
ビーゴ	J200G	2006.01~2010.02		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	J210G			HB3	D2S	○	—				
ブーン	M300S	2004.06~2010.01		H4		○		HB4/H8	×/×	HB4: 後方スペース不足のため不可 H8: 後軸調整ネジ干渉のため不可	
	M310S			H7	D2R	—	—				
	M600S	2010.02~2014.03		H4		○	灯体脱着必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可	
	M610S	2014.04~2016.03		H4		○	灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
M700S	2016.04~		H4		○		LED	—			
M710S				HB3	LED	○	—				
ブーン ルミナス	M502G	2008.12~2012.03		H4		○		H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可	
	M512G			H7	D4R	—	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミラ	L700S、L710S	1998.10~2002.11		H4		○			—	—	
	L250S、L260S	2002.12~2005.07	バンを含む	H4		○			—	—	
	L250V、L260V	2005.08~2006.11	バンを含む	H4		○			—	—	
	L275S	2006.12~2018.03	カスタム含む	H4		○		H8	×	—	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L285S			HB3	H7	○	—				
			HB3	D4R	○	—					
ミラ アヴィ	L250S	2002.12~2005.07		H4		○		H3	—	—	
	L260S			H7	D2R	—	—				
		2005.08~2006.11		H4		○		H8	×	—	光軸調整ネジ干渉のため不可
				H7	D2R	—	—				
ミラ イース	LA300S、LA310S	2011.09~2017.04		H4		○		H8	×	—	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA350S	2017.05~		H4		○		LED	—	—	
	LA360S			LED		—					
ミラ ココア	L675S	2009.08~2012.03		H4		○		H8	×	—	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L685S	2012.04~2014.07		H4		○		H8	×	—	光軸調整ネジ干渉のため不可
		2014.08~2018.03		H4		○		H8/LED	×/—	—	H8: 光軸調整ネジ干渉のため不可 LED=フロントLEDイルミネーションランプ
				HB3	LED	×	—				
ミラ ジーノ	L650S	2004.11~2009.04		H4		○		H8	×	—	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L660S			H7	D2R	—	—				
ミラ トコット	LA550S、LA560S	2018.06~		LED		—		LED	—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込>¥4,180<>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ダイハツ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ムーヴ	L175S、L185S	2006.10~2010.11		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA100S	2010.12~2012.11		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA110S	2012.12~2014.11		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S	2014.12~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
	LA160S		HB3	LED	○	—					
ムーヴ カスタム	L175S	2006.10~2010.11		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	車両個体差によりフェンダーライナーに干渉する恐れあり
	L185S		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	LA100S	2010.12~2012.11		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA110S	2012.12~2014.11		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S	2014.12~2017.07		H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
	LA160S	2017.08~		LED		—			LED	—	
ムーヴ キャンパス	LA800S	2016.09~		H4		○			LED	—	
	LA810S		LED		—						
ムーヴコンテ	L575S、L585S	2008.08~2017.03		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
ムーヴコンテ カスタム	L575S、L585S	2008.08~2017.03		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
ムーヴラテ	L550S	2004.08~2005.10		H4		○			H3	—	
	L560S	2005.11~2009.04		H7	D2R	—	—				
					H7	D2R	—	—		H8	○
メビウス	ZVW41N	2013.04~2014.11		HB3	H11	○	○		H11	○	
				HB3	LED	○	—				
		2014.12~		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可 Lo: 灯体脱着必要	LED	—	
			LED		—						
ロッキー	A200S、A210S	2019.11~		LED		—			LED	—	
YRV	M201G、M211G	2000.08~2005.07		H4		○			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

オーディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A1	8X	2011.01~2019.09		H1	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D3S		—					
A1スポーツパック	8X	2012.06~2019.09		H1	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D3S		—					
	GBD	2019.11~					ハロゲン車あり	—	—		
A3 (スポーツパック含む)	8PA/8PB	2004.10~2008.08		H7	H7	—	—	H7	—		
				D1S/D2S		—					
	8PC	2008.09~2013.08			D3S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
					D3S		—				
	8VC	2013.09~2016.12			D3S		—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
					LED		—				
2017.01~2021.03				D5S		—		—	—		
	2021.04~			LED		—		—	—		
A4	8E (B6)	2001.6~2005.01		H7	H7	—	—	H11	調		
				H7	D1S	—	—				
	8EA/8EB (B7)	2005.02~2008.02			D1S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
					D3S		—				
8K (B8)	2008.04~2012.03			D3S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	2012.04~2016.01			D3S		—					
	8WC (B9)	2016.02~		D5S		—		—	—		
A4 アバント	8E (B6)	2002.2~2005.01		H7	H7	—	—	H11	調		
				H7	D1S	—	—				
	8E (B7)	2005.02~2008.07			D1S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
					D3S		—				
	8KC (B8)	2008.08~2012.03			D3S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
2012.04~2016.04				D3S		—		H8			
	8WC (B9)	2016.04~		D5S		—			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

オーディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A5 (スポーツバック含む)	8TC (B8)	2008.02~2011.12		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2012.01~2017.03		D3S	—			H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000 <税込¥16,500>)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉部分を削る)	
	F5C	2017.04~		HID	—			—	—		
A5 カブリオレ	8FC (B8)	2009.08~2011.12		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2012.01~2017.03		D3S	—			H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉部分を削る)	
	F5C	2017.04~2019.05		HID	—			—	—		
				LED	—			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

オーディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A6	4BA (C5)	1997.09~2004.06		H7	H1	—	—		H3	—	
	4FC (C6)	2005.06~2006.07		D2S		—			H7	—	
		2006.08~2008.12		D1S		—			H7	—	
		2009.01~2011.07		D3S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
	4GC (C7)	2011.08~2019.02		D3S/D5S		—/—			調	調	
				LED		—			調	調	
F2D	2019.03~		LED		—			—	—		
A6 ハイブリッド	4GC	2011.08~2015.05		LED		—			—	—	
A6 アバント	4FC	2005.06~2006.07		D1S		—			H7	—	
		2006.08~2008.12		D2S		—			H7	—	
		2009.01~2012.01		D3S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
	4GC	2012.02~2019.02		D3S/D5S		—/—			調	調	
				LED		—			調	調	
	F2D	2019.03~		LED		—			—	—	
A6 オールロード	4FA (C6)	2006.09~2009.01		D1S/D2S		—			H7	—	
	4GC (C7)	2012.08~2014.05		D3S		—			調	調	
A7 スポーツバック	4GC	2011.05~2018.08		D3S		—			調	調	
				LED		—			—	—	
	F2D	2018.09~		LED		—			—	—	
A8	4EB (D3)	2004.02~2010.11		D2S		—			H7	—	
	4HC (D4)	2010.12~2014.02		LED		—			—	—	
		2014.03~2018.09		LED		—			—	—	
	F8C	2018.10~		LED		—			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

オーディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Q3	8UC	2012.05~2019.09		D3S/D5S	—/—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F3D	2020.08~		LED	—			—	—		
Q3 スポーツパック	F3D	2020.08~		LED	—			—	—		
Q5	8RC	2009.06~2012.10		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2012.11~2017.09		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	FYD	2017.10~		LED	—			—	—		
Q7	4LB	2006.10~2009.09		D1S	—			H7	—		
		2009.10~2013.09		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	4MC	2016.03~		LED	—			—	—		
			D5S	—			—	—			
TT	8NAPXF (A4)	1999.10~2006.09		H7	H1	—	—	H3	—		
	8JB/8JC (A5)	2006.10~2010.08		D1S	—			H11	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※付属コンデンサ必要	
		2010.09~2015.07		D1S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	FVC	2015.08~		LED	—			—	—		
R8	42B、 42C	2007.07~2010.09		D1S	—			H11	調		
		2010.10~2013.03		D3S	—			調	調		
		2013.04~2016.02		D3S	—			調	調		
		2016.03~		LED	—			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
1シリーズ	E87	2004.09~2007.04		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2007.05~2011.08		H7	D1S	—	—				
				H7	H7	—	—				
	E88 (カブリオレ)	2008.03~2014.02			D1S		—		H11	調	
				D1S	—						
		E82 (クーペ)	2008.02~2014.02		D1S	—		—	—		
		F20	2011.09~2015.04		D1S	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
2015.05~2019.10			H7	H7	—	—	H8/LED	○/—	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
F40	2019.11~		LED		—					LED	—
2シリーズ	F22/F23 (クーペ/カブリオレ)	2014.04~		D1S	—		H8/H11	調			
	F45 (アクティブツアラー)	2014.10~		LED	—		H8	×	運転席側のウォッシャータンク干渉のため 装着不可		
	F46 (グランツアラー)	2015.06~		LED	—		H8	調			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ (F30,F31,F34,G20,G21は次ページ)	E90/E91 (セダン/ツーリング)	2005.04~2008.11		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.11~2011.12		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※付属コンデンサー不要
	E92 (クーペ)	2006.05~2010.09	M3含む	D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.10~2013.09	M3含む	D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
	E93 (カブリオレ)	2006.09~2010.04		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.05~2014.02		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ (E90, E91, E92, E93は前ページ)	F30/F31 (セダン/ツーリング)	2012.01~2015.07		H7	H7	—	—	H8	○	<ul style="list-style-type: none"> ●キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※付属コンデンサー不要 ●アクティブハイブリッドはオイルクーラーと干渉のため不可 ●コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可 	
		2015.08~2019.02		D1S		—					
	F34 (グランツーリスモ)	2013.06~		D1S		—	H8	調			
	G20/G21 (セダン/ツーリング)	2019.03~		LED		—	LED	—			
			レーザー		—						
4シリーズ	F32 (クーペ)	2013.09~2020.09		D1S		—	H8	○	<ul style="list-style-type: none"> ●キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 		
				LED		—				LED	—
	F33 (カブリオレ)	2014.02~2021.02		D1S		—	H8	○	<ul style="list-style-type: none"> ●キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 		
				LED		—				LED	—
	F36 (グランクーペ)	2014.06~2020.09		D1S		—	H8	○	<ul style="list-style-type: none"> ●キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 		
				LED		—				LED	—
	G22(クーペ)	2020.10~		LED		—	LED	—			
	G23(カブリオレ)	2021.03~		LED		—	LED	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考	
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
5シリーズ	E60/E61 (セダン/ツーリング)	2003.08~2007.05		H7	H7	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2007.05~2010.02		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F10/F11 (セダン/ツーリング)	2010.03~2013.08			D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び 点滅等を回避できない場合あり。
			Mスポーツ		D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び 点滅等を回避できない場合あり。
		2013.09~2017.01		D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び 点滅等を回避できない場合あり。	
	F07 (グランツーリスモ)	2010.08~2017.01			D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
					LED		—			LED	—	
	G30/G31 (セダン/ツーリング)	2017.02~			LED		—			LED	—	
6シリーズ	E63/E64 (クーペ/カブリオレ)	2003.10~2007.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2007.11~2011.7		H7	D2S/D1S	—	—/—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F12/F13 (カブリオレ/クーペ)	2011.08~			D1S		—			LED	—	
					LED		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
7シリーズ	E65/E66 (ノーマル/ロング)	2002.02~2005.04		H7	D2S	—	—		H3	—	
		2005.05~2009.02		D1S		—			HB	×	ECU誤作動の可能性
	F01/F02/F04 (ノーマル/ロング/ ハイブリッド)	2009.03~2015.09		D1S		—			H8	×	キャンセラーを装着しても、警告灯が消えず正常点灯しない車両があるため不可
	G11/G12 (ノーマル/ロング)	2015.10~		LED/レーザー		—			LED	—	
8シリーズ	E31	1990.01~2001.02		H1	H1	—	—		—	—	
	G14/G15 (カブリオレ/クーペ)	2018.11~		レーザー		—			—	—	
X1	E84	2010.04~2015.09		D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車両によっては照射光の微細な フラッシングを回避できないため、 上記キャンセラーと 電源リレーハーネス タイプC (品番:BAP0018、 ¥12,800<税込¥14,080>、 要加工)が必要
	F48	2015.10~2019.09		LED		—			H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・灯具後方の樹脂カバーの加工が必要
		2019.10~		LED		—			LED	—	
X2	F39	2018.04~		LED	LED	—	—		LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
X3	E83	2004.06~2006.09		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D2S	—	—				
		2006.10~2011.02		H7	D1S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F25	2011.03~		D1S	—		H11/LED	○/—	・灯体後方の樹脂部品(フロントバンパーインサート)との干渉部分の加工が必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)及び電源リレーハーネス タイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>、要加工)が必要 ・コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可		
	G01	2017.10~		LED	—		LED	—			
X4	F26	2014.08~2018.08		D1S	—			LED	—		
	G02	2018.09~		LED	—			LED	—		
X5	E53	2000.08~2003.09		HB3	D2S		—	H3	—		
		2003.10~2007.05		H1	D2S	—	—	H11	調		
	E70	2007.06~2010.04		D1S	—			H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2010.05~2013.10		D1S	—			H11	調		
	F15	2013.11~2019.01		LED	—			LED	—		
	G05	2019.02~		LED	—			LED	—		
X5 M	F85	2014.11~2020.02		LED	—			LED	—		
	F95	2020.03~		LED	—			LED	—		
X6	E71	2008.06~2014.07		D1S	—			H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F16	2014.08~2019.11		LED	—			LED	—		
	G06	2019.12~		LED	—			LED	—		
X6 M	F86	2014.11~2020.02		LED	—			LED	—		
	F96	2020.03~		LED	—			LED	—		
X7	G07	2019.06~		LED	—			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
M2 クーペ	F87	2016.01~		D1S		—			—	—	
M3 セダン	F80	2014.07~2019.09		LED		—			—	—	
M4 クーペ	F82	2014.02~		LED		—			—	—	
M5 セダン	F10	2014.08~		LED		—			—	—	
M6 カブリオレ	F12	2012.04~2019.07		LED		—			—	—	
M6 クーペ	F13	2012.04~2019.07		LED		—			—	—	
M6 グランクーペ	F06	2013.01~2019.07		LED		—			—	—	
Z4	E85/E86	2003.01~2006.03		H7	H7	—	—		H11	○	
		2006.04~2009.04		H7	D2S	—	—		H11	調	
	E89	2009.05~2017.06		D1S		—			—	—	
	G29	2019.03~		LED		—			—	—	
i3	I01	2014.04~		LED		—		ハロゲンヘッドランプ車あり	H11	調	
i8	I12	2014.08~		LED		—		HID車あり	—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Aクラス	W168	1998.11~2001.07		H7	H7	—	—		H1	—	
		2001.08~2005.02		H4	H7	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W169	2005.02~2008.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.08~2012.12		H7	D2S	—	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	W176	2013.01~2018.09		D1S		—			—	—	
	W177(ハッチバック)	2018.10~		LED		—			—	—	
V177(セダン)	2019.07~		LED		—			—	—		
Bクラス	W245	2006.01~2012.03		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
	W246	2012.04~2014.12		D1S		—			—	—	
	2015.01~2019.05		LED		—			—	—		
W247	2019.06~		LED		—			—	—		
Cクラス	W203	2000.09~2004.05		H7	H7	—	—		HB4	調	
				H7	D2R	—	—				
		2004.06~2006.02		H7	H7	—	—		HB4	調	
			AMG		H7	H7	—	—		H7	—
	W204	2007.06~2011.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D1S	—	—				
		AMG		H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	2011.05~2014.06		D1S		—			—	—		
W205	2014.07~		LED		—			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CL	W215	1999.10~2002.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2002.10~2005.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	W216	2006.11~2010.10		D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		AMG		D1S		—			H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
		2010.11~2015.03		調	調	調	調		調	調	
CLAクラス	C117	2013.07~2016.07		D3S		—			—	—	
		2016.08~2019.08		LED		—			—	—	
	C118	2019.12~		LED		—			—	—	
CLK	W208	1997.10~2002.03		H7	H7	—	—		H3/H7	—/—	
				H7	D2R	—	—				
	W209	2002.04~2006.12		H7	H7	—	—		H7/HB4	—/×	灯体内のシェード干渉のため不可
		2007.01~2009.07		H7	D2S	—	—				
		2007.01~2009.07		H7	D1S	—	—		調	調	
CLSクラス	W219	2005.02~2006.08		H7	D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
			AMG		H7	D2S	—	—		H7	—
		2006.09~2011.02		H7	D1S/D2S	—	—/—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		AMG		H7	D1S/D2S	—	—/—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W218(クーペ)	2011.02~2018.05		LED		—			—	—	
	C218(シューティングブレーイク)	2012.10~2018.05		LED		—			—	—	
	C257	2018.06~		LED		—			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

メルセデスベンツ

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム						
Eクラス	W210	1995.10~2001.01		H7	H7	—	—		H1	—			
		2001.01~2002.06		H7	H7	—	—		H7	—			
				H7	D2R	—	—						
	W211	2002.06~2006.08			H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
					H7	D2S	—	—					
			AMG			H7	D2S	—	—		HB4	×	後方スペース不足のため取付不可
		2006.08~2009.04			H7	D1S	—	—		H11	○	コーナリングランプ連動のため キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)と 電源リレーハーネス タイプC (品番:BAP0018、 ¥12,800<税込¥14,080>、要加工)が 必要 ※キャンセラーの付属コンデンサー必要	
		AMG			H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる	
	W212	2009.05~2010.07			D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2010.08~2013.04			D1S		—			—	—		
2013.05~2016.06				LED		—			—	—			
W213	2016.07~			LED		—			—	—			
Eクラスクーペ	C207	2009.07~2013.07		D1S		—			—	—			
		2013.08~		LED		—			—	—			
Mクラス	W163	1998.9~2001.10		H1	H7	—	—		H3	—			
				H7	D2R	—	—						
		2001.10~2005.9		H7	H7	—	—		H11	調			
		AMG			H7	D2S	—	—		H3	—		
	W164	2005.10~2008.9			H7	D1S/D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				AMG			H7	D1S/D2S	—	—		H7	—
		2008.10~2010.10			H1	D1S	—	—		調	調		
				AMG			H1	D1S	—	—		H7	—
	2010.11~2012.05			調	調	調	調		—	—			
W166	2012.06~2015.10			D1S		—			—	—			
				LED		—			—	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Gクラス	W463	1979.~2000.		H4		調		H3	—		
		2001.~2006.10		H4		×	球切れ警告灯点灯のため不可	H3	—		
			AMG		H4		×				球切れ警告灯点灯のため不可
		2006.11~2012.07			D1S		—		H11	×	正常点灯しないため不可
			AMG			D1S		—			
		2012.08~2018.05			D1S		—		H11	○	
2018.06~			LED		—		—	—			
GLクラス	X164	2006.10~2010.02		H7	D1S/D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2010.03~2013.03		H7	D1S	—	—				
	X166	2013.04~2016.04		D1S		—		—	—		
GLAクラス	X156	2014.05~2020.05		D3S		—		H11	○		
				LED		—					
	H247	2020.06~		LED		—		LED	—		
GLBクラス	X247	2020.06~		LED		—		—	—		
GLCクラス	X253(SUV)	2016.02~		LED		—		—	—		
	C253(クーペ)	2017.02~		LED		—		—	—		
GLEクラス	W166	2015.10~		LED		—		—	—		
	W167	2019.06~		LED		—		—	—		
GLKクラス	X204	2008.10~2010.02		D1S		—		調	調		
		2010.03~2016.02		D1S		—		—	—	LEDドライビングライト採用により バンパー内フォグランプ廃止	
				LED		—					
GLS	X166	2016.04~2020.02		LED		—		—	—		
	X167	2020.03~		LED		—		—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Sクラス	W220	1998.11~2002.11		H7	H7	—	—		H7	—	
		2002.11~2005.10		H7	D2R	—	—		H7	—	
	W221	2005.10~2006.12		H7	H7	—	—		H7	—	
			AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2007.01~2009.08		H11	D1S	調	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			AMG	H11	D1S	—	—		H7	—	
	2009.09~2013.09	後期		HID		—			—	—	デイルイト装備によりフォグランプ廃止
W222	2013.10~		LED		—			—	—		
SL	R230	2001.10~2008.04		H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4、H11どちらの場合も キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.05~2012.02		H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		AMG	H7	D1S	—	—		H7	—		
	R231	2012.03~2016.05		D1S		—			—	—	
		2016.06~		LED		—			—	—	
SLC	R172	2016.06~		LED		—			—	—	
SLK	R170	1997.01~2004.09		H7	H7	—	—		H1/H7	—/—	
				H7	D2S	—	—				
	R171	2004.09~2011.07		H7	H8	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			AMG	H7	D2R	—	—		H7	—	
R172	2011.07~2016.05		HID		—			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Rクラス	W251	2006.03~2010.10		H7	D2S	—	—		H11	調	
		2010.11~2012.01		調	調	調	調		—	—	
Vクラス	W638	1998.06~2003.10		H4	H1	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
		W639	2006.10~2011.02		H7	H7	—	—		H7	—
	2011.03~2015.09			D1S		—			H7	—	
	W447	2015.10~		LED		—			—	—	
ピアノ	W639	2003.10~2006.10		H7	H7	—	—		H7	—	
パネオ	W414	2003.10~2007.11		H7	H7	—	—		調	調	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フィアット

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
500 1.2L/1.4L (4気筒1240/1368ccエンジン)	31212 31214	2008.03~2015.12		H1	H7	—	×	Lo: 特殊バルブアダプター、後方スペース不足、配光不良のため不可	H3	—	
				H1	D1S	—	—				
	2016.01~	ハロゲン プロジェクター	H7	H7	×	○	HI: 後方スペース不足のため不可 Lo: prominaフィアット500専用キット推奨 品番: PME5P60 ¥30,000(税込¥33,000)	H3	—		
		ハロゲン マルチリフレクター	H7	H7	×	×	HI: 後方スペース不足のため不可 Lo: 特殊バルブアダプター、後方スペース不足、配光不良のため不可				
	HID プロジェクター	H7	D1S	×	—	HI: 後方スペース不足のため不可					
500 ツインエアー (2気筒875ccエンジン)	31209	2011.03~2015.12		H1	H7	—	×	Lo: 特殊バルブアダプター及び後方スペース不足、正常点灯しないため不可	H3	—	
				H1	D1S	—	—				
	2016.01~	ハロゲン プロジェクター	H7	H7	×	×	HI: 後方スペース不足のため不可 Lo: 後方スペース不足及び正常点灯しないため不可	H3	—		
		ハロゲン マルチリフレクター	H7	H7	×	×	HI: 後方スペース不足のため不可 Lo: 特殊バルブアダプター及び後方スペース不足、正常点灯しないため不可				
	HID プロジェクター	H7	D1S	×	—	HI: 後方スペース不足のため不可					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フィアット

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
500X	33414	2015.10~2017.07		H4				H8	○		
		2015.10~2019.04		D5S		—					
		2019.05~	ベースグレード クロス	調	調			調	調		
パンダ	141・153	1989.01~1999.12		H4E		×				特殊形状のため不可	
	16912	2004.07~2011.05		H4		×		H1	—	灯体裏カバーがあるため不可	
	13909	2013.06~		H4		×		H11	○	灯体裏カバーがあるため不可	
プント	199144	2012.09~2014.09		H4		×				正規輸入車のバンパーにある灯体はコーナリングランプとして機能し、フォグランプとしては機能しない。	
プント エヴォ	199144	2012.10~2013.02		H4		×				正規輸入車はバンパーにある灯体はコーナリングランプとして機能し、フォグランプとしては機能しない。	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミニ	R50、R53	2001.10~2004.09		H7	H7	—	—	H7/H11	—/○	H7: 対応品なし H11: キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2R	—	—				
		2004.09~2007.01		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2S	—	—				
	R56	2007.2~2010.09		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					
		2010.10~2014.03		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					
F55、F56	2014.04~		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要		
			LED		—						
ミニ クラブマン	R55	2007.02~2014.03		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F54	2015.09~		D1S		—					
ミニ コンバーチブル	R52	2004.09~2009.03		H7	H7	—	—	H11	○		
				H7	D2S	—	—				
				H7	D1S	—	—				
	R57	2009.04~2010.09		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
		2010.10~2014.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
ミニ クーペ	R58	2011.09~2014.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
ミニ ロードスター	R59	2011.09~2014.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
ミニ クロスオーバー	R60	2011.01~2014.08		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
		2014.09~2017.01		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8/LED	○/—	H8:キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 LED:対応品なし
			D1S		—						
	F60	2017.02~		H7	H7	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要
				LED		—			LED	—	
ミニ パースマン	R61	2013.03~2017.01		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要
				D1S		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

ポルシェ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
911	993	1993.08~1997.12		H1	H1	—	—		H3	—	
				H1	D2S	—	—				
	996	1998.01~2001.12		H1	H7	—	—		H7	—	
				H1	D2S	—	—				
		2002.01~2004.07		H11	H7	調	—		H3	—	
				H9	D2S	調	—				
	997	2004.08~2008.06		H9	H7	調	—		H8	調	
				H11	D2S	調	—				
		2008.07~2011.10	コーナリングライトあり	H7	D2S	—	—		H11	調	
				H11	D2S	×	—				
991	2011.11~2019.06		調					D3S	—	—	—
992	2019.07~		LED	—	—	—	—	—	—		
カイエン	955 (9PA)	2002.09~2006.11	初代前期	H7	H7	—	—		H11	調	
	H7	D1S	—	—							
	957 (9PA)	2006.12~2010.02	初代後期	H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	H7	D1S	—	—							
	958 (92A)	2010.03~2014.06		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
2014.07~2017.11		H7	D3S	—	—						
(E3K)	2017.12~		LED	LED	—	—	—	—	—		
ケイマン	987C	2005.08~2008.10		H9	H7	調	—		H8	調	
				H9	D2S	—	—				
	981C	2012.12~2016.04		H7	D2S	—	—		調	調	
				H9	H7	調	—				
			H7	D3S	—	—		—	—		
			H7	DLS	—	—					
718ケイマン	982C	2016.04~		DLS	—	—	パイキセノン車		—	—	
				LED	—	—					
パナメーラ	970	2009.07~2016.06		H7	D1S	—	—		調	調	
				LED	—	—					
	(G2H)	2016.07~		LED	LED	—	—	—	—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

ポルシェ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ボクスター	986	1996.10~2004.11		H7	H7	—	—		H7	—	
					D2S	—	—				
	987	2004.12~2008.10		H9	H7	調	—		H8	×	後方スペース不足のため装着不可
				H9	D2S	調	—				
				H7	D2S	—	—		調	調	
	981	2012.06~2016.02		H9	H7	調	—		—	—	
H7				D3S	—	—					
H7				DLS	—	—					
718ボクスター	982	2016.02~		DLS		—		パイキセノン車	—	—	
				LED		—					
マカン	95B	2014.04~		H15	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D3S		—			H11/LED	○/—	
				LED		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
up! (アップ)	AACHY (12)	2012.10~2015.05	クロスup含む ※e-upを除く	H4	○	●灯体脱着必要 ●promina up!非BM専用キット推奨 品番: PLUPH4 (¥24,000<税込¥26,400>)	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要		
		2015.06~2021.03	クロスup含む ※GTI、e-upを除く ブルーモーション対応	H4	○	●灯体脱着必要 ●promina up!BM専用キット推奨 品番: PLUPH4BL (¥33,000<税込¥36,300>) ●up!専用システム未使用の場合、 H4キット(ZA24J、¥26,000<税込 ¥28,600>)とフリッカ防止ユニット TypeB(P-HLCBB、7,000円 <¥7,700>)を使用	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要		
	AADKR (12)	2018.06~2021.03	GTI	H4	○	●灯体脱着必要 ●promina up!BM専用キット推奨 品番: PLUPH4BL (¥33,000<税込¥36,300>) ●up!専用システム未使用の場合、 H4キット(ZA24J、¥26,000<税込 ¥28,600>)とフリッカ防止ユニット TypeB(P-HLCBB、7,000円 <¥7,700>)を使用	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要		
イオス	1FB	2006.10~2010.06		D1S	—		HB4	○	●フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ●キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ5	1KB (1K)	2004.06~2005.09		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				
		2005.10~2009.03		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: Gti ・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: Gti以外 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ6	1KC (5K)	2009.04~2013.02		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・コーナリングランプ連動車は上記キャンセラーと電源リレーハーネス タイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>)、要加工が必要 ※付属コンデンサー不要
		2009.09~2013.02	GTI	D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.09~2013.02	R	D1S		—			—	—	
ゴルフ7	AUC (5G)	2013.04~2017.04		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
				D3S		—			H11	○	
			GTI (13.08~17.04)	D3S		—			LED	—	
		R (14.02~17.04)	D3S		—			—	—		
	AUC (BQ)	2017.05~2021.04		H9	H7	×	×	Hi: ヒートシンク側面が干渉のため不可 Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
				LED		—					
			GTI	LED		—			LED	—	
R			LED		—			—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ5 ヴァリアント	1KA	2007.09~2009.10		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: ・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				
ゴルフ6 ヴァリアント	1KC	2009.11~2013.12		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・コーナリングランプ連動車は上記キャンセラーと電源リレーハーネス タイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>、要加工)が必要 ※付属コンデンサー不要
				D1S		—					
ゴルフ7 ヴァリアント	AUC	2014.01~2017.04		D3S		—		Hi: ヒートシンク側面が干渉のため不可 Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
		2017.05~2021.05		H9	H7	×	×				
ゴルフ7 オールトラック	AUC	2015.07~2017.04		D3S		—			H11	○	
		2017.05~2021.03		LED		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考	
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ゴルフ トゥーラン	1TA, 1TB (1T1)	2004.04~2007.03		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	調		
				D2S		—						
	1TB, 1TC (1T2)	2007.04~2010.12		H7	H7	—	×	Lo: 玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—						
	1TC (1T3)	2011.01~2013.04			H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D3S		—						
1TC	2013.05~2015.12			D3S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要	
1TC	2016.01~	16.01フルモデルチェンジ		H7	H7	—	—		—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し	
				LED		—			H11	○	R-Lineはフォグランプ無し	
ゴルフ カプリオレ	1KC	2011.09~2014.03		D1S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
ゴルフプラス	1KB	2005.11~2008.06		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	調		
シロッコ	13C	2009.05~2014.03		D1S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2010.02~2014.03	R	D1S		—						—

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シャラン	7N	2010.11~2015.08		D3S				H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	7N	2015.09~2023.01	15.09フルモデルチェンジ	D3S				H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
T-クロス	C1D	2019.11~		LED				H8	○	PM741推奨(キャンセラー不要) PM761を装着する際は、 キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
T-ロック	A1D	2020.07~		ハロゲン				—	—	フォグランプ無し	
				LED				H8	調		
ティグアン	5NC	2008.09~2011.10		D1S				HB4	調		
		2011.11~2016.12		D3S				HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
	5NC(AD)	2017.01~	17.01フルモデルチェンジ	H7	H7	—	—	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
トゥアレグ	7LA	2003.09~2007.04		H7	D1S	—	—	HB4/H11	○/○	HB4: ・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S						H11	調
	7PC (7P)	2011.02~2018.04		D3S				HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パサート	3BA,3BB (B5)	2002.04~2006.03	ワゴン含む	H7	H7	—	—		H3	—	
	3C (B6)	2006.04~2006.12		H7	D2S	—	—		HB4	調	
		2007.01~2010.01		H7	H7	—	—		HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S	—						
	3CC (B7)	2011.05~2015.06			D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
3CC (3G, B8)	2015.07~2021.03	15.07フルモデルチェンジ		H9	H7	調	—		H8	○	
	2021.04~			LED	—			調			
パサート ヴァリアント	3C (B6)	2006.04~2006.12		H7	D2S	—	—		HB4	調	
		2007.01~2010.01		H7	H7	—	—				
			D1S	—				HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	3CC (B7)	2011.05~2015.06			D3S	—					
	3CC (3G)	2015.07~2021.03	15.07フルモデルチェンジ		H9	H7	調	—		H8	○
2021.04~				LED	—			調	調		
パサートCC	3CB, 3CC	2008.11~2012.07			D1S	—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
フォルクスワーゲンCC	3CC	2012.07~2016.07			D3S	—			H8	○	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2023年11月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ニュービートル	9CA	1999.09~2005.10		H1	H1	—	—		H1	—	
		2005.10~2010.12		H7	H7	—	—		H11	○	
		2005.04~2010.12		H1	D2S	—	—		H1	—	
ザ・ビートル	16CBZ	2012.04~2016.08		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・要加工(灯体後部の樹脂部品との干渉部分を削る)
				DLS		—					
		2016.09~2021.04		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				DLS		—					
ポロ	9NBBY	2002.05~2005.08		H1	H7	—	—		HB4	調	
	9NBKY	2005.09~2009.09		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	2009.10~2014.07		H7	H7	×	×	Lo&Hi: 後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—			H8	○	
	6RC (6C)	2014.08~2018.02		H7	H7	調	×	Lo: 後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—					
				LED		—					
AWC(AW)	2018.03~		H7	H7	×	×	Hi: 後方スペース不足のため不可 Lo: 玉切れ警告灯点灯のため不可	—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し	
			LED	LED	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
クロスポロ	9NB	2006.09~2009.09		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	2010.06~2014.07		H7	H7	×	×	Lo&Hi: 後方スペース不足のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要)
				D3S		—					
	6RC (6C)	2014.08~2018.02		H7	H7	調	×	Lo: 後方スペース不足のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要)
			D3S		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。