



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アトレーワゴン	S320G	2005.05~2007.08		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	S330G			HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	S321G	2007.09~2017.10		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	S331G			HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2017.11~		H4		○			—	—	
				LED		—			LED	—	
アルティス	ACV40N、ACV45N	2006.01~2010.02		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50N	2012.05~2016.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	AXVH70N	2017.07~		LED		—			LED	—	
ウェイク	LA700S	2014.05~2016.04		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA710S	2016.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
エッセ	L235S、L245S	2005.12~2011.09		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
キャスト アクティバ	LA250S	2015.09~2020.03		H4		○			LED	—	
	LA260S		LED		—						
キャスト スタイル	LA250S	2015.09~		H4		○			LED	—	
	LA260S		LED		—						
キャスト スポーツ	LA250S、LA260S	2015.10~2020.03		LED		—			LED	—	
クー	MA410S	2006.05~2013.01		H4		○			H8	○	
	MA411S		H7	D4R	—	—					
グランマックス カーゴ	S403V、S413V	2020.09~		LED		—			—	—	フォグランプなし
コペン	L880K	2002.06~2012.09		HB3	H1	×	—	後方スペース不足のため不可	HB4	○	
				HB3	D2S	×	—	後方スペース不足のため不可			
	LA400K	2014.06~	Robe / XPLAY Cero	H9	LED	○	—		H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
				LED		—			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
ソニカ	L405S	2006.06~2009.04		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L415S		H7	D4R	—	—					
タフト	LA900S、LA910S	2020.06~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
タント	L350S、L360S	2003.11~2007.11		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L375S、L385S	2007.12~2013.09		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA600S LA610S	2013.10~2019.06		H4		○		左側灯体脱着必要	H16/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
	LA650S、LA660S	2019.07~		HB3	LED	○	—				
				LED		—			LED	—	
タント カスタム	L350S、L360S	2003.11~2007.11		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	L375S L385S	2007.12~2010.08		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	前期フォグランプは角型 車両個体差によりフェンダーライナーに 干渉する恐れあり
		2010.09~2013.09		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	×	後期フォグランプは丸型 光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA600S	2013.10~2015.12		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA610S	2015.12~2019.06		HB3	LED	○	—		LED	—	
	LA650S、LA660S	2019.07~		LED		—			LED	—	
タント エグゼ	L455S、L465S	2009.12~2014.10		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
タント エグゼカスタム	L455S L465S	2009.12~2011.10		H7	D4R	—	—		H8	○	前期フォグランプは角型 車両個体差によりフェンダーライナーに 干渉する恐れあり
		2011.11~2014.10		H7	D4R	—	—		H8	×	後期フォグランプは丸型 光軸調整ネジ干渉のため不可
テリオスキッド	J111G	1998.10~2000.10		H4		○			—	—	
	J131G	2000.11~2006.07		HB3	HB4	○	○		—	—	
		2006.08~2012.05	カスタム含む	HB3	HB4	○	○		—	—	
トール	M900S M910S	2016.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
トール カスタム	M900S、M910S	2016.11~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ダイハツ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハイゼット カーゴ	S320V	2004.12~2017.10		H4		○		—	—		
	S330V										
	S321V	2017.11~		H4		○		—	—		
	S331V						LED	—			
ハイゼットトラック (ジャンボを含む)	S201P、S211P	2004.12~2014.08		H4		○		—	—		
	S500P	2014.09~2017.10		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可	
	S510P	2017.11~2018.04		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可	
					LED		—				
		2018.05~		H4		○	ZA25Jのみ装着可	LED	—		
				LED		—					
ビーゴ	J200G	2006.01~2010.02		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	J210G			HB3	D2S	○	—				
ブーン	M300S	2004.06~2010.01		H4		○			HB4/H8	×/×	HB4: 後方スペース不足のため不可 H8: 後軸調整ネジ干渉のため不可
	M310S			H7	D2R	—	—				
	M600S	2010.02~2014.03		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	M610S	2014.04~2016.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	M700S	2016.04~		H4		○			LED	—	
M710S			HB3	LED	○	—					
ブーン ルミナス	M502G	2008.12~2012.03		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	M512G			H7	D4R	—	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミラ	L700S、L710S	1998.10~2002.11		H4		○			—	—	
	L250S、L260S	2002.12~2005.07	バンを含む	H4		○			—	—	
	L250V、L260V	2005.08~2006.11	バンを含む	H4		○			—	—	
	L275S	2006.12~2018.03	カスタム含む	H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L285S			HB3	H7	○	—				
			HB3	D4R	○	—					
ミラ アヴィ	L250S	2002.12~2005.07		H4		○			H3	—	
	L260S		H7	D2R	—	—					
		2005.08~2006.11		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
			H7	D2R	—	—					
ミラ イース	LA300S、LA310S	2011.09~2017.04		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA350S	2017.05~		H4		○					
	LA360S			LED		—			LED	—	
ミラ ココア	L675S	2009.08~2012.03		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L685S	2012.04~2014.07		H4		○					
		2014.08~2018.03		H4		○			H8/LED	×/—	H8: 光軸調整ネジ干渉のため不可 LED=フロントLEDイルミネーションランプ
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
ミラ ジーノ	L650S	2004.11~2009.04		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	L660S			H7	D2R	—	—				
ミラ トコット	LA550S、LA560S	2018.06~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ムーヴ	L175S、L185S	2006.10~2010.11		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA100S	2010.12~2012.11		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA110S	2012.12~2014.11		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S	2014.12~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
	LA160S			HB3	LED	○	—				
ムーヴ カスタム	L175S	2006.10~2010.11		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	車両個体差によりフェンダーライナーに干渉する恐れあり
	L185S			HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	LA100S	2010.12~2012.11		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
	LA110S	2012.12~2014.11		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S	2014.12~2017.07		H9	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
	LA160S	2017.08~		LED		—			LED	—	
ムーヴ キャンパス	LA800S	2016.09~		H4		○			LED	—	
	LA810S			LED		—					
ムーヴ コンテ	L575S、L585S	2008.08~2017.03		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため不可
ムーヴ コンテ カスタム	L575S、L585S	2008.08~2017.03		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
ムーヴ ラテ	L550S	2004.08~2005.10		H4		○			H3	—	
	L560S	2005.11~2009.04		H7	D2R	—	—				
					H4		○			H8	○
メビウス	ZVW41N	2013.04~2014.11		HB3	H11	○	○		H11	○	
				HB3	LED	○	—				
		2014.12~		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可 Lo: 灯体脱着必要	LED	—	
				LED		—					
ロッキー	A200S、A210S	2019.11~		LED		—		LED	—		
YRV	M201G、M211G	2000.08~2005.07		H4		○			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。