



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウイングロード	Y11	1999.05~2001.09		IH01		—			H3	—	
		2001.10~2005.10		HB3	HB4	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	
	Y12	2005.11~2018.03		H1	HB4	—	×	Lo: 配光が乱れるため不可	HB4	○	
				H1	D2R	—	—				
AD/ADエキスパート エクストレイル	Y12	2007.01~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
T30	2000.10~2003.05		H4		○			—	—		
			H1	D2R	—	—					
	2003.06~2007.07		H4		○			H11	○		
			H1	D2R	—	—					
	T31	2007.08~2010.06		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要 リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2010.07~2013.11		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
	T32	2013.12~2017.05	ハイブリッド含む	H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H11/LED	○/—	H11: ・チラツキが発生するため 別売りキャンセラー(LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は 不可
LED				—							
2017.06~		ハイブリッド含む	H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H8/LED	○/—	H8: ・チラツキが発生するため 別売りキャンセラー(LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は 不可	
LED		—									

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エルブランド	E50	1997.05~2000.07		H4		○			H3	—	
		2000.08~2002.05		HB3	HB4	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—	
	E51	2002.05~2004.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3/H11	—/○	
				HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2004.08~2010.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
			AFS装着車(プロジェクター)	HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	E52	2010.08~2013.12		H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2014.01~2020.09		H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2020.10~		LED		—					
	オッティ	H91W	2005.06~2006.10		H4		○			—	—
				HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
H92W		2006.10~2013.06		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
キックス	H59A	2008.10~2012.08		H4		○			H11	○	
	P15	2020.06~		LED		—			LED	—	
キャラバン NV350キャラバン	E25	2001.04~2005.11		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	—	—	
		2005.12~2012.05		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	
	E26	2012.06~2017.06		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要
				D2R		—					
		2017.07~		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要
			LED		—						
キューブ	Z11	2002.10~2008.10	キューブキュービック含む	H4		○			HB4	○	
				D2R		—					
	Z12	2008.11~		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				D2R		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
NV100クリッパーリオ	U71W、U72W	2007.06~2012.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64W	2013.12~2015.01		H4		○			H8	○	
	DR17W	2015.02~		H1	D2R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
NT100クリッパー (トラック)	U71T、U72T	2007.06~2012.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR16T	2013.12~2014.01		H4		○			H8	○	
		2014.02~2015.09		H4		○			H8	○	
	2015.08~2018.04		D4S		—			H16/H8	○/○	H16: 標準装備品(グレード別装備) H8: ディーラーオプション品	
			H4		○			H16/H8	○/○	H16: 標準装備品(グレード別装備) H8: ディーラーオプション品	
2018.05~		D4S		—			H16/H8	○/○	H16: 標準装備品(グレード別装備) H8: ディーラーオプション品		
NV100クリッパー (バン)	U71W、U72W	2007.06~2012.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64V	2013.12~2015.01		H4		○			—	—	
	DR17V	2015.02~		H4		○			H8	○	
クルー グロリア	K30	1993.07~2009.06		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
Y34	1999.06~2001.11	2001.12~2004.09		HB3	H1	○	—		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
				HB3	H1	○	—		HB4	○	
Y61	1997.10~2002.10	2002.11~2004.07	24V車不可	H4		○			—	—	
			24V車不可	H4		○			H3	—	
			24V車不可	H4		○			H11	○	
サニー	B15	2002.05~2004.05		IH01		—			H11	○	
シーマ	F50	2001.01~2003.07		H1	H4	—	○		—	—	
		2003.08~2006.01		HB3	D2S	×	—	Hi:後方干渉のため不可	—	—	
		2006.02~2010.07		HB3	D2S	×	—	Hi:後方干渉のため不可	HB4	○	
Y51	2012.05~		D2S		—			H11	○		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ジューク	F15	2010.06~2014.06		H4		○		左側灯体後方のダクト脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2014.07~		H1	D2R	—	—				
				HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
ジューク NISMO	F15	2013.02~2014.06		H1	D2R	—	—		—	—	
		2014.11~	RS含む	HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
シルビア	S15	1998.12~2002.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
スカイライン	V35	2001.06~2007.09		H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
		2006.11~2009.12		D2S		—			HB4	○	
	2010.01~2014.04			D2S		—			H8	○	
	V37	2014.02~2019.06		LED		—			LED	—	
2019.07~			LED		—			LED	—		
スカイラインクーペ	V35	2003.01~2005.10		H4	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
スカイラインクロスオーバー	J50	2009.07~2016.06		H9	D2S	○	—		H8	○	
ステージア	M35	2001.10~2007.06		H4	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		2003.06~2004.08	アクシス350S	H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
セドリック	Y34	1999.06~2001.11		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	2001.12~2004.09		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
セフィーロ	A33	1998.12~2003.02		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HIR	D2R	—	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
セレナ	C24	1999.06.~2005.04		IH01		—		H3	—		
				H4		○					
				H1	D2R	—	—				
	C25	2005.05~2007.11		H4		○		H8	○		
				D2R		—					
		2007.12~2010.10		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
			H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
	C26	2010.11~2013.11	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		2013.12~2016.07	ハイブリッド含む	HB3	D2S	×	—				
	C27	2016.08~			HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○
HB3					LED	○	—				
H9					H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可 (マルチフレクター)	H8/H11		
H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可							
セレナ NISMO	C27	2017.11~		H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
GT-R	R35	2007.12~2013.11		H9	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
		2013.12~		LED		—			—	—	
GT-R NISMO	R35	2014.08~		LED		—			—	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ティアナ	J31	2003.02~2005.11		H7	H1	—	—		H11	○		
		2005.12~2008.05		H7	D2R	—	—	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○		
	J32	2008.06~2014.01			H7	H11	—	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
					H9	H11	○	×	Hi: パルブ取付角度の調整必要			
			AFS装着車(プロジェクター)		H9	D2R	○	—	Hi: パルブ取付角度の調整必要			
		アクシス			D2S	—	—		H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
L33	2014.02~			H9	H11	×	×		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H9	D2S	○	—	Hi: パルブ取付角度の調整必要				
ティーダ (ティーダラティオ含む)	C11	2004.09~2007.12		H4		○			H8	○		
			AFS装着車(プロジェクター)	D2S		—						
	2008.01~2012.09		H4		○			H8	○			
			H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可					
ティーノ	V10	1998.12~2003.03	ハイブリッド含む	HB3	H1	○	—	Hi: パルブ取付角度の調整必要	—	—		
デイズ	B21W	2013.06~2019.02		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	後方スペース不足のため不可	
	B43W、B46W	209.03~		H19		×		ZA24J(H4タイプ) 流用不可	LED	×		
デイズ ハイウェイスター	B21W	2013.06~2019.02		D4S		—			H16	×	後方スペース不足のため不可	
	B44W、B45W B47W、B48W	2019.03~		LED		—			H16/LED	○/—		
デイズルークス	B21A	2014.02~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	後方スペース不足のため不可	
デイズルークス ハイウェイスター	B21A	2014.02~2016.11		D4S		—			H16	×	後方スペース不足のため不可	
		2016.12~		LED		—			H16	×	後方スペース不足のため不可	
デュアリス	J10	2007.05~2009.08		H7	H7	—	—		H11	○		
				H7	D2R	—	—					
			2009.09~2014.03		H7	H7	—	—				
					H7	D2R	—	—				
テラノ (レグラス含む)	R50	1995.09~1999.01		H4		○			—	—		
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
		1999.02~2002.08		H4		○						H3
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノート	E11	2005.01~2007.12		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
		2008.01~2012.08		D2R		—		H8	×	後方スペース不足のため不可	
	E12	2012.09~2014.09		H4		○		H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		2014.10~2016.10		H4		○		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		2016.11~2020.11		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 バルブ取付角度の調整必要
	E13	2020.12~		H4		○		LED	—		
				LED		—					
ノート NISMO	E12	2014.10~2016.10		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
		2016.11~2020.11		HB3	H11	×	×	Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可	—	—	
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
パネット NV200パネット	S21(SK)	1999.06~2012.05		H4		×		—	—	—	ゴムカバーの加工が必要なため不可
		2012.06~2016.06		H4		×		—	—	—	ゴムカバーの加工が必要なため不可
	M20	2009.05~		H4		○		H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
	MEO	2014.10~	e-NV200	H4		×		H11	○		灯体内部シェード干渉のため不可
ピノ	HC24S	2007.01~2010.01		H4		○		—	—		
フーガ	Y50	2004.10~2009.10		HB3	HB4	×	×	LoHi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	Y51	2009.11~2015.02	ハイブリッド含む	D2S		—		H8	○		
		2015.02~	ハイブリッド含む	LED		—		LED	—		
フェアレディーZ	Z33	2002.07~2005.08		H7	D2R	—	—	—	—	—	
		2005.09~2008.12		D2S		—	—	—	—	—	
	Z34	2008.12~		D2S		—	—	—	—	—	
フェアレディーZ NISMO	Z34	2013.06~		D2S		—	—	—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プリメーラ	P12	2001.01~2003.06	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		2003.07~2005.12	ワゴン含む	HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
ブルーバードシルフィ シルフィ	G11	2005.12~2009.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
		2009.05~2012.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	B17	2012.12~		H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
プレサージュ	U31	2003.07~2006.04		H4		○			H11	○	
		2006.05~2009.07		H7	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
プレジデント	G50	1990.10~1998.11		H4		×		球切れ警告灯点灯のため不可			
		1998.12~2003.10		H1	D2R	—	—				
		2003.10~2010.06		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
マーチ	K12	2002.03~2005.07		H4		○			H11	○	
		2005.08~2007.05		H4		○					
		2007.06~2010.06		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
	K13	2010.07~2013.05		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
2013.06~			H4		○		灯体脱着必要				
マーチ NISMO	K13	2013.12~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ムラーノ	Z50	2004.09~2008.08		D2S		—			HB4	○	
	Z51	2008.09~2011.01		D2S		—			H8	○	
		2011.02~2015.03		D2S		—			H8	×	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
モコ	MG21S	2002.04~2006.01		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
	MG22S	2006.02~2011.01		H4		○		H8	○		
	MG33S	2011.02~2016.05		H4 D2S		○ —		H8	○		
ラティオ	N17	2012.10~2014.09		H4		○		—	—		
		2014.10~2006.12		H4		○		H11	○		
ラフェスタ	B30	2004.12~2007.04		H4		○		H8	○		
		2007.05~2011.05		H1	D2R	—	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
			HB3	H1	○	—					
ラフェスタジョイ	B30	2011.06~2012.12		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—		
ラフェスタハイウェイスター	CW	2011.06~2018.03		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要
			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
リーフ	ZE0	2010.12~2012.10		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
			H9	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可				
		2012.11~2017.08		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可			
	ZE1	2017.09~		H9	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
			HB3	H11	×	×	Hi/Lo:灯体裏カバーがあるため不可				
LED		—					H8/LED	○/—			
リーフ NISMO	ZE1	2018.07~		LED		—		—	—	フォグランプなし	
リパティ	M12	2001.05~2004.02		H4	HB4	×	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
			H4	D2R	×	—					
ルークス	ML21S	2009.12~2013.04		H4		○		—	—	フォグランプなし	
	B44A、B47A	2020.03~		H19		×		ZA24J(H4タイプ) 流用不可	LED	—	
ルークス AUTECH	B44A、B47A	2020.03~		H19		×		ZA24J(H4タイプ) 流用不可	LED	—	
ルークス ハイウェイスター	ML21S	2009.12~2013.04		D2S		—		H8	○		
	B44A、B45A B47A、B48A	2020.03~		LED		—		LED	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。