

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
R1	RJ	2005.01~2010.03	R1e除く	H4		○			HB4	○		
				D2S		—						
R2	RC	2003.12~2010.03		H4		○			HB4	○		
				D2S		—						
インプレッサ (セダン)	GD	2000.08~2002.10	ヘッドライト形状=丸目 (アプライドモデル=A, B)	H4		○			H3	—		
				HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
			2002.11~2005.05	ヘッドライト形状=涙目 (アプライドモデル=C, D, E)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H1/H3	—/—	
			2005.06~2007.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アプライドモデル=F, G)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要			
					HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
インプレッサ アネシス (セダン)	GE	2008.10~2011.12		HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクトなどの脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクトなどの脱着必要				
インプレッサ G4 (セダン)	GJ	2011.12~2014.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—					
						2014.11~2016.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要
					HB3	D2R	○	—	Hi: ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要			
		GK	2016.10~2019.10		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○	
	LED				—							
		2019.11~		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
LED		—										
インプレッサ WRX STI (セダン)	GV	2010.07~2014.08		HB3	H7	○	—		HB4	○		
				HB3	D2S	○	—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
インプレッサ スポーツワゴン	GG	2000.08~2002.10	ヘッドライト形状=丸目 (アプラインドモデル=A, B)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
				HB3	H1	○	—				
		2002.11~2005.05	ヘッドライト形状=涙目 (アプラインドモデル=C, D, E)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
	HB3			D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
	2005.06~2007.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アプラインドモデル=F, G)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	バンパー脱着必要	
			HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
インプレッサ (ワゴン)	GH	2007.06~2011.12		HB3	H7	○	—	HB4	○	灯具後方樹脂部品の干渉部分に加工必要	
				HB3	D2S	○	—				
インプレッサ WRX STI (ハッチバック)	GR	2007.06~2014.08		HB3	H7	○	—	HB4	○	灯具後方樹脂部品の干渉部分に加工必要	
				HB3	D2S	○	—				
インプレッサ スポーツ (ワゴン)	GP	2011.12~2014.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	D2R	○	—				
		2014.11~2016.10	HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
			HB3	D2R	○	—	Hi: ウォッシャータンク補給口及び エアダクトの脱着必要				
	GT	2016.10~2019.10		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○	
				LED		—					
2019.11~			HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
			LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
インプレッサ XV	GP	2012.10~2017.04	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—					
	GT	2017.05~2019.10		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○		
				LED		—						
		2019.11~		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
LED		—										
エクシーガ	YA	2008.06~2015.04		H4		○		HB4	○			
				D2R		—						
エクシーガ クロスオーバー7	YA	2015.04~		D2R		—		LED	—			
サンバー バン	TV1、TV2	1999.02~2012.02		H4		×		灯体裏カバーが有るため不可	H3	—		
	S321B	2012.04~2017.10		H4		○	—		—			
	S331B	2017.11~		H4		○	—		—			
	LED		—		LED		—					
サンバートラック	TT1、TT2	1999.02~2012.02		H4		×		灯体裏カバーが有るため不可	H3	—		
	S201J、S211J	2012.04~2014.08		H4		○	—		—			
	S500J	2014.09~2017.10		H4		○			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため	
	S510J	2017.11~2018.04		H4		○			ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
				LED		—						
			2018.05~		H4		○			LED	—	
LED		—		ZA25Jのみ装着可								

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シフォン	LA600F	2016.12~2019.06		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA610F			HB3	LED	○	—				
	LA650F、LA660F	2019.07~		LED		—			LED	—	
シフォン カスタム	LA600F、LA610F	2016.12~2019.06		HB3	LED	○	—		LED	—	
	LA650F、LA660F			2019.07~		LED		—			LED
ジャスティ	M900F	2016.11~		H4		○			LED	—	
	M910F			LED		—					
ジャスティ カスタム	M900F、M910F	2016.11~		LED		—			LED	—	
ステラ	RN	2006.06~2011.04		H4		○			H3	—	
	LA100F	2011.05~2012.12		H4		○			H8	○	
	LA110F	2013.01~2014.12		H4		○			H16	○	
	LA150F	2014.12~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
LA160F	HB3		LED	○	—		LED	—			
ステラカスタム	RN	2006.06~2011.04		HB3	H7	○	—		H3	—	
			HB3	D2S	○	—					
	LA100F	2011.05~2014.12		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	LA110F		HB3	LED	○	—		H16	○		
	LA150F、LA160F	2014.12~		H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
WRX STI	VA	2014.08~2017.05		HB3	LED	○	—		H16/LED	○/—	H16:バルブ取付角度の調整必要
		2017.06~		LED		—			—	—	2017.06~ フォグランプ廃止
WRX S4	VA	2014.08~2017.05		HB3	LED	○	—		H16/LED	○/—	H16:バルブ取付角度の調整必要
		2017.06~		LED		—			LED	—	
ディアスワゴン	TW1、TW2	2002.09~2009.08		H4		×		灯体裏カバーが有るため不可	H3	—	
	S321N S331N	2009.09~2017.10		HB3	H7	○	—		H8	×	後方スペース不足のため不可
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2017.11~		H4		○			—	—	
	LED		—			LED	—				
ディアスワゴン クラシック	TW1、TW2	1999.10~2002.08		シールドビーム(丸型)		—			H3	—	
デックス	M401F	2008.11~2013.10		H4		○			H8	○	
	M411F		H9	D4R	○	—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
トラウニック	XM182、XM220	2001.08~2005.03		HB3	H7	×	—		H3	—	
トレジア	NSP120X NCP120X	2010.11~2014.04		H4		○			H11	○	
		2014.05~2016.03	NCP125X	H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
	HIR2			×		灯体裏カバーが有るため不可					
BRZ	ZC6	2012.03~2016.07		D4S		—			PSX24W	○	
		2016.08~		LED		—			LED	—	
フォレスター	SG	2002.02~2004.12		H4		○			H3	—	
		2005.01~2007.11		HB3	H1	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
	HB3			D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
	SH	2007.12~2012.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
	SJ	2012.11~2015.11		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチフレクター エアダクト脱着必要	H16	○	
				HB3	D4R	○	—	エアダクト脱着必要			
		2015.11~2016.09		HB3	H11	○	○	LoHi: マルチフレクター エアダクト脱着必要	H16/LED	○/—	
				LED		—					
	SK	2018.07~		ツーリング	LED		—			H16	—
プレミアム、X-ブレイク、アドバンス				LED		—			LED	—	
プレオ	L275B、L275F	2010.04~2017.04		H4		○			—	—	
プレオ プラス	LA300F、LA310F	2012.12~2017.04		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
	LA350F	2017.05~		H4		○			LED	—	
	LA360F		LED		—						
ルクラ	L455F	2010.04~2015.05		H4		○			H8	○	
	L465F		H7	D4R	—	—					
ルクラ カスタム	L455F、L465F	2010.04~2015.05		H7	D4R	—	—		H8	○	
レヴォーグ	VM	2014.06~2017.07		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—	H16: バルブ取付角度の調整必要
		2017.08~2020.09		HB3	LED	○	—				
	VN			2020.10~		LED		—			LED

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
レガシィ ツーリングワゴン	BH	1998.06~2001.04		H4		○			H3	—		
		2001.05~2003.06		H1	H7	—	—		H3	—		
	BP	2003.05~2006.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
		2006.05~2009.04		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
	BR	2009.05~2012.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○		
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要				
		2012.05~2014.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
	レガシィ B4 (セダン)	BE	1998.06~2001.04		H4		○			H3	—	
			2001.05~2003.06		H1	H7	—	—		H3	—	
				H1	D2R	—	—		H3	—		
BL		2003.05~2006.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
			HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要					
BM		2006.05~2009.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○		
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要				
		2009.05~2012.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
2012.05~2014.10			HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16	○			
			HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要					
BN		2014.10~2017.09		HB3	LED	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16/LED	○/—		
		2017.10~		LED		—			LED	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
レガシィ アウトバック	BP	2003.10~2006.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—	
		2006.05~2009.04		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
	BR	2009.05~2012.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○	
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
		2012.05~2014.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H11	○	
	BS	2014.10~2017.09		HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
		2017.10~		HB3	LED	○	—	Hi: 左側バッテリー脱着必要	H16/LED	○/—	
				LED		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。